



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΚΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΗΛ: 25413 51412
e-mail: agora2@hosp-xanthi.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) **με ισχύ τουλάχιστον 8 μήνες** με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, και με τιμές ίσες ή κατώτερες του παρατηρητηρίου τιμών (να αναφέρεται η τιμή και ο κωδικός του παρατηρητηρίου εφόσον υπάρχει και όπου δεν υπάρχει παρατηρητήριο τιμών να κατατεθεί αντίστοιχη **υπεύθυνη δήλωση**, όπως και η διαθεσιμότητα και ο χρόνος παράδοσης) προκειμένου να προβεί σε **προμήθεια** για τα παρακάτω είδη:

<u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u>	<u>Τεχνικές προδιαγραφές</u>	<u>Ποσότητα :</u> ΤΕΜ.
<p align="center">5373</p> <p>ΣΑΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Μ.Χ. ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ/ΦΙΛΤΡΟ,ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2000ML</p>	<p>ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ: ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ Η ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΦΟΣΟΝ ΧΡΕΙΑΣΘΟΥΝ.</p>	<p align="center">1.000</p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center">5465</p> <p>ΠΩΜΑΤΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ</p>	<p>ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΑΠΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΒΙΔΩΤΑ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΕΣ ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ. LATEX FREE DEHP FREE ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΚΛΗΡΑ, LUER-LOCK, ΒΙΔΩΤΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΘΗΛΥΚΗ, ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΕΣ ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ</p>	<p align="center">30.000</p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center">5495</p> <p>ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΣΚΟ</p>	<p>ΜΑΣΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ Ο2 ΕΠΙΜΗΚΗΣ ,ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΑΛΑΚΟ ΥΛΙΚΟ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ ΕΚΠΝΟΗΣ. ΑΣΚΟΣ ΜΕ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1000LT. ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΗ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ, LATEX FREE ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 2Μ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.</p>	<p align="center">600</p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center">5752</p> <p>ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ</p>	<p>ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ</p>	<p align="center">2</p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center">8453</p> <p>ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ</p>	<p>Από μαλακό σφουγγαροειδές υλικό με κάλυμμα που πλένεται. Στο χρώμα του δέρματος Μεγάλης αντοχής Με πολλές δυνατότητες, όπως: στήριξη καρπού και αγκώνα και επιθυμητή θέση. Με ειδικά κλιπς συγκράτησης.</p> <p>ΦΕΚ 98/31-01-02</p>	<p align="center">1.000</p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>

<p style="text-align: center;">21861 ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΕΣΕΩΝ 19 G*11/2</p>	<p>Βελόνες αποστειρωμένες, Μ.Χ, με αναγραφόμενη την ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης. Να είναι εντός ατομικής συσκευασίας, να ανοίγουν με άσηπτη τεχνική και να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι πληροφορίες του προϊόντος να είναι στα Ελληνικά. Να φέρει πιστοποίηση CE. Το εργοστάσιο κατασκευής να είναι πιστοποιημένο κατά I.S.O 9001 όπως αυτό ισχύει.</p>	<p style="text-align: center;">20.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p style="text-align: center;">36490 ΑΜΒΥ ΠΑΙΔΩΝ -ΝΕΟΓΝΩΝ ΜΕ ΜΑΣΚΑ ΚΑΙ ΡΕΖΕΡΒΟΑΡ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ</p>	<p>ΑΜΒΥ ΠΑΙΔΩΝ -ΝΕΟΓΝΩΝ ΜΕ ΜΑΣΚΑ ΚΑΙ ΡΕΖΕΡΒΟΑΡ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ</p>	<p style="text-align: center;">2 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ</p>
<p style="text-align: center;">36861 ΑΜΒΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΕ ΜΑΣΚΑ ΝΟ 4 ΚΑΙ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ</p>	<p>ΑΜΒΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΕ ΜΑΣΚΑ ΝΟ 4 ΚΑΙ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ</p>	<p style="text-align: center;">2 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ</p>
<p style="text-align: center;">38805 ΒΕΛΟΝΑ 16G ΜΕ ΣΟΥΒΛΕΡΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΑ ΟΠΗ</p>	<p>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ - Μ.Χ - 16G</p>	<p style="text-align: center;">100 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p style="text-align: center;">43937 ΒΕΛΟΝ.ΕΝΕΣ. 25G X5/8</p>	<p>ΒΕΛΟΝ.ΕΝΕΣ. 25G X5/8</p>	<p style="text-align: center;">100 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p style="text-align: center;">Χ.Κ. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ REF. D/NAPT EDWARDS SIEMENS 3070 S/N:A502</p>	<p>ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ REF. D/NAPT EDWARDS SIEMENS 3070 S/N:A502</p>	<p style="text-align: center;">1 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>

* Ο κωδικός αναφέρεται στον κωδικό του είδους όπως αυτός τηρείται στην Αποθήκη – Διαχείριση Υλικού του Γ.Ν. Ξάνθης

Δείγματα : Να αποσταλούν.

Ισχύς προσφοράς : 8 μήνες τουλάχιστον.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 13/12/2023 και ώρα:11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail agora2@hosp-xanthi.gr

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την άνω ημερομηνία και ώρα.

Η Συντάξασα
Κατίου Ευαγγελία

Η Διοικήτρια
Ροφαέλα Ελένη