



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΚΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΗΛ: 25413 51412
e-mail: agora2@hosp-xanthi.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) **με ισχύ τουλάχιστον 8 μήνες** με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, και με τιμές ίσες ή κατώτερες του παρατηρητηρίου τιμών (να αναφέρεται η τιμή και ο κωδικός του παρατηρητηρίου εφόσον υπάρχει και όπου δεν υπάρχει παρατηρητήριο τιμών να κατατεθεί αντίστοιχη **υπεύθυνη δήλωση**, όπως και η διαθεσιμότητα και ο χρόνος παράδοσης) προκειμένου να προβεί σε **προμήθεια** για τα παρακάτω είδη:

| <u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u> | <u>Τεχνικές προδιαγραφές</u> | <u>Ποσότητα :</u> ΤΕΜ. |
|---|---|---|
| <p align="center">4207 ΨΑΛΙΔΙ LISTER</p> | <p align="center">ΨΑΛΙΔΙ LISTER</p> | <p align="center">5 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p> |
| <p align="center">4792 ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 6Χ75ΜΜ</p> | <p>Να είναι υποαλλεργικές, κατασκευασμένες από μη υφάνσιμες ίνες ραιγιόν. Να έχουν ενίσχυση, ώστε να μη σπάζουν με την τάση. Να επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος. Σε κάθε ατομική συσκευασία να αναγράφονται η ημερομηνία λήξης και οι διαστάσεις του προϊόντος.</p> | <p align="center">1.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p> |
| <p align="center">4911 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ 4,5 ΜL ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 13Χ75ΜΜ</p> | <p>ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ. ΠΩΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΕΥΧΡΗΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΠΙΕΣΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΚΠΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΚΑΤΑ 2cm ΠΕΡΙΠΟΥ.</p> | <p align="center">40.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p> |
| <p align="center">7125 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY NO18 3WAY</p> | <p align="center">ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY NO18 3WAY</p> | <p align="center">100 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p> |
| <p align="center">7347 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΡΑΤΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ-</p> | <p>ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ</p> | <p align="center">100 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p> |
| <p align="center">7521 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 15 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ</p> | <p>Επίδεσμος ελαστικός από βαμβάκι και πολυαμίδιο πυκνής ύφανσης, σύνθεσης 65% με 35% περίπου. Διαστάσεις: 15cmX4,5m +/-1cm X +/-1m</p> | <p align="center">5.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p> |
| <p align="center">7527 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10CM X 3M ΠΕΡΙΠΟΥ</p> | <p>Επίδεσμοι από βαμβάκι 100% για περίδεση κάτω από το γύψο. Από βαμβάκι 100%, μη υφασμένο, απαραίτητως διατατό. Διαστάσεις: 10cm X 2,7m +/-1cm X +0,5m</p> | <p align="center">1.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p> |

| | | |
|--|---|---|
| <p align="center">7528 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 12CM X 3M ΠΕΡΙΠΟΥ</p> | <p>ΓΙΑ ΠΕΡΙΔΕΣΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΓΥΦΟ</p> | <p align="center">1.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p> |
| <p align="center">7573 ΕΞΑΣΚΗΤΕΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ</p> | <p>ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΕΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ 600ccsec- 900ccsec- 1200ccsec ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΓΧΡΩΜΑ ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ ΕΝΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΘΑΛΑΜΟ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΕΞ.ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 12MM .ΦΙΛΤΡΟ ΕΙΣΠΝΟΗΣ- ΕΚΠΝΟΗΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ LATEX-FREE ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΕ ΥΠΕΡΚΑΘΑΡΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ.</p> | <p align="center">400 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p> |
| <p align="center">8008 ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ</p> | <p>ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΞΥΛΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ:ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ, ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΗΣ Μ.Τ.Ν.,ΤΗΣ Μ.Μ.Α., ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΤΗΣ Μ.Ε.Θ., ΤΟΥ Τ.Ε.Π., ΤΟΥ Κ.Υ.Ε. ΚΑΙ ΤΩΝ Τ.Ε.Ι</p> | <p align="center">10.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p> |
| <p align="center">21865 ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΕΣΕΩΝ 26 G*11/2</p> | <p>Βελόνες αποστειρωμένες, Μ.Χ, με αναγραφόμενη την ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης. Να είναι εντός ατομικής συσκευασίας, να ανοίγουν με άσηπτη τεχνική και να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι πληροφορίες του προϊόντος να είναι στα Ελληνικά.Να φέρει πιστοποίηση CE.Το εργοστάσιο κατασκευής να είναι πιστοποιημένο κατά Ι.Σ.Ο 9001 όπως αυτό ισχύει.</p> | <p align="center">2.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p> |
| <p align="center">31897 ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΚΟΡΔΟΝΙ</p> | <p>Αλγηνικό αντιμικροβιακό επίθεμα με άργυρο και κυτταρίνη υψηλού G που να συνδυάζει μεγάλη απορροφητικότητα, αντιμικροβιακή δράση και υψηλή συνοχή. Διαστάσεις: 2,5cm X 30cm + 1cm (σχήμα κορδονιού).</p> | <p align="center">40 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p> |

| | | |
|--|---|--|
| <p>31957 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟ2 8CM</p> | <p>ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ PVC ΜΕ ΕΝΤΟΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΟΣΟ ΣΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ. ΑΠΟΣΤΕΡΩΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΟΥΝ</p> | <p>500 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p> |
| <p>32127 ΜΑΣΚΕΣ ΑΕΡΟΖΟΛ ΠΑΙΔΩΝ</p> | <p>ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ Ο2 ΜΕ ΡΙΝΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.</p> | <p>600 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p> |
| <p>32172 ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΟΥ (EXTENSION) 100CM ΠΕΡΙΠΟΥ</p> | <p>ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΟΥ ΧΩΡΙΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΡΟΗΣ ΕΩΣ 100CM ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΠΟ PVC ΜΕ ΑΚΡΑ LUER-LOCK (ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ) ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ</p> | <p>6.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p> |
| <p>33912 ΦΛΕΒΟΚΑΘΗΤΗΡΕΣ Μ.Χ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ 20G</p> | <p>ΦΛΕΒΟΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΣΤΥΛΕΟ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΜΟΝΗ ΑΙΜΑΤΟΣ. ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ- Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ LATEX FREE - DEHP FREE</p> | <p>20.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p> |
| <p>34187 ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΕΣ 3ML ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ 23G</p> | <p>ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΕΣ 3ML ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ 23G</p> | <p>10.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p> |
| <p>34667 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ SODIUM CITRATE ΓΙΑ Τ.Κ.Ε ΟΓΚΟΥ 1,6 ML Η 2,4 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 13X75 MM</p> | <p>ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ SODIUM CITRATE ΓΙΑ Τ.Κ.Ε ΟΓΚΟΥ 1,6 ML Η 2,4 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 13X75 MM</p> | <p>2.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p> |
| <p>34943 ΚΑΘΗΤΡΑΣ ΤΙΕΜΑΝΝ ΝΟ 10</p> | <p>ΚΑΘΗΤΡΑΣ ΜΕ ΚΥΡΙΟ ΑΚΡΟ ΜΗΚΟΥΣ 40ΕΚ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΚΛΗΡΟ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΔΥΟ(2) ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΟΠΕΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ</p> | <p>20 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p> |
| <p>34946 ΚΑΘΗΤΡΑΣ ΤΙΕΜΑΝΝ ΝΟ16</p> | <p>ΚΑΘΗΤΡΑΣ ΜΕ ΚΥΡΙΟ ΑΚΡΟ ΜΗΚΟΥΣ 40ΕΚ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΚΛΗΡΟ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΔΥΟ(2) ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΟΠΕΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ</p> | <p>100 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p> |
| <p>36191 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ (290MM) ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ ΝΟ 8,5</p> | <p>Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές Π.Π.Υ.Υ. 2011: Γάντια αποστειρωμένα χειρουργικά με ελάχιστο ολικό μήκος 290 mm με πούδρα μεγέθη από 6 έως 8 1/2. 1. Να είναι κατασκευασμένα από φυσικό ελαστικό λάτεξ.</p> | <p>400 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΟΥΤΙ</p> |

| | | |
|---|---|---|
| | <p>2. Η μανσέτα του γαντιού να είναι ενισχυμένη καθ' όλο το μήκος της με ενισχυμένο πάχος ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλή συγκράτηση του γαντιού</p> <p>3. Να φέρουν την πιστοποίηση CE από τον Κοινοποιημένο Οργανισμό.</p> <p>4. Να είναι αποστειρωμένα με ακτίνες γ, χωρίς τοξικά κατάλοιπα, με πέντε (5) έτη διάρκεια.</p> <p>5. Να συμφωνούν με όσο ορίζει η Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/130648/ΦΕΚ 2198/τ.Β' /2009, η οποία ορίζει τους κανονισμούς για τη διάθεση ιατροτεχνολογικών προϊόντων στο εμπόριο.</p> <p>6. Να είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα 100%.</p> <p>7. Πρέπει να ανταποκρίνονται στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα: ΕΛΟΤ EN 455-1 (Έλεγχος για την ανίχνευση οπών), ΕΛΟΤ EN 455-2 (Δοκιμή και έλεγχο των φυσικών ιδιοτήτων των γαντιών όπως και τα κατώτερα όρια αντοχής), ΕΛΟΤ EN 455-3 (Αξιολόγηση της βιολογικής ασφάλειας)</p> <p>8. Να αναφέρεται στη συσκευασία η ημερομηνία παραγωγής και λήξης της αποστείρωσης, καθώς και ο αριθμός παρτίδας, το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής.</p> <p>9. Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή.</p> <p>10. Να είναι συσκευασμένα ανά ζεύγος και στην εσωτερική συσκευασία ή επί του γαντιού να υπάρχει σχετική ένδειξη για τη διάκριση του δεξιού από το αριστερό γάντι.</p> <p>11. Να είναι ειδικά διαμορφωμένη η εξωτερική επιφάνεια για σωστή αίσθηση αφής.</p> <p>12. Να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την παραλαβή, η ημερομηνία παραγωγής τους να είναι προγενέστερη των έξι (6) μηνών από αυτή της παραλαβής.</p> <p>13. Με διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας.</p> <p>14. Να διατίθενται σε όλα τα μεγέθη.</p> | |
| <p>37979 ΜΑΣΚΕΣ ΑΠΛΕΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ</p> | <p>ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ 3-PLY, ΜΕ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ 98%, ΕΠΙΡΡΗΝΙΟ ΕΛΑΣΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΑ ΑΥΤΙΑ , ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ EN 14683/2005</p> | <p>100.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p> |
| <p>38743 ΦΙΛΤΡΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α2 (HIGH FLUX ΦΙΛΤΡΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ) ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΟΠΥΡΟΛΙΔΟΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 1,8Μ2 ΚΑΙ IN VITRO ΚUF>20ΜΛ/ΜΜΗΓ/Η/1,0Μ2</p> | <p>ΦΙΛΤΡΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α2 (HIGH FLUX ΦΙΛΤΡΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ) ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΟΠΥΡΟΛΙΔΟΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 1,8Μ2 ΚΑΙ IN VITRO ΚUF>20ΜΛ/ΜΜΗΓ/Η/1,0Μ2</p> | <p>40 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p> |

| | | |
|---|---|--|
| <p align="center">38694</p> <p align="center">ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ ΟΞΥΜΕΤΡΑ ΟΧΙΜΑΧ/NEELCOR N-65 ΝΕΟΓΝΩΝ</p> | <p>ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ ΟΞΥΜΕΤΡΑ ΟΧΙΜΑΧ/NEELCOR N-65 ΝΕΟΓΝΩΝ</p> | <p align="center">3</p> <p align="center">ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p> |
| <p align="center">38805</p> <p align="center">ΒΕΛΟΝΑ 16G ΜΕ ΣΟΥΒΛΕΡΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΟΠΗ</p> | <p>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ - Μ.Χ - 16G</p> | <p align="center">100</p> <p align="center">ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p> |
| <p align="center">42716</p> <p>ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ STEELCO PL 130/1</p> | <p>" Βιολογικοί δείκτες ταχείας ερμηνείας για κύκλους σε κλιβάνους πλάσματος.</p> <p>" Τα αποτελέσματα της επώασης να παρέχονται σε 15-20 λεπτά το μέγιστο.</p> <p>" Οι βιολογικοί δείκτες να αποτελούνται από αυτοπεριεχόμενες αμπούλες που περιέχουν σπόρους του γένους <i>Geobacillus stearothermophilus</i> σε περιεκτικότητα τουλάχιστον 1 X 10⁶.</p> <p>" Να διαθέτει επικύρωση των αποτελεσμάτων σε κλιβάνους πλάσματος και να κατατεθεί το πιστοποιητικό του φορέα.</p> <p>" Για την ενεργοποίηση του βιολογικού δείκτη να μην απαιτείται πρόσθετος εξοπλισμός</p> <p>" Η σχεδίαση του φιαλιδίου και του καπακιού να είναι χωρίς γυαλί για να αποκλειστεί η πιθανότητα τραυματισμού του χρήστη από θραύσματα γυαλιού ή διάτρηση του φιαλιδίου και διαρροή του υλικού επώασης στο περιβάλλον.</p> <p>" Οι βιολογικοί δείκτες να πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 11138-1, και να κατατεθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό του κατασκευαστή.</p> <p>" Να συνοδεύεται από επωαστήρα που να διαθέτει τουλάχιστον 8 θέσεις επώασης και θα έχει τη δυνατότητα οπτικής και ηχητικής ένδειξης των αποτελεσμάτων καθώς και ψηφιακό οπτικό σύστημα αντίστροφης μέτρησης του χρόνου επώασης. Να κατατεθεί το ξενόγλωσσο (Αγγλικό) τεχνικό φυλλάδιο του επωαστήρα με την πιστή μετάφραση στα Ελληνικά.</p> <p>" Να κατατεθεί το ξενόγλωσσο (Αγγλικό) φυλλάδιο του προϊόντος με την μετάφραση τους στα Ελληνικά και το πιστοποιητικό διασφάλισης της ποιότητας κατά ISO 9001 του κατασκευαστή.</p> | <p align="center">25</p> <p align="center">ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p> |
| <p align="center">43093</p> <p align="center">ΦΙΛΤΡΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α2 (HIGH FLUX ΦΙΛΤΡΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ) ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗΣ ΚΑΙ</p> | <p>ΦΙΛΤΡΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α2 (HIGH FLUX ΦΙΛΤΡΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ) ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΟΠΥΡΡΟΛΙΔΟΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ</p> | <p align="center">40</p> <p align="center">ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p> |

| | | |
|---|---|---|
| ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΟΠΥΡΡΟΛΙΔΟΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 2,0Μ2 ΚΑΙ IN VITRO ΚΥΦ>20ΜΛ/ΜΜΗΓ/Η/1,0Μ2 | 2,0Μ2 ΚΑΙ IN VITRO ΚΥΦ>20ΜΛ/ΜΜΗΓ/Η/1,0Μ2 | |
| 44009 ΧΑΡΤΙ ΜΟΝΙΤΟΡ-ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΝΙΗΟΝ-ΚΟΗΔΕΝ CARDIOLIFE TEC-5631 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50ΜΜΧ30Μ | ΧΑΡΤΙ ΜΟΝΙΤΟΡ-ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΝΙΗΟΝ- ΚΟΗΔΕΝ CARDIOLIFE TEC-5631 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50ΜΜΧ30Μ | 90 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ |
| 44028 ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΡΑΡ ΤΕΣΤ | ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΡΑΡ ΤΕΣΤ | 1.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ |

* Ο κωδικός αναφέρεται στον κωδικό του είδους όπως αυτός τηρείται στην Αποθήκη – Διαχείριση Υλικού του Γ.Ν. Ξάνθης

Δείγματα : Να αποσταλούν.

Ισχύς προσφοράς : 8 μήνες τουλάχιστον.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 23/01/2024 και ώρα:11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail agora2@hosp-xanthi.gr

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την άνω ημερομηνία και ώρα.

Η Συντάξασα
Κατίου Ευαγγελία

Η Διοικήτρια
Ροφαέλα Ελένη