



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΚΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΗΛ: 25413 51412
e-mail: agora2@hosp-xanthi.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) **με ισχύ τουλάχιστον 8 μήνες** με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, και με τιμές ίσες ή κατώτερες του παρατηρητηρίου τιμών (να αναφέρεται η τιμή και ο κωδικός του παρατηρητηρίου εφόσον υπάρχει και όπου δεν υπάρχει παρατηρητήριο τιμών να κατατεθεί αντίστοιχη **υπεύθυνη δήλωση**, όπως και η διαθεσιμότητα και ο χρόνος παράδοσης) προκειμένου να προβεί σε **προμήθεια** για τα παρακάτω είδη:

<u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u>	<u>Τεχνικές προδιαγραφές</u>	<u>Ποσότητα :</u> ΤΕΜ.
<p align="center">4316 ΧΑΡΤΙ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΗ (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ)</p>	<p>ΧΑΡΤΙ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΗ (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ)</p>	<p align="center">14 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center">4985 ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ)</p>	<p>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ 100% ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΕΥΚΟΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΔΕΙΑ 2 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ (ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΕΤ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΡΥΘΜΟ ΡΟΗΣ ΕΩΣ 9.000ΜΛΗΡ ΜΕ ΣΤΟΜΙΟ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΗΚΟΥΣ 76 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ. ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 4 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΩΝ 41ο C. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΘΕΡΜΙΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΓΧΕΟΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟΥΣ 42ΟC Η ΠΕΣΕΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 34οC.)</p>	<p align="center">30 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center">5148 ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ</p>	<p>ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ</p>	<p align="center">10.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center">5410 ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΔΙΠΛΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΜΕ ΦΙΑΛΗ</p>	<p>ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΔΙΠΛΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΜΕ ΦΙΑΛΗ</p>	<p align="center">6 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center">6643 ΚΟΛΛΑΡΑ ΜΑΛΑΚΑ LARGE</p>	<p>ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΑΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΥΧΕΝΑ ΜΕ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΥΨΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 7,5 CM ΜΕ VELCRO ΚΛΕΙΣΙΜΟ.</p>	<p align="center">200 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>

<p align="center">7228 ΘΗΚΕΣ - ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 150MM X 300MM ΠΕΡΙΠΟΥ</p>	<p>Αυτοκόλλητες. Απλές. Ανθεκτικό χαρτί αδιαπέραστο από τα μικρόβια, βάρους περίπου 70g/m². Μαλακές κατά τη μία πλευρά και με πλαστικό διαφανές φιλμ 4 στρωμάτων κατά την άλλη. Με ειδικό αυτοκόλλητο κλείστρο πολύ ισχυρό. Με δείκτες ατμού ευκρινούς μεταβολής. Μη τοξικές.</p>	<p align="center">30.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center">7520 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ</p>	<p>Επίδεσμος ελαστικός από βαμβάκι και πολυαμίδιο πυκνής ύφανσης, σύνθεσης 65% με 35% περίπου. Διαστάσεις: 20cmX4,5m +/-1cm X +/-1m</p>	<p align="center">1.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center">8035 ΓΑΝΤΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ</p>	<p>Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές Π.Π.Υ.Υ. 2011: Γάντια διάφανα πλαστικά μη αποστειρωμένα σαγρέ. 1. Να έχουν καλή εφαρμογή. 2. Να έχουν όσο καλύτερη αντοχή έτσι ώστε να μην σχίζονται κατά τη χρήση τους. 3. Να έχουν καλή αφή. 4. Να είναι λεπτά. 5. Να μην κολλάνε κατά την εφαρμογή τους. 6. Να μην προκαλούν ερεθισμούς στους χρήστες. 7. Να αναγράφεται το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής.</p>	<p align="center">200.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΟΥΤΙ</p>
<p align="center">8042 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΝΟ6,5 ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ</p>	<p>ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ LATEX</p>	<p align="center">2.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΟΥΤΙ</p>
<p align="center">21850 ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ 1 KG</p>	<p>Βαμβάκι φαρμακευτικό, λευκό, υδρόφιλο, απορροφητικό, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση σε συσκευασία ρολού του 1 κιλού. Εντός στεγανού περιβλήματος που το προστατεύει από υγρασία και σκόνη.</p>	<p align="center">300 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>

<p align="center">21960 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΤΑΜΠΟΝ.</p>	<p>Ταμπόν οφθαλμολογικά αποστειρωμένα</p>	<p align="center">1.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center">32136 ΧΩΝΑΚΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΑ ΤΥΠΟΥ HIENE 2,5MM</p>	<p>ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ</p>	<p align="center">10.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center">38804 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΜΝΙΑΚΟΥ ΥΓΡΟΥ</p>	<p>ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΜΝΙΑΚΟΥ ΥΓΡΟΥ</p>	<p align="center">50 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center">38817 CHOPPER</p>	<p>CHOPPER πολλαπλών χρήσεων τύπου NAGAHARA με TIP μήκους 1,75mm (+/-0,05mm) και γωνίωση 60 μοιρών για χρήση στο αριστερό χέρι και ολικό μήκος 114mm (+/-2mm).</p>	<p align="center">2 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ</p>
<p align="center">38820 ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΤΥΠΟΥ SINSKEY</p>	<p>Άγκιστρα τύπου Sinsky με διάμετρο 0,2 mm (+/-0,02mm) με γωνίωση 45 μοιρών και μήκος από το tip έως την καμπή 10mm (+/-2mm) και ολικό μήκος 116mm τουλάχιστον.</p>	<p align="center">2 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ</p>
<p align="center">38824 ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ ΤΥΠΟΥ BARRAQUER</p>	<p>ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ ΤΥΠΟΥ BARRAQUER, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 10mm, ΜΕ ΕΛΑΦΡΩΣ ΚΕΚΑΜΜΕΝΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΛΑΒΗ ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΚΑΙ ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 140mm (+/-5mm)</p>	<p align="center">2 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ</p>
<p align="center">40343 ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 5 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΣΑΙΟ</p>	<p>Κουτί Αποστείρωσης Εργαλείων μεσαίου μεγέθους από ειδικό πλαστικό ανθεκτικό στην αποστείρωση, τύπου PST, με βάση σιλικόνης, διαστάσεων τουλάχιστον 200X110X25 mm, για την αποστείρωση 4-6 εργαλείων.</p>	<p align="center">2 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ</p>
<p align="center">40368 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ</p>	<p>ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ ΑΠΟ ΑΝΤΙΑΛΕΡΓΙΚΟ ΑΦΡΟΛΕΞ</p>	<p align="center">50 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>

40369 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΑΛΕΡΓΙΚΟ ΑΦΡΟΛΕΞ	50 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
--	---	--

* Ο κωδικός αναφέρεται στον κωδικό του είδους όπως αυτός τηρείται στην Αποθήκη – Διαχείριση Υλικού του Γ.Ν. Ξάνθης

Δείγματα : Να αποσταλούν.

Ισχύς προσφοράς : 8 μήνες τουλάχιστον.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 13/02/2024 και ώρα:11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail agora2@hosp-xanthi.gr

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την άνω ημερομηνία και ώρα.

Η Συντάξασα
Κατίου Ευαγγελία

Η Διοικήτρια
Ροφαέλα Ελένη