



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΚΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΗΛ: 25413 51412
e-mail: agora2@hosp-xanthi.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2017 /745 σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα .
8. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) **με ισχύ τουλάχιστον 8 μήνες** με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, και με τιμές ίσες ή κατώτερες του παρατηρητηρίου τιμών (να αναφέρεται η τιμή και ο κωδικός του παρατηρητηρίου εφόσον υπάρχει και όπου δεν υπάρχει παρατηρητήριο τιμών να κατατεθεί αντίστοιχη **υπεύθυνη δήλωση** , όπως και η διαθεσιμότητα και ο χρόνος παράδοσης) προκειμένου να προβεί σε **προμήθεια** για τα παρακάτω είδη:

<u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u>	<u>Τεχνικές προδιαγραφές</u>	<u>Ποσότητα :</u> ΤΕΜ.
<p align="center">4316 ΧΑΡΤΙ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΗ</p>	<p align="center">ΧΑΡΤΙ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΗ</p>	<p align="center">14 ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center">4833 ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 8Χ1,5ΜΜ</p>	<p>ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟΥΣ 120 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΡΟΛΛΑ ΤΩΝ 25 ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΤΟΥ</p> <p align="center">ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ</p>	<p align="center">250 Μ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center">5290 ΣΕΤ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΡΙΚΟΘΥΡΕΟΕΙΔΟΤΟΜΗΣ (TRACHOQUICK) Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ</p>	<p>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΝΙΟΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ (2.0/4.0mm) ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ 15 mm ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ ΜΕ Velcro ΚΩΝΙΚΗ ΒΕΛΟΝΗ ΚΟΝΙΟΤΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΝΥΣΤΕΡΙ, ΣΥΡΙΓΓΑ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΣΤΟΜΙΑ εσωτ. διαμ.15.0ΜΜ/εξ. διαμ.22.0ΜΜ ΚΑΙ εξ. διαμ.15.0ΜΜ Η ΒΕΛΟΝΑ ΠΡΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΥΛΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ</p>	<p align="center">ΕΝΗΛΙΚΩΝ 2 ΤΕΜ ΠΑΙΔΩΝ 4 ΤΕΜ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ</p>
<p align="center">5336 ΣΕΝΤΟΝΙ ΑΠΟΣΤ/ΝΟ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ</p>	<p>ΕΝΑ ΣΕΝΤΟΝΙ ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 87χ74cm ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ. * ΤΟ ΣΕΝΤΟΝΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ: α) ΣΑΚΟΥΛΑ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ 360 ΜΟΙΡΩΝ (ΠΛΗΡΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΓΡΩΝ) ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.</p>	<p align="center">100 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center">7128 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY NO16 2WAY</p>	<p>ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟ LATEX ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ, ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΘΑΛΑΜΟ 10-30ML ΧΩΡΙΤΗΚΟΤΗΤΑΣ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ Μ.Χ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ</p>	<p align="center">2.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center">7648 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ 2 CUFF ΤΥΠΟΥ COMBITUBE Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ</p>	<p>2 CUFF ΦΑΡΥΓΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΑΧΕΙΑΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ No 41 2 ΤΕΜ. No 37 2 ΤΕΜ</p> <p align="center">ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ</p>	<p align="center">4 ΤΕΜ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ</p>

<p style="text-align: center;">32035 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΛΟΙ ΜΕ CUFF ΝΟ4 Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ</p>	<p>ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ PVC. ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX FREE ,HI-LO CUFF ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ. ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΧΕΙΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΤΟΝΩΝΕΤΑΙ Η ΠΙΕΣΗ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΦΡΑΓΙΖΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΙΕΣΗ. Ο ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ ΠΟΥ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΤΟ CUFF, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ,ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ 20ML. Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΤΩΦΕΡΕΣΤΑΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ</p>	<p style="text-align: center;">10 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p style="text-align: center;">32050 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΛΟΙ ΧΩΡΙΣ CUFF ΝΟ3,5 Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ</p>	<p>ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΟ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟ P.V.C DEHP-FREE ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΘΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ (ΠΛΗΡΩΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ), ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΑΝΑ 10CM ΜΕ ΣΤΡΟΟΓΓΥΛΕΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ, ΛΕΙΟ, ΧΩΡΙΣ CUFF. ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΝΑ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ 2CM ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΤΑΙ Η ΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX FREE, DEHP FREE ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: οΕΣ.-ΕΦ. ΔΙΑΜ. 3,5mm-4,8mm</p>	<p style="text-align: center;">10 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p style="text-align: center;">40343 ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 5 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΣΑΙΟ</p>	<p>Κουτί Αποστείρωσης Εργαλείων μεσαίου μεγέθους από ειδικό πλαστικό ανθεκτικό στην αποστείρωση, τύπου PST, με βάση σιλικόνης, διαστάσεων τουλάχιστον 200X110X25 mm, για την αποστείρωση 4-6 εργαλείων.</p>	<p style="text-align: center;">4 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ</p>
<p style="text-align: center;">43105 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΓΩΝΙΑ</p>	<p>ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΟΝΑΤΟΣ, ΩΜΟΥ, ΠΟΔΟΚΝΗΜΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΩΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΩΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ. Η ΠΗΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΘΑ ΔΩΡΗΘΕΙ ΜΕ ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.</p>	<p style="text-align: center;">5 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ</p>

<p style="text-align: center;">44129 ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕ SCART ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΣΕΝΣΟΡΑ Ο2 ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ BSM3763</p>	<p>ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕ SCART ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΣΕΝΣΟΡΑ Ο2 ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ BSM3763</p>	<p style="text-align: center;">1 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p style="text-align: center;">44130 ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ Ο2 ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ SCART ΣΤΟ ΠΛΑΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ BSM3763</p>	<p>ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ Ο2 ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ SCART ΣΤΟ ΠΛΑΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ BSM3763</p>	<p style="text-align: center;">1 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>

* Ο κωδικός αναφέρεται στον κωδικό του είδους όπως αυτός τηρείται στην Αποθήκη – Διαχείριση Υλικού του Γ.Ν. Ξάνθης

Δείγματα : Να αποσταλούν.

Ισχύς προσφοράς : 8 μήνες τουλάχιστον.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 28/02/2024 και ώρα:11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail agora2@hosp-xanthi.gr

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την άνω ημερομηνία και ώρα.

Η Συντάξασα
Κατίου Ευαγγελία

Η Διοικήτρια
Ροφαέλα Ελένη