



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^{ης} Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΚΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΗΛ: 25413 51412
e-mail: agora2@hosp-xanthi.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2017 /745 σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα .
8. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) **με ισχύ τουλάχιστον 8 μήνες** με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, και με τιμές ίσες ή κατώτερες του παρατηρητηρίου τιμών (να αναφέρεται η τιμή και ο κωδικός του παρατηρητηρίου εφόσον υπάρχει και όπου δεν υπάρχει παρατηρητήριο τιμών να κατατεθεί αντίστοιχη **υπεύθυνη δήλωση** , όπως και η διαθεσιμότητα και ο χρόνος παράδοσης) προκειμένου να προβεί σε **προμήθεια** για τα παρακάτω είδη:

<u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u>	<u>Τεχνικές προδιαγραφές</u>	<u>Ποσότητα :</u> ΤΕΜ.
<p align="center">7351 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ BISS</p>	<p>ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ/ΠΑΙΔΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΘΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ, ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΔΙΦΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ, ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΜΟΝΙΤΟΡ/ΕΝΙΣΧΥΤΗ BISS.</p> <p>ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΒΑΘΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ BISS.</p> <p>ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ</p> <p>ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Τ.ΕΠ.</p>	<p align="center">75 ΤΕΜ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center">30920 ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΛΕΚΤΟ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 0 ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 50ΕΚ</p>	<p>ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΛΕΚΤΟ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 0 ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 50ΕΚ.</p>	<p align="center">180 ΤΕΜ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center">37629 ΡΑΜΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 6/0 ΒΕΛΟΝΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ 8ΜΜ ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ.</p>	<p>Πολύκλωνα συνθετικά, απορροφήσιμα ράμματα από πολυγλυκολικό οξύ ή πολυγλακτίνη ή παρόμοιο. Να παρέχουν στήριξη ιστών για 5-7 ημέρες περίπου μετά την εμφύτευση, διατηρώντας πλέον του 45-50% της τάσεως τους. Να απορροφούνται πλήρως μετά από 30-45 ημέρες περίπου. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5% ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.</p>	<p align="center">48 ΤΕΜ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center">38539 ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΙΧΜΗΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΥΨΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 37 ΕΚ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ 17 ΕΚ. ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5-7,5 ΛΙΤΡΩΝ</p>	<p>Οι υποδοχείς για τη συλλογή αιχμηρών αποβλήτων τα οποία προορίζονται είτε προς αποτέφρωση είτε προς αποστείρωση πρέπει να έχουν τις εξής προδιαγραφές.</p> <ul style="list-style-type: none"> " Μιας χρήσεως " Άκαμπτοι αδιάτρητοι " Αδιαφανείς " Υψηλής πυκνότητας " Αδιαπέραστοι από την υγρασία " Μη παραμορφωμένοι για ασφαλή μεταφορά " Να είναι κατάλληλοι κατά UN " Να έχουν το διεθνές σύμβολο του μολυσματικού και επικίνδυνου και την αντίστοιχη σήμανση ανάλογα με την κλάση UN στην οποία κατατάσσονται " Να χαρακτηρίζονται με τον όρο "Αιχμηρά Απόβλητα" " Κατάλληλου πάχους και υλικού 	<p align="center">40 ΤΕΜ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>

	<p>(πλην PVC)</p> <p>" Να είναι φιλικό προς το περιβάλλον</p> <p>" Να έχουν ειδική διάταξη οπής υποδοχής</p> <p>" Να έχουν κατάλληλη διάταξη ασφαλείας ώστε μετά την πλήρωσή τους και το κλείσιμο του περιέκτη να είναι αδύνατη η διασπορά των παθογόνων μικροοργανισμών.</p> <p>Επίσης να είναι χρώματος κίτρινου με διαστάσεις χωρητικότητας 5-7,5 λίτρων διαμέτρου 15-18 εκατοστών, ύψους 30-36 εκατοστών.</p>	
<p>40368</p> <p>ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ</p>	<p>ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ ΑΠΟ ΑΝΤΙΑΛΕΡΓΙΚΟ ΑΦΡΟΛΕΞ</p>	<p>50</p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p>40792</p> <p>ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ(ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΥΛΕΟ) ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΩΝ</p>	<p>ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ-COVID 19</p> <p>-Ειδικό φιαλίδιο με υλικό κατάλληλο για τη μεταφορά και συντήρηση υικίων δειγμάτων COVID 19 (όγκου 3ml) που περιέχει αμινοξέα και αντιβιοτικά , τα οποία αποτρέπουν την ανάπτυξη άλλων παθογόνων παραγόντων</p> <p>-Να μην απαιτείται αποθήκευση στο ψυγείο μέχρι τη χρήση του</p> <p>- Συμβατό με Abacus-Genomera</p> <p>- Να φέρει σήμανση CE</p> <p>ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΣΤΥΛΕΟΣ</p> <p>-Αποστειρωμένος ρινοφαρυγγικός στείλεός ανά τεμάχιο</p> <p>-Το στέλεχος να είναι εύκαμπτο και να φέρει διακριτό σημείο εγκοπής συμβατό με το ύψος του προσφερόμενου φιαλιδίου</p> <p>-Διάμετρος άκρου<0,25mm</p> <p>-Να είναι τεχνολογίας flocked από συνθετικό υλικό</p> <p>-Συμβατό με τις περισσότερες διαγνωστικές μοριακές δοκιμές</p> <p>- Φέρει σήμανση CE</p>	<p>2.000</p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>

* Ο κωδικός αναφέρεται στον κωδικό του είδους όπως αυτός τηρείται στην Αποθήκη – Διαχείριση Υλικού του Γ.Ν. Ξάνθης

Δείγματα : Να αποσταλούν.

Ισχύς προσφοράς : 8 μήνες τουλάχιστον.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 05/03/2024 και ώρα:11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail agora2@hosp-xanthi.gr

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την άνω ημερομηνία και ώρα.

Η Συντάξασα
Κατίου Ευαγγελία

Η Διοικήτρια
Ροφαέλα Ελένη