



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^{ης} Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΚΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΗΛ: 25413 51412
e-mail: agora2@hosp-xanthi.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2017 /745 σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα .
8. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) **με ισχύ τουλάχιστον 8 μήνες** με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, και με τιμές ίσες ή κατώτερες του παρατηρητηρίου τιμών (να αναφέρεται η τιμή και ο κωδικός του παρατηρητηρίου εφόσον υπάρχει και όπου δεν υπάρχει παρατηρητήριο τιμών να κατατεθεί αντίστοιχη **υπεύθυνη δήλωση** , όπως και η διαθεσιμότητα και ο χρόνος παράδοσης) προκειμένου να προβεί σε **προμήθεια** για τα παρακάτω είδη:

<u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u>	<u>Τεχνικές προδιαγραφές</u>	<u>Ποσότητα : ΤΕΜ.</u>
<p align="center">4797</p> <p>ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ 10 ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ</p>	<p>ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ. ΝΑ ΑΝΙΧΝΕΥΟΥΝ 10 ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ G/n B/L ΚΕΤ SE ΒΛΟ ΡΗ PRO URO NIT LEU ΝΑ ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ.ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ:ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ, ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ. ΤΩΝ Τ.Ε.Ι.ΚΑΙ ΤΟΥ Τ.Ε.Π.</p>	<p align="center">3.000</p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center">5335</p> <p>ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ (TURP) ΖΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΟΠΗ 6Χ12CM ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 225Χ260CM</p>	<p>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΥΠΕΡΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΟΠΗ 6χ12cm ΚΑΙ STERI-DRAPΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΟΠΗ 6cm ΓΙΑ ΥΠΕΡΗΒΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΚΝΗΜΙΔΕΣ, ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΛΗΨΗ</p>	<p align="center">40</p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center">5897</p> <p>ΠΑΚΕΤΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΑΚΡΩΝ (ΙΣΧΙΟ)</p>	<p>ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΣΕΤ ΙΣΧΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:</p> <p>1 ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 150Χ180 ΕΚΑΤ. ΠΕΡΙΠΟΥ</p> <p>1 ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΑΥΟ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 75Χ90 ΕΚΑΤ. ΠΕΡΙΠΟΥ</p> <p>1 ΠΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 150Χ180 ΕΚΑΤ. ΠΕΡΙΠΟΥ</p> <p>1 ΣΙΝΔΟΝΙ ΜΕ ΟΠΗ U ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 200Χ260</p>	<p align="center">40</p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center">6052</p> <p>ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤ/ΝΕΣ,ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ</p>	<p>ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ TUR ΜΕ ΠΙΕΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ, ΜΕ ΠΕΤΣΕΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΜΕΓΕΘΟΣ XL, ΠΛΗΡΩΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ.</p>	<p align="center">40</p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center">6310</p> <p>ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ</p>	<p>ΣΤΥΛΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΓΙΑ ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΗ Ή ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΜΠΙΛΙΑΣ, ΛΕΠΙΔΑΣ Ή ΒΕΛΟΝΗΣ.</p>	<p align="center">200</p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>

<p style="text-align: center;">20777 ΑΙΘΕΡΑΣ FL 500 ML</p>	<p style="text-align: center;">ΑΙΘΕΡΑΣ FL 500 ML</p>	<p style="text-align: center;">100 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p style="text-align: center;">21953 ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ NO 21</p>	<p style="text-align: center;">ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ (CARBON STEEL) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ ΓΙΑ ΛΑΒΗ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟΥ</p>	<p style="text-align: center;">5.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p style="text-align: center;">31944 ΣΕΤ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ</p>	<p style="text-align: center;">ΣΕΤ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ</p>	<p style="text-align: center;">60 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>

* Ο κωδικός αναφέρεται στον κωδικό του είδους όπως αυτός τηρείται στην Αποθήκη – Διαχείριση Υλικού του Γ.Ν. Ξάνθης

Δείγματα : Να αποσταλούν.

Ισχύς προσφοράς : 8 μήνες τουλάχιστον.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 26/03/2024 και ώρα:11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail agora2@hosp-xanthi.gr

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την άνω ημερομηνία και ώρα.

Η Συντάξασα
Κατίου Ευαγγελία

Η Διοικήτρια
Ροφαέλα Ελένη