



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^{ης} Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΚΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΗΛ: 25413 51412
e-mail: agora2@hosp-xanthi.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2017 /745 σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα .
8. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) **με ισχύ τουλάχιστον 8 μήνες** με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, και με τιμές ίσες ή κατώτερες του παρατηρητηρίου τιμών (να αναφέρεται η τιμή και ο κωδικός του παρατηρητηρίου εφόσον υπάρχει και όπου δεν υπάρχει παρατηρητήριο τιμών να κατατεθεί αντίστοιχη **υπεύθυνη δήλωση** , όπως και η διαθεσιμότητα και ο χρόνος παράδοσης) προκειμένου να προβεί σε **προμήθεια** για τα παρακάτω είδη:

<u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u>	<u>Τεχνικές προδιαγραφές</u>	<u>Ποσότητα :</u> ΤΕΜ.
<p style="text-align: center;">4796 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ</p>	<p>ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 1200 ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ. ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ IN VITRO ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΧΡΗΣΗ. ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ. Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ.ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ:ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ, ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ Μ.Τ.Ν., ΤΗΣ Μ.Μ.Α., ΤΩΝ Τ.Ε.Ι., ΤΗΣ Μ.Ε.Θ., ΤΟΥ Τ.Ε.Π., ΤΟΥ Κ.Υ.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΚΩΔΙΚΟ ΕΟΦ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥΣ(ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ,ΜΕΤΡΗΤΕΣ,ΣΤΥΛΟ). ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΥΛΑ barcodes</p>	<p style="text-align: center;">20.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p style="text-align: center;">41654 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ (ΑΪΛΟ BARCODE)</p>	<p>ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 1200 ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ. ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ IN VITRO ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΧΡΗΣΗ. ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ. Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ. ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΑΪΛΟ BARCODE ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΑ.(ΑΥΛΟ-BARCODE) ΚΩΔ.ΕΟΠΠΥ:41402</p>	<p style="text-align: center;">40.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p style="text-align: center;">8543 ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ</p>	<p>ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ.</p>	<p style="text-align: center;">4 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΠΡΟΣΠΕΚΤ</p>

<p style="text-align: center;">30939</p> <p style="text-align: center;">ΠΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΛΕΚΤΟ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 0 ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 75 ΕΚ. - ΒΕΛΟΝΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΗΚΟΥΣ 40 ΧΙΛ.</p>	<p>Πολύκλινα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα μέσης απορρόφησης από πολυγλακτίνη ή πολυγλυκό οξύ. Η επικάλυψη του ράμματος να είναι από το ίδιο υλικό που να προστατεύει το ράμμα από φθορά κατά την τοποθέτηση των κόμβων. Διατήρηση αντοχής στην τάση 75% στις 14 ημέρες, 40-50% στις 21 ημέρες και 25% στις 28 ημέρες. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 56-70 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5% ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.</p>	<p style="text-align: center;">144</p> <p style="text-align: center;">ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p style="text-align: center;">40848</p> <p style="text-align: center;">ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΚΟΟΛΗ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Να μην περιέχουν αλδεΐδες, αλκοόλες ή χλώριο. 2. Να είναι δραστικά σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα έναντι βακτηριδίων, μυκήτων ιών (Adeno, Polio, Noro) μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης και σπόρων του Clostridium difficile, καθώς επίσης να πληρούν το νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 16615. 3. Να είναι ανθεκτικής κατασκευής βάρους $\geq 50 \text{ gr/m}^2$, να μην σκίζονται και να μην αφήνουν ινίδια (NON WOVEN). 4. Να μην επισημαίνονται ως επικίνδυνα για τον χρήστη ή το περιβάλλον. 5. Κατάλληλα για ευαίσθητες επιφάνειες και εξοπλισμό (πχ. Κεφαλές υπερήχων κ.α.) και να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας. 6. Σε συσκευασία έως 100 τεμ. με κλείστρο (κλιπ) ασφαλείας που να επιτρέπει τη μεμονωμένη χρήση και να διασφαλίζει τη διατήρηση της υγρασίας και τη μη επιμόλυνση των υπολοίπων. 7. Να κατατεθούν: το ξενόγλωσσο και ελληνικό φυλλάδιο του προϊόντος, το επικαιροποιημένο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας καθώς και η άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. 8. Να φέρουν σήμανση CE MARK. 	<p style="text-align: center;">4.000</p> <p style="text-align: center;">ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p style="text-align: center;">44256</p> <p style="text-align: center;">ΡΟΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΑ, ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΒΑΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΣΕΤ.</p>	<p>Ρολοί επίπεδοι ενισχυμένοι για βαριά εργαλεία, ορθοπεδικά σετ. Ρολό αποστείρωσης κατασκευασμένο από χαρτί βάρους 100 gr/m^2 που ανοίγει χωρίς ινίδια και αντέχει στα βαριά αντικείμενα και από την άλλη από φιλμ πάχους κατά ελάχιστον 52mm και βάρους 53 gr/m^2, αποτελούμενη από PET/PP 9 στρώσεων ώστε να μη σχίζεται κατά το άνοιγμα και να επιτρέπει άσηπτη τεχνική. Με χημικούς δείκτες μεγάλου μεγέθους και απότομης</p>	<p style="text-align: center;">5</p> <p style="text-align: center;">ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>

	<p>χρωματικής αλλαγής για ατμό στην εμπρόσθια πλευρά. Το χαρτί να είναι μη ανακυκλωμένο ανθεκτικό στην υγρασία και να παρέχει υψηλό επίπεδο προστασίας. Να υπάρχει ένδειξη της φοράς ανοίγματος που αποκλείει κατά το άνοιγμα του πακέτου να πέσουν ινίδια στα αποστειρωμένα υλικά. Να υπάρχει ένδειξη ορθής τοποθέτησης των εργαλείων. Η ένωση της ραφής των 2 πλευρών να είναι συνεχής και ομοιόμορφη σε όλο το μήκος, με τριπλή θερμοσυρραφή πλάτους τουλάχιστον 6mm. Να πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα με ISO 11607-1, ISO 11607-2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 400mmX100m.</p>	
<p>44259 ΔΙΑΛΥΜΑ ΘΕΪΪΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ</p>	<p>ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΒΙΟΨΙΑ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΒΙΟΨΙΕΣ ΩΣ ΑΝΤΙΣΗΨΙΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΤΡΑΥΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ.</p>	<p>4 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>

* Ο κωδικός αναφέρεται στον κωδικό του είδους όπως αυτός τηρείται στην Αποθήκη – Διαχείριση Υλικού του Γ.Ν. Ξάνθης

Δείγματα : Να αποσταλούν.

Ισχύς προσφοράς : 8 μήνες τουλάχιστον.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 09/05/2024 και ώρα:11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail agora2@hosp-xanthi.gr .

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την άνω ημερομηνία και ώρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.

Οδηγίες για την αποστολή κρυπτογραφημένων προσφορών θα βρείτε στο παρακάτω link.

<https://lib.hosp-xanthi.gr/books/dimosia-apostoli-arkhion>

Η Συντάξασα
Κατίου Ευαγγελία

Η Διοικήτρια
Ροφαέλα Ελένη