



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^{ης} Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΚΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΗΛ: 25413 51412
e-mail: agora2@hosp-xanthi.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2017 /745 σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα .
8. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) **με ισχύ τουλάχιστον 8 μήνες** με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, και με τιμές ίσες ή κατώτερες του παρατηρητηρίου τιμών (να αναφέρεται η τιμή και ο κωδικός του παρατηρητηρίου εφόσον υπάρχει και όπου δεν υπάρχει παρατηρητήριο τιμών να κατατεθεί αντίστοιχη **υπεύθυνη δήλωση** , όπως και η διαθεσιμότητα και ο χρόνος παράδοσης) προκειμένου να προβεί σε **προμήθεια** για τα παρακάτω είδη:

<u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u>	<u>Τεχνικές προδιαγραφές</u>	<u>Ποσότητα : ΤΕΜ.</u>
<p align="center">4259 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 75X90 ΠΕΡΙΠΟΥ</p>	<p>ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ</p>	<p align="center">10.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center">5351 ΣΑΜΠΩ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΔΡΙΚΑ - ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ</p>	<p>ΧΩΡΙΣ ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΝΑ ΠΛΕΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ No 38 5 ΤΕΜ. No 39 3 ΤΕΜ No 40 2 ΤΕΜ No 44 2 ΤΕΜ</p>	<p align="center">12 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center">6002 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ (MALLETT FINGER)-636</p>	<p>Πλαστικός νάρθηκας δακτύλων για την διατήρηση της περιφερικής ΦΦ άρθρωσης σε θέση έκτασης. No 3 20 ΤΕΜ. No 4 20 ΤΕΜ.</p>	<p align="center">40 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center">7399 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΜΕ ΧΗΜΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ</p>	<p>Για κυτία τύπου MARTIN για την αναγραφή της ονομασίας των σετ, της ημερομηνίας και του προορισμού τους.</p>	<p align="center">1.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center">7904 ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ</p>	<p>ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ο2 ΑΠΟ 24% ΕΩΣ 45% ΜΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΡΟΗΣ 1 ΕΩΣ 6 ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΡΟΟΜΕΤΡΟ>=2ΜΜ LATEX FREE</p>	<p align="center">2.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center">8039 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΝΟ8</p>	<p>ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ LATEX</p>	<p align="center">1.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (ΚΟΥΤΙ)</p>

<p style="text-align: center;">21954 ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΟ 11</p>	<p>ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ (CARBON STEEL) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ ΓΙΑ ΛΑΒΗ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟΥ</p>	<p style="text-align: center;">10.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p style="text-align: center;">32119 ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 2LT</p>	<p>ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 2LT</p>	<p style="text-align: center;">3.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p style="text-align: center;">40510 ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΥΠΕΡΟΔΙΚΟ ΟΞΥ</p>	<p>1. Διάλυμα που να έχει ως βάση το υπεροξικό οξύ για χημική ψυχρή απολύμανση και αφαλάτωση των μηχανημάτων T/N . Η περιεκτικότητά του σε υπεροξικό οξύ να είναι περίπου 3,5%. Να περιέχει οξικό οξύ και υπεροξειδίο υδρογόνου. 2. Να είναι κατάλληλο για μηχανήματα BELLCO THERAPY. 3. Το διάλυμα να είναι κατάλληλο για τα μηχανήματα που διαθέτουν αντίστοιχο πρόγραμμα καθαρισμού με διάλυμα paracetetic acid. 4. Να έχει ισχυρή μικροβιοκτόνο και μυκητοκτόνο δράση. 5. Να μην αφήνει κατάλοιπα υψηλής τοξικότητας. 6. Να φέρει τη σήμανση CE. 7. Σε πλαστικά δοχεία 5lt με βιδωτά καπάκια ασφάλειας</p>	<p style="text-align: center;">100 ΛΙΤΡΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p style="text-align: center;">41961 ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ MEDUVENT STANDARD ΜΗΚΟΥΣ 2 Μ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ</p>	<p>ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ MEDUVENT STANDARD ΜΗΚΟΥΣ 2 Μ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ</p>	<p style="text-align: center;">30 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ</p>
<p style="text-align: center;">42710 ΡΟΛΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 200MM X 100M ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ STEELCO PL 130/1</p>	<p>Ρολά αποστείρωσης κατάλληλα για χρήση σε κλίβανο πλάσματος. Κατασκευασμένα από Tyvek βάρους ?75gr/m2 και φιλμ πολλαπλών στρωμάτων. Η συγκόλληση μεταξύ Tyvek και φιλμ στις άκρες να είναι τουλάχιστον τριών σειρών. Να φέρει δείκτη αποστείρωσης στις πλαϊνές επιφάνειες μεταξύ χαρτιού και πλαστικού με δείκτη κατεύθυνσης ανοίγματος για το σωστό άνοιγμα του ρολού. Να μην σχίζεται το χαρτί, να μη θρυμματίζεται το φιλμ και να μην αφήνει ρινίσματα κατά το άνοιγμα μετά την αποστείρωση.</p>	<p style="text-align: center;">2 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Η Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ</p>

	<p>Να εναρμονίζονται με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ISO 11607-1 και EN 868- 5.</p> <p>Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία παραγωγής -λήξης και ο αριθμός παρτίδας.</p> <p>Να διατίθενται σε διαστάσεις πλάτους 75, 100, 150, 200, 250, 300mm και μήκους 70 - 100 μέτρα.</p> <p>Να γίνεται αναφορά στο μήκος του ρολού και να δίνεται για οικονομική αξιολόγηση και η τιμή ανά μέτρο.</p> <p>Να κατατεθεί για την αξιολόγηση του είδους το ξενόγλωσσο (Αγγλικό) φυλλάδιο του προϊόντος με την μετάφραση του στα Ελληνικά, το φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών (Technical Data Sheet) του κατασκευαστή με σαφή αναφορά στα πρότυπα ελέγχου (EN,ISO), αντίγραφο της καταχώρησης στο μητρώο ιατροτεχνολογικών του Ε.Ο.Φ και τα εν ισχύ πιστοποιητικά διασφάλισης της ποιότητας του κατασκευαστή ISO 9001 & ISO 13485.</p>	
<p style="text-align: center;">42713</p> <p style="text-align: center;">ΡΟΛΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 300MM X 100M ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ STEELCO PL 130/1</p>	<p>Ρολά αποστείρωσης κατάλληλα για χρήση σε κλίβανο πλάσματος.</p> <p>Κατασκευασμένα από Tyvek? βάρους ?75gr/m2 και φιλμ πολλαπλών στρωμάτων.</p> <p>Η συγκόλληση μεταξύ Tyvek και φιλμ στις άκρες να είναι τουλάχιστον τριών σειρών.</p> <p>Να φέρει δείκτη αποστείρωσης στις πλαϊνές επιφάνειες μεταξύ χαρτιού και πλαστικού με δείκτη κατεύθυνσης ανοίγματος για το σωστό άνοιγμα του ρολού.</p> <p>Να μην σχίζεται το χαρτί, να μη θρυμματίζεται το φιλμ και να μην αφήνει ρινίσματα κατά το άνοιγμα μετά την αποστείρωση.</p> <p>Να εναρμονίζονται με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ISO 11607-1 και EN 868- 5.</p> <p>Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία παραγωγής -λήξης και ο αριθμός παρτίδας.</p> <p>Να διατίθενται σε διαστάσεις πλάτους 75, 100, 150, 200, 250, 300mm και μήκους 70 - 100 μέτρα.</p> <p>Να γίνεται αναφορά στο μήκος του ρολού και να δίνεται για οικονομική αξιολόγηση και η τιμή ανά μέτρο.</p> <p>Να κατατεθεί για την αξιολόγηση του είδους το ξενόγλωσσο (Αγγλικό) φυλλάδιο του προϊόντος με την μετάφραση του στα Ελληνικά, το φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών (Technical Data Sheet) του κατασκευαστή με σαφή αναφορά στα πρότυπα ελέγχου (EN,ISO), αντίγραφο της καταχώρησης στο μητρώο ιατροτεχνολογικών του Ε.Ο.Φ και τα εν ισχύ πιστοποιητικά διασφάλισης της ποιότητας του κατασκευαστή ISO 9001 & ISO 13485.</p>	<p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ</p>

* Ο κωδικός αναφέρεται στον κωδικό του είδους όπως αυτός τηρείται στην Αποθήκη – Διαχείριση Υλικού του Γ.Ν. Ξάνθης

Δείγματα : Να αποσταλούν.

Ισχύς προσφοράς : 8 μήνες τουλάχιστον.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 16/07/2024 και ώρα:11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail agora2@hosp-xanthi.gr .

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την άνω ημερομηνία και ώρα.

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.

Οδηγίες για την αποστολή κρυπτογραφημένων προσφορών θα βρείτε στο παρακάτω link.

<https://lib.hosp-xanthi.gr/books/dimosia-apostoli-arkhion>

Η Συντάξασα
Κατίου Ευαγγελία

Η Διοικήτρια
Ροφαέλα Ελένη