



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>ης</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΚΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
ΤΗΛ: 25413 51412  
e-mail: [agora2@hosp-xanthi.gr](mailto:agora2@hosp-xanthi.gr)

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**

**Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:**

**Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:**

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2017 /745 σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα .
8. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

**Κ Α Λ Ε Ι**

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) **με ισχύ τουλάχιστον 8 μήνες** με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, και με τιμές ίσες ή κατώτερες του παρατηρητηρίου τιμών (να αναφέρεται η τιμή και ο κωδικός του παρατηρητηρίου εφόσον υπάρχει και όπου δεν υπάρχει παρατηρητήριο τιμών να κατατεθεί αντίστοιχη **υπεύθυνη δήλωση** , όπως και η διαθεσιμότητα και ο χρόνος παράδοσης) προκειμένου να προβεί σε **προμήθεια** για τα παρακάτω είδη:

<b><u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u></b>	<b><u>Τεχνικές προδιαγραφές</u></b>	<b><u>Ποσότητα : ΤΕΜ.</u></b>
<p align="center"><b>5468</b> ΠΩΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ 75X12ΜΜ ΠΕΡΙΠΟΥ</p>	<p>ΠΩΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ 75X12ΜΜ ΠΕΡΙΠΟΥ</p>	<p align="center"><b>2.000</b> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center"><b>6401</b> ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ BUBLE 7X10</p>	<p>ΟΧΙ ΜΑΛΑΚΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΣΑΚΙΖΕΙ ΕΥΚΟΛΑ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50Μ</p>	<p align="center"><b>1.000</b> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center"><b>21986</b> ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5 ML ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΗ, ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 0-1 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 21G</p>	<p>ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5 ML ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΗ, ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 0-1 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 21G</p>	<p align="center"><b>40.000</b> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center"><b>21990</b> ΣΥΡΙΓΓΕΣ 20ML ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΗ, ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 0-1 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 21G</p>	<p>ΣΥΡΙΓΓΕΣ 20ML ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΗ, ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 0-1 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 21G</p>	<p align="center"><b>30.000</b> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center"><b>30116</b> ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΡΟΦΗΣΗΣ VACUSON ΝΟΥΒΑΓ</p>	<p>ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΡΟΦΗΣΗΣ VACUSON ΝΟΥΒΑΓ</p>	<p align="center"><b>15</b> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center"><b>30986</b> ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΛΕΚΤΟ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2/0 ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 150 ΕΚ.</p>	<p>Πολύκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα μέσης απορρόφησης από πολυγλακτίνη ή πολυγλυκό οξύ. Η επικάλυψη του ράμματος να είναι από το ίδιο υλικό που να προστατεύει το ράμμα από φθορά κατά την τοποθέτηση των κόμβων. Διατήρηση αντοχής στην τάση 75% στις 14 ημέρες, 40-50% στις 21 ημέρες και 25% στις 28 ημέρες. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 56-70 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455</p>	<p align="center"><b>180</b> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>

	και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5% ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.	
<b>32051</b> ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΛΟΙ ΧΩΡΙΣ CUFF N04	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΌ ΚΑΘΑΡΟ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟ P.V.C DEHP-FREE ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΘ'ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ (ΠΛΗΡΩΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ), ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΑΝΑ 10CM ΜΕ ΣΤΡΟΟΓΓΥΛΕΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ, ΛΕΙΟ, ΧΩΡΙΣ CUFF. ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΝΑ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ 2CM ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΤΑΙ Η ΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX FREE, DEHP FREE ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: οΕΣ.-ΕΦ. ΔΙΑΜ. 4,0mm-5,4mm,	<b>10</b> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
<b>32052</b> ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΛΟΙ ΧΩΡΙΣ CUFF N04,5	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΌ ΚΑΘΑΡΟ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟ P.V.C DEHP-FREE ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΘ'ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ (ΠΛΗΡΩΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ), ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΑΝΑ 10CM ΜΕ ΣΤΡΟΟΓΓΥΛΕΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ, ΛΕΙΟ, ΧΩΡΙΣ CUFF. ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΝΑ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ 2CM ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΤΑΙ Η ΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX FREE, DEHP FREE ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: οΕΣ.-ΕΦ. ΔΙΑΜ. 4,0mm-5,4mm,	<b>10</b> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
<b>32084</b> ΣΕΤ ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ	Να αποτελείται από Ιξωδοελαστική ουσία B1 και τοπικό αναισθητικό B2. " B1.Γαλουρανικό Na 15mg/ml και υδροχλωρική λιδοκαΐνης 10mg /ml. " B2. Τοπικό αναισθητικό λιδοκαΐνης με υαλουρονικό Na 3mg/m χονδροϊτίνης I. ( ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 264/ 21.06.23 )	<b>20</b> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
<b>32171</b> ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΟΥ (EXTENSION) 75 CM ΠΕΡΙΠΟΥ	ΑΠΌ PVC ΜΕ ΑΚΡΑ LEUR-LOCK ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, LATEX FREE ΚΑΙ DEHP FREE	<b>8.000</b> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
<b>40529</b> ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ ΣΕ ΚΥΤΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ GENERAL ELECTRIC AVANCE C52 AMSORB PLUS GCAN	ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ GENERAL ELECTRIC AVANCE C52 AMSORB PLUS GCAN REF 2105489-003	<b>16</b> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

<p style="text-align: center;"><b>40859</b> ΓΑΝΤΙΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΣ: MEDIUM</p>	<p>Από 100% συνθετικό υλικό Νιτριλίου, χωρίς πούδρα για χρήση από άτομα με αλλεργία στο latex και διαχείριση χημικών παραγόντων. ? Κατάλληλα για επικίνδυνα χημικά περιβάλλοντα εργασία . ( Πρότυπο EN 374 2,3 :2003 ) Να αναφέρονται οι χημικοί παράγοντες ως προς τους οποίους έχουν ελεγχθεί. ? Να πληρούν τα πρότυπα EN 455-1:2000, EN 455-2:2009+A2:2013 , EN 455-3:2006 EN: 455- 4:2009. ? Με πιστοποίηση CE και τον αριθμό του κοινοποιημένου Οργανισμού . ? Συσκευασία και σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15223:2016 Να αναγράφεται το υλικό του γαντιού, ότι δεν περιέχει πούδρα, ότι δεν είναι διαπερατά από υγρά, ημερομηνία παραγωγής και γήρανσης του προϊόντος, η διεύθυνση του εργοστασίου παραγωγής, του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σε Ευρωπαϊκή χώρα, τα πρότυπα EN 455-1, EN455-2, EN455-3 EN 374 2,3, . ? Αποστολή δείγματος στο στάδιο αξιολόγησης (όχι αποστολή μεμονωμένων γαντιών αλλά σε κλειστή συσκευασία).</p>	<p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
--	---	--

\* Ο κωδικός αναφέρεται στον κωδικό του είδους όπως αυτός τηρείται στην Αποθήκη – Διαχείριση Υλικού του Γ.Ν. Ξάνθης

**Δείγματα : Να αποσταλούν.**

**Ισχύς προσφοράς : 8 μήνες τουλάχιστον.**

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 01/08/2024 και ώρα:11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail [agora2@hosp-xanthi.gr](mailto:agora2@hosp-xanthi.gr) .

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την άνω ημερομηνία και ώρα.

**ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ**

**ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ**

**ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΑ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ**

**ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.**

Οδηγίες για την αποστολή κρυπτογραφημένων προσφορών θα βρείτε στο παρακάτω link.

<https://lib.hosp-xanthi.gr/books/dimosia-apostoli-arkhion>

Η Συντάξασα  
Κατίου Ευαγγελία

Η Διοικήτρια  
Ροφαέλα Ελένη