



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^{ης} Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΚΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΗΛ: 25413 51412
e-mail: agora2@hosp-xanthi.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2017 /745 σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα .
8. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) **με ισχύ τουλάχιστον 8 μήνες** με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, και με τιμές ίσες ή κατώτερες του παρατηρητηρίου τιμών (να αναφέρεται η τιμή και ο κωδικός του παρατηρητηρίου εφόσον υπάρχει και όπου δεν υπάρχει παρατηρητήριο τιμών να κατατεθεί αντίστοιχη **υπεύθυνη δήλωση** , όπως και η διαθεσιμότητα και ο χρόνος παράδοσης) προκειμένου να προβεί σε **προμήθεια** για τα παρακάτω είδη:

<u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u>	<u>Τεχνικές προδιαγραφές</u>	<u>Ποσότητα : ΤΕΜ.</u>
<p style="text-align: center;">4435 ΦΙΛΤΡΑ ΤΑΧΥΤΑΤΗΣ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΘΑΛΛΑΜΟΥ</p>	<p>ΤΑΧΕΙΑΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ Γ' ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ο ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΤΡΟ rc ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΑΙΜΟΑΦΑΙΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ο ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ. ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΚΑΘΕ ΠΑΡΤΙΔΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΠΑΡΤΙΔΑ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΕ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ. ΟΛΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑ ce. ΕΠΙΣΗΣ, ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ISO 9001 ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΟ GMP (GOOD MANUFACTURING PRACTICE) ΔΗΛΑΔΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ.</p>	<p style="text-align: center;">60 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p style="text-align: center;">5465 ΠΩΜΑΤΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ</p>	<p>ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΑΠΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΒΙΔΩΤΑ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΕΣ ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ. LATEX FREE DEHP FREE ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΚΛΗΡΑ, LUER-LOCK, ΒΙΔΩΤΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΘΗΛΥΚΗ, ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΕΣ ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ</p>	<p style="text-align: center;">20.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p style="text-align: center;">5898 ΠΑΚΕΤΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΑΚΡΩΝ (ΓΟΝΑΤΟΣ)</p>	<p>ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:</p> <p>1 ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 150X190ΕΚΑΤ.</p> <p>1 ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΑΥΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 77X145 ΕΚΑΤ.</p> <p>2 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ</p>	<p style="text-align: center;">20 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>

<p style="text-align: center;">5967 ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ</p>	<p>ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΤΕΝΑΚΙ ΜΟΝΗΣ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΠΙΔΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΤΗΣ Μ.Ε.Θ ΚΑΙ ΤΟΥ Κ.Υ.Ε.</p>	<p style="text-align: center;">1.200 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p style="text-align: center;">6931 ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ 22Χ22ΜΜ</p>	<p>ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ</p>	<p style="text-align: center;">10.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p style="text-align: center;">7131 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY NO12 2WAY</p>	<p>ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟ LATEX ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΘΑΛΑΜΟ 10-30ML ΧΩΡΙΤΗΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ, Μ.Χ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ</p>	<p style="text-align: center;">100 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p style="text-align: center;">7236 ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΨΗΦΙΑΚΑ</p>	<p>ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ . ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΙΘΑΝΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΟΤΑΝ ΑΠΟΛΥΜΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΛΙΝΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛ</p>	<p style="text-align: center;">10.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p style="text-align: center;">21862 ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΕΣΕΩΝ 21G *11/2</p>	<p>Βελόνες αποστειρωμένες, Μ.Χ, με αναγραφόμενη την ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης. Να είναι εντός ατομικής συσκευασίας, να ανοίγουν με άσηπτη τεχνική και να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι πληροφορίες του προϊόντος να είναι στα Ελληνικά. Να φέρει πιστοποίηση CE. Το εργοστάσιο κατασκευής να είναι πιστοποιημένο κατά I.S.O 9001 όπως αυτό ισχύει.</p>	<p style="text-align: center;">12.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p style="text-align: center;">34578 ΕΙΔΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ</p>	<p>ΕΙΔΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ,ΒΙΔΩΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ. ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ. ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ). ΝΑ ΕΧΕΙ ΧΡΩΜΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΛΕΥΚΟ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ 2,5 L ΚΑΙ ΑΝΩ</p>	<p style="text-align: center;">200 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>

<p style="text-align: center;">30930</p> <p style="text-align: center;">ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΛΕΚΤΟ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2/0 ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 75 ΕΚ. - ΒΕΛΟΝΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΗΚΟΥΣ 30 ΧΙΛ</p>	<p>Πολύκλινα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα μέσης απορρόφησης από πολυγλακτίνη ή πολυγλυκό οξύ. Η επικάλυψη του ράμματος να είναι από το ίδιο υλικό που να προστατεύει το ράμμα από φθορά κατά την τοποθέτηση των κόμβων. Διατήρηση αντοχής στην τάση 75% στις 14 ημέρες, 40-50% στις 21 ημέρες και 25% στις 28 ημέρες. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 56- 70 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5% ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.</p>	<p style="text-align: center;">168</p> <p style="text-align: center;">ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p style="text-align: center;">32124</p> <p style="text-align: center;">ΜΑΣΚΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ</p>	<p>ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΗ ΕΠΑΦΗ ΑΠΟΛΥΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΓΝΩΝ ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΟΔΕΤΗ</p>	<p style="text-align: center;">100</p> <p style="text-align: center;">ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p style="text-align: center;">37987</p> <p style="text-align: center;">ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΜΑΝΤΙΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ</p>	<p>ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΜΑΝΤΙΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ</p>	<p style="text-align: center;">2.000</p> <p style="text-align: center;">ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p style="text-align: center;">8215</p> <p style="text-align: center;">ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 15 ΜΜ</p>	<p>ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ - ΤΕΠ</p>	<p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ</p>
<p style="text-align: center;">39136</p> <p style="text-align: center;">ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 25 ΜΜ</p>	<p>ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ - ΤΕΠ</p>	<p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ</p>
<p style="text-align: center;">39137</p> <p style="text-align: center;">ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 45 ΜΜ</p>	<p>ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ-ΤΕΠ</p>	<p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ</p>

<p>40950 ΡΙΝΙΚΑ ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ (SMALL-MEDIUM-LARGE)</p>	<p>ΡΙΝΙΚΟΙ ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ Μ.Χ. ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΡΟΗ ΑΠΟ 2L/min ΕΩΣ 60L/min, ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ AIRVO2</p>	<p>10 MEDIUM 5 SMALL ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ</p>
<p>40952 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ</p>	<p>ΣΕΤ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ Μ.Χ. ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΘΑΛΑΜΟ ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ Ο2 ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 60lit/min ΡΟΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ AIRVO2</p>	<p>20 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ</p>
<p>41354 RAPID TEST COVID-19</p>	<p>Αξιόπιστη ταχεία χρωματογραφική ανοσοδοκιμασία για την ποιοτική ανίχνευση του ειδικού αντιγόνου του νουκλεοκαψιδίου (N) του ιού SARS-CoV-2. Να μην απαιτείται ειδικός εργαστηριακός εξοπλισμός. Μέθοδος: δοκιμασία πλευρικής ροής / ανοσοχρωματογραφική σε ειδική κασέτα μιας χρήσης. Ειδικότητα ? 99%, ευαισθησία ? 95%. Δείγμα: ρινοφαρυγγικό επίχρισμα. Αποτέλεσμα εντός 15-30 minutes. Το kit να είναι έτοιμο προς χρήση και να περιέχει όλα τα υλικά που απαιτούνται για την εκτέλεση της δοκιμασίας. Επίσης να περιέχει οδηγίες χρήσης και πληροφορίες αναφορών. Το σωληνάριο εκτέλεσης της εξαγωγής να είναι προγεμισμένο με το ανάλογο ρυθμιστικό διάλυμα της εξαγωγής (extraction buffer). Η κασέτα εκτέλεσης της ανοσοχρωματογραφικής δοκιμασίας να φυλάσσεται ανά μία σε ειδική θήκη με εύκολο άνοιγμα χωρίς χρήση εργαλείου.</p>	<p>3.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p>42873 ΣΕΤ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΚΑΘΗΤΗΡΩΝ ΜΕ 1 ΟΘΟΝΙΟ,ΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΜΑΚΡΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ</p>	<p>ΣΕΤ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΚΑΘΗΤΗΡΩΝ ΜΕ 1 ΟΘΟΝΙΟ,ΡΑΜΜΑΤΑ</p>	<p>50 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p>43122 RAPID TEST ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ (COVID-19 ΚΑΙ ΓΡΙΠΗΣ Α,Β)</p>	<p>RAPID TEST ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ (COVID-19 ΚΑΙ ΓΡΙΠΗΣ Α,Β)</p>	<p>1.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p>43460 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΣΕ ΦΛΕΒΟΚΑΘΗΤΗΡΑ</p>	<p>ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΣΕ ΦΛΕΒΟΚΑΘΗΤΗΡΑ</p>	<p>198 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>

<p style="text-align: center;">44461 ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ HIFLOW AIRVO2</p>	<p>ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ 900PT561 ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΑΠΝΙΑ (ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ).</p>	<p style="text-align: center;">10 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
---	---	--

* Ο κωδικός αναφέρεται στον κωδικό του είδους όπως αυτός τηρείται στην Αποθήκη – Διαχείριση Υλικού του Γ.Ν. Ξάνθης

Δείγματα : Να αποσταλούν.

Ισχύς προσφοράς : 8 μήνες τουλάχιστον.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 24/09/2024 και ώρα:11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail agora2@hosp-xanthi.gr .

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την άνω ημερομηνία και ώρα.

**ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΑ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.**

Οδηγίες για την αποστολή κρυπτογραφημένων προσφορών θα βρείτε στο παρακάτω link.

<https://lib.hosp-xanthi.gr/books/dimosia-apostoli-arkhion>

Η Συντάξασα
Κατίου Ευαγγελία

Η Διοικήτρια
Ροφαέλα Ελένη