



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>ης</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε.Κέλλη  
ΤΗΛ: 25413 51412  
e-mail: [agora3@hosp-xanthi.gr](mailto:agora3@hosp-xanthi.gr)

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:**

**Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:**

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

\

**Κ Α Λ Ε Ι**

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προκειμένου να προβεί σε προμήθεια **Υλικών Της Τεχνικής Υπηρεσίας(Ηλεκτρολογικό Και Μηχανολογικό Υλικό)** με τα εξής χαρακτηριστικά και όρους:

<u>Κωδικός Είδους</u>	<u>Περιγραφή</u>	<u>Ποσότητα</u>
3426	ΜΟΤΕΡ-ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 16/75W ΨΥΓΕΙΩΝ 230V/50-60HZ 1300RPM	6τεμ.
37015	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΡΕΜΑΣΤΟ LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΡΕΜΑΣΤΟ,ΜΕ ΕΝΔΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3Η. ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ 3,6 V 1 Ah Ni-Cd. ΜΕ IP ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 40. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΠΟΥΤΟΝ TEST. ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 280mm X 100mm . ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 220-240V. ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 18 lm Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ 1 ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΑ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΑ ΣΥΜΑΝΣΗΣ.ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ	6τεμ.
2605	ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ ΤΡΟΧ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ T10-T40 ΜΕ ΤΡΥΠΑ 7ΤΕΜ ΣΕΤ	2τεμ.
43266	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ Κ 20 Α ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ 10ΚΑ	30τεμ.
2517	ΑΛΛΕΝ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΥΠΟΥ L - ΠΟΛΥ ΜΑΚΡΙΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΣΦΑΙΡΙΔΙΟ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΚΗ 9ΤΕΜ SETΚλειδιά Άλλεν - Πολύ Μακριά με Κεφαλή Σφαιρίδιο σε Πλαστική Θήκη Εξάγωνα: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10, Τεμάχια: 9	2τεμ.
2316	ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ 10 X 1150 ΟΙ ΙΜΑΝΤΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	4τεμ.
38668	ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ Α 73 13X1855 ΟΙ ΙΜΑΝΤΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	6τεμ.
32345	ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ Α92 13X2335 ΟΙ ΙΜΑΝΤΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	6τεμ
44508	ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ 13 X 1750 ΟΙ ΙΜΑΝΤΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	6τεμ
37606	ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ Α78 13X1980 ΟΙ ΙΜΑΝΤΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	4τεμ
8872	ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ Β81 17X2060 ΟΙ ΙΜΑΝΤΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	4τεμ
44505	ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ 13 X 1300 ΟΙ ΙΜΑΝΤΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	4τεμ
44506	ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ 10 X 1075 ΟΙ ΙΜΑΝΤΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	6τεμ
44407	ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ 13 X 1650 ΟΙ ΙΜΑΝΤΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 0	4τεμ
33520	ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ Α86 13X2185 ΟΙ ΙΜΑΝΤΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	4τεμ

1207	ΛΑΜΠΙΑ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ ΨΥΓΕΙΟΥ E14 230V 15W	4τεμ
------	--	------

**ΠΡΟΣΟΧΗ !!**

**Δεκτές θα γίνονται μόνο οι κρυπτογραφημένες προσφορές και σύμφωνα με τον**

**παρακάτω οδηγό:**

**<https://lib.hosp-xanthi.gr/books/dimosia-apostoli-arkhion>**

Η προσφορά θα έχει ισχύ για οχτώ μήνες.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 16/10/2024 και ώρα: 11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail [agora3@hosp-xanthi.gr](mailto:agora3@hosp-xanthi.gr)

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα.

Ο Προϊστάμενος Οικ. Τμήματος

Η Διοικήτρια

Κεχλιμπάρης Γεώργιος

Ροφαέλα Ελένη