



## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

4<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

## ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Δ/ση Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας

(ΚΗΜΔΗΣ, Διαύγεια, ΕΣΗΔΗΣ, ιστοσελίδα)

Υποδ/ση Διοικητικού – Οικονομικού

Τμήμα Οικονομικού – Γραφείο Διαγωνισμών

Ταχ. Δ/ση : Νεάπολη, Τ.Θ. 99, Τ.Κ. 67100, Ξάνθη.

Πληροφορίες : Χατζοπούλου Αναστασία

Τηλέφωνο : 25413 51402

e-mail : supplies@hosp-xanthi.gr

http://www.hosp-xanthi.gr

**Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η**

**ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις για τους α/α 1,2,3,4,19,20 και 21 των περιγραφόμενων ειδών της υπ' αριθμ. 18096/01-11-2024 διακήρυξης για την προμήθεια ιατρικών γαντιών για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης»**

**Σχετικά :**

1. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της υπ'αριθμ. 18096/01-11-2024 (ΑΔΑΜ:24PROC015711554, ΑΔΑ:6ΤΝΞ46907Ω-Β7Θ) διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ιατρικών γαντιών για τις ανάγκες του ΓΝ Ξάνθης.
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", άρθρο 18, 54.

Σχετικά με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της υπ'αριθμ. 18096/01-11-2024 (ΑΔΑΜ:24PROC015711554, ΑΔΑ:6ΤΝΞ46907Ω-Β7Θ) διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ιατρικών γαντιών για τις ανάγκες του ΓΝ Ξάνθης, όπου αναφέρονται οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

1	8027	<p>ΓΑΝΤΙΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΜΕΓΕΘΟΣ: MEDIUM (ΕΚΕΒΥΛ 942167)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Χωρίς πούδρα .Ολίσθηση που να εξασφαλίζει τη μη σύμπτωση των εσωτερικών επιφανειών του γαντιού και την εύκολη εφαρμογή τους.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Να πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 455-1:2000, EN 455-2:2009+A2:2013 , EN 455-3:2006, EN: 455-4:2009 . Επιπρόσθετα να πληρούν το πρότυπο EN 420:2003 +A1:2009 σχετικά με τις γενικές προδιαγραφές των προστατευτικών γαντιών . Να έχουν πιστοποίηση CE .</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Συσκευασία και σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15223:2016 Να αναγράφεται το υλικό του γαντιού, ότι δεν περιέχει πούδρα, ημερομηνία παραγωγής και γήρανσης του προϊόντος και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Αποστολή δείγματος στο στάδιο αξιολόγησης (όχι αποστολή μεμονωμένων γαντιών αλλά σε συσκευασία π.χ. των 100 τεμαχίων).</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Να προσφέρονται σε μεγέθη Small- Medium -Large.-xlarge .</p>
2	40706	<p>ΓΑΝΤΙΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΜΕΓΕΘΟΣ: EXTRA LARGE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Χωρίς πούδρα .Ολίσθηση που να εξασφαλίζει τη μη σύμπτωση των εσωτερικών επιφανειών του γαντιού και την εύκολη εφαρμογή τους.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Να πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 455-1:2000, EN 455-2:2009+A2:2013 , EN 455-3:2006, EN: 455-4:2009 . Επιπρόσθετα να πληρούν το πρότυπο EN 420:2003 +A1:2009 σχετικά με τις γενικές προδιαγραφές των προστατευτικών γαντιών . Να έχουν πιστοποίηση CE .</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Συσκευασία και σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15223:2016 Να αναγράφεται το υλικό</p>

		<p>του γαντιού, ότι δεν περιέχει πούδρα, ημερομηνία παραγωγής και γήρανσης του προϊόντος και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Αποστολή δείγματος στο στάδιο αξιολόγησης (όχι αποστολή μεμονωμένων γαντιών αλλά σε συσκευασία π.χ. των 100 τεμαχίων).</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Να προσφέρονται σε μεγέθη Small- Medium -Large.-xlarge</p>
3	37928	<p><b>ΓΑΝΤΙΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΜΕΓΕΘΟΣ: LARGE</b> (ΕΚΕΒΥΛ 942167)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Χωρίς πούδρα .Ολίσθηση που να εξασφαλίζει τη μη σύμπτωση των εσωτερικών επιφανειών του γαντιού και την εύκολη εφαρμογή τους.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Να πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 455-1:2000, EN 455-2:2009+A2:2013 , EN 455-3:2006, EN: 455-4:2009 . Επιπρόσθετα να πληρούν το πρότυπο EN 420:2003 +A1:2009 σχετικά με τις γενικές προδιαγραφές των προστατευτικών γαντιών . Να έχουν πιστοποίηση CE .</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Συσκευασία και σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15223:2016 Να αναγράφεται το υλικό του γαντιού, ότι δεν περιέχει πούδρα, ημερομηνία παραγωγής και γήρανσης του προϊόντος και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Αποστολή δείγματος στο στάδιο αξιολόγησης (όχι αποστολή μεμονωμένων γαντιών αλλά σε συσκευασία π.χ. των 100 τεμαχίων).</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Να προσφέρονται σε μεγέθη Small- Medium -Large.-xlarge</p>
4	37927	<p><b>ΓΑΝΤΙΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΜΕΓΕΘΟΣ: SMALL</b> (ΕΚΕΒΥΛ 942167)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Χωρίς πούδρα .Ολίσθηση που να εξασφαλίζει τη μη σύμπτωση των εσωτερικών επιφανειών του γαντιού και την εύκολη εφαρμογή τους.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Να πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 455-1:2000, EN 455-2:2009+A2:2013 , EN 455-3:2006, EN: 455-4:2009 . Επιπρόσθετα να πληρούν το πρότυπο EN 420:2003 +A1:2009 σχετικά με τις γενικές προδιαγραφές των προστατευτικών γαντιών . Να έχουν πιστοποίηση CE .</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Συσκευασία και σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15223:2016 Να αναγράφεται το υλικό του γαντιού, ότι δεν περιέχει πούδρα, ημερομηνία παραγωγής και γήρανσης του προϊόντος και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Αποστολή δείγματος στο στάδιο αξιολόγησης (όχι αποστολή μεμονωμένων γαντιών αλλά σε συσκευασία π.χ. των 100 τεμαχίων).</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Να προσφέρονται σε μεγέθη Small- Medium -Large.-xlarge</p>

**Και**

19	8030	<p><b>ΓΑΝΤΙΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ LARGE</b> (ΕΚΕΒΥΛ 856433)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Να πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 455-1:2000, EN 455-2:2009+A2:2013 , EN 455-3:2006, EN: 455-4:2009 . Επιπρόσθετα να πληρούν το πρότυπο EN 420:2003 +A1:2009 σχετικά με τις γενικές προδιαγραφές των προστατευτικών γαντιών.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Να έχουν πιστοποίηση CE.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Να έχουν ομοιόμορφη επάλειψη με παράγωγο αμύλου για εύκολο φόρεμα. Μετά την αφαίρεσή του να μην παραμένει μεγάλη ποσότητα πούδρας στην επιφάνεια του χεριού του χρήστη.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Επιβάλλεται η αποστολή δείγματος (όχι μεμονωμένα γάντια αλλά την προσφερόμενη συσκευασία π.χ. κουτί 100 τεμαχίων) στην Επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης του διαγωνισμού.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Συσκευασία και σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15223:2016 Να αναγράφεται το υλικό του γαντιού, ότι περιέχει πούδρα, ημερομηνία παραγωγής και γήρανσης του προϊόντος και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα .</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Να είναι μη διαπερατά σε υγρά και να υπάρχει το σχετικό σύμβολο στη συσκευασία waterproof.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Να προσφέρονται σε μεγέθη Small – Medium – Large.</p>
20	8029	<p><b>ΓΑΝΤΙΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ MEDIUM</b> (ΕΚΕΒΥΛ 856432)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Να πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 455-1:2000, EN 455-2:2009+A2:2013 , EN 455-3:2006, EN: 455-4:2009 . Επιπρόσθετα να πληρούν το πρότυπο EN 420:2003 +A1:2009 σχετικά με τις γενικές προδιαγραφές των προστατευτικών γαντιών.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Να έχουν πιστοποίηση CE .</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Να έχουν ομοιόμορφη επάλειψη με παράγωγο αμύλου για εύκολο φόρεμα. Μετά την αφαίρεσή του να μην παραμένει μεγάλη ποσότητα πούδρας στην επιφάνεια του χεριού του χρήστη.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Επιβάλλεται η αποστολή δείγματος (όχι μεμονωμένα γάντια αλλά την προσφερόμενη συσκευασία π.χ. κουτί 100 τεμαχίων) στην Επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης του διαγωνισμού.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Συσκευασία και σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15223:2016 Να αναγράφεται το υλικό του γαντιού, ότι περιέχει πούδρα, ημερομηνία παραγωγής και γήρανσης του προϊόντος και τα</p>

		<p>Ευρωπαϊκά πρότυπα .</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Να είναι μη διαπερατά σε υγρά και να υπάρχει το σχετικό σύμβολο στη συσκευασία waterproof.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Να προσφέρονται σε μεγέθη Small – Medium – Large.</p>
<p>21</p>	<p>8028</p>	<p>ΓΑΝΤΙΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ SMALL (ΕΚΕΒΥΛ 591544)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Να πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 455-1:2000, EN 455-2:2009+A2:2013 , EN 455-3:2006, EN: 455-4:2009 . Επιπρόσθετα να πληρούν το πρότυπο EN 420:2003 +A1:2009 σχετικά με τις γενικές προδιαγραφές των προστατευτικών γαντιών .</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Να έχουν πιστοποίηση CE .</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Να έχουν ομοιόμορφη επάλειψη με παράγωγο αμύλου για εύκολο φόρεμα. Μετά την αφαίρεσή του να μην παραμένει μεγάλη ποσότητα πούδρας στην επιφάνεια του χεριού του χρήστη.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Επιβάλλεται η αποστολή δείγματος (όχι μεμονωμένα γάντια αλλά την προσφερόμενη συσκευασία π.χ. κουτί 100 τεμαχίων) στην Επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης του διαγωνισμού .</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Συσκευασία και σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15223:2016 Να αναγράφεται το υλικό του γαντιού, ότι περιέχει πούδρα, ημερομηνία παραγωγής και γήρανσης του προϊόντος και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα .</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Να είναι μη διαπερατά σε υγρά και να υπάρχει το σχετικό σύμβολο στη συσκευασία waterproof.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Να προσφέρονται σε μεγέθη Small – Medium – Large.</p>

διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω είδη πρέπει να είναι από φυσικό latex.

Η Διοικήτρια  
του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης

Ροφαέλα Ελένη