



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^{ης} Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ. ΛΑΜΤΣΙΔΗΣ
ΤΗΛ: 25413 51412
e-mail: agora3@hosp-xanthi.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

\

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προκειμένου να προβεί σε προμήθεια **Υλικών Της Τεχνικής Υπηρεσίας(Ηλεκτρολογικό Υλικό)** με τα εξής χαρακτηριστικά και όρους:

<u>Κωδικός Είδους</u>	<u>Περιγραφή</u>	<u>Ποσότητα</u>
3515	ΦΡΕΟΝ R404A	20kg.
1144	ΛΑΜΠΙΑ ΦΘΟΡΙΟΥ 32W/765 C 1700LM COOL DAYLIGHT.	5τεμ.
1075	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ 16Α ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ	30τεμ.
3269	<p>ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ AC/DC AC current(A): 1000A ±(2%+5) DC current(A): 1000A ±(2%+5) AC current frequency response: 40Hz~400Hz Inrush current(A): 1000A ±(10%+10) AC voltage(V): 6V ±(1.2%+3), 60V/600V/1000V ±(1%+8) DC voltage(V): 600mV ±(0.8%+3), 6V/60V ±(0.5%+5), 600V ±(0.5%+5), 1000V ±(0.5%+5) Low pas filter(LPF ACV): 600V/1000V ±(2%+5) AC voltage frequency response: 40Hz~400Hz LoZ ACV: 600V/1000V ±(2%+5) Resistance(Ω): 600Ω ±(1%+3), 6KΩ/60KΩ/600KΩ ±(1%+2), 6MΩ/60MΩ ±(2%+8) Capacitance(F): 60nF ±(4%+25), 600nF/6μF/60μF/600μF ±(4%+5), 6mF/60mF ±(10%+9) Temperature(°C): -40°C~300°C ±(1%+20), 300°C~1000°C ±(1%+2) Low voltage frequency(Hz): 10Hz~1MHz ±(0.1%+3) Duty cycle(%): 10%~90% ±(2.6%+7) Display count: 6000 Jaw opening: 42mm Current frequency: 50Hz~60Hz High voltage frequency: 40Hz~400Hz Analog bar: 31 Auto power off: Ναι Continuity test: Ναι Auto/Manual range: Ναι Low battery indication: Ναι Diode test: Ναι Relative mode/Data hold: Ναι MAX/MIN: Ναι Function selection: Ναι Flashlight: Ναι Wake-up function: Ναι Auto power off current: <50μA Flexible current probe(optional): Extends to 3000A Zero mode: Ναι Input impedance(ACV/DCV): <10MΩ Power: 3x 1.5V battery (R03) Display: 43 x 45mm</p>	1τεμ.
889	<p>ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΕΡΑΙΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ 75 OHM 1) ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΠΙΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΛΗΨΗ. 2)ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΛΕΥΚΟ PVC.</p>	100μ.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!

Δεκτές θα γίνονται μόνο οι κρυπτογραφημένες προσφορές και σύμφωνα με τον παρακάτω οδηγό:

<https://lib.hosp-xanthi.gr/books/dimosia-apostoli-arkhi>

Η προσφορά θα έχει ισχύ για οχτώ μήνες.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: **28/11/2024** και ώρα: 11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail agora3@hosp-xanthi.gr

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα.

Ο Προϊστάμενος Οικ. Τμήματος

Η Διοικήτρια

Κεχλιμπάρης Γεώργιος

Ροφαέλα Ελένη