



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^{ης} Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Ε.ΚΕΛΛΗ
ΤΗΛ: 25413 51412
e-mail: agora3@hosp-xanthi.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2017 /745 σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα .
8. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) **με ισχύ τουλάχιστον 8 μήνες** με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, και με τιμές ίσες ή κατώτερες του παρατηρητηρίου τιμών (να αναφέρεται η τιμή και ο κωδικός του παρατηρητηρίου εφόσον υπάρχει και όπου δεν υπάρχει παρατηρητήριο τιμών να κατατεθεί αντίστοιχη **υπεύθυνη δήλωση** , όπως και η διαθεσιμότητα και ο χρόνος παράδοσης) προκειμένου να προβεί σε **προμήθεια** για τα παρακάτω είδη:

<u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u>	<u>Τεχνικές προδιαγραφές</u>	<u>Ποσότητα : ΤΕΜ.</u>
21466	<p>ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 2WAY ΤΙΕΜΑΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΝΟΥΜΕΡΟ 14</p> <p>ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΤΙΕΜΑΝ ΜΕ ΚΕΚΑΜΕΝΟ ΑΚΡΟ ,2 ΟΔΩΝ(2WAY ΑΠΟ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΤΙΕΜΑΝ ΜΗΚΟΣ 40CM ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΘΑΛΑΜΟΥ 5-15 CC. ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ N014</p>	<p>20</p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
30374	<p>ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ ΒΡΕΦΩΝ</p> <p>ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΟΥΡΩΝ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 100ML ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ.</p>	<p>1000</p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
4277	<p>ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ (ΕΚΕΒΥΛ 699567)</p> <p>Ο χαρτοβάμβακας θα είναι λευκός με απαλή υφή, άριστης ποιότητας, καθαρός, υπεραπορροφητικός, πολύ μαλακός, δίφυλλος πυκνοπλεγμένος , συσκευασμένος κατάλληλα ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά και κατάλληλος για νοσοκομειακή χρήση. Τα φύλλα του χαρτοβάμβακα θα πρέπει να είναι ομοιόμορφα χωρίς τοπικά αραιώματα και σκισίματα. Το βάρος του χαρτοβάμβακα θα πρέπει να είναι δεκαοχτώ γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (18 g/m²), με ανοχή 5% (ISO 536). Ο χαρτοβάμβακας θα πρέπει να αποτελείται από 100% χημικό πολτό . Προσδιοριζόμενη κατά TAPPI T432, η απορροφητικότητα μίας σταγόνας νερού όγκου 0,01ml να έχει μέγιστο χρόνο απορρόφησης 25 δευτερόλεπτα (max 25s). Ο χαρτοβάμβακας θα παραδίδεται σε φύλλα διαστάσεων 60 x 40 εκατοστών (cm), τοποθετημένα σε πακέτα των πέντε κιλών (5kg) ανά πακέτο.</p> <p>Τα πακέτα θα είναι συσκευασμένα σε απαραβίαστη πλαστική συσκευασία, η οποία θα προστατεύεται από τις καταπονήσεις με τη βοήθεια ενός σκληρού χάρτινου κουτιού ή χαρτοκιβωτίου. Ο τρόπος συσκευασίας θα δηλώνεται στην τεχνική προσφορά από τους συμμετέχοντες.</p> <p>Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο και πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία και τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά.</p>	<p>1500</p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>

	<p>Επίσης στην εσωτερική και εξωτερική συσκευασία πρέπει να αναγράφονται τα εξής στοιχεία:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής (επωνυμία, τόπος) 2. Το είδος του περιεχομένου και η σύσταση (χημικός πολτός 100%) 3. Οι διαστάσεις των φύλλων 4. Το καθαρό βάρος <p>και η ένδειξη ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ με ανεξίτηλη κόκκινη μελάνη.</p>	
33912	<p>ΦΛΕΒΟΚΑΘΗΤΗΡΕΣ Μ.Χ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ 20G (ΕΚΕΒΥΛ 545014) ΦΛΕΒΟΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΣΤΥΛΕΟ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΜΟΝΗ ΑΙΜΑΤΟΣ. ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ- Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ LATEX FREE - DEHP FREE</p>	20000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
7117	<p>ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ FOLLEY ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΝΟ12 2WA ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ FOLEY 2 WAY ΑΠΟ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ, ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ ΚΥΣΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΤΗΡΑ. ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ Μ.Χ, ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ, ΜΕ ΥΔΡΟΘΑΛΑΜΟ 10ML ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ LUER.ΥΔΡΟΘΑΛΑΜΟΣ 10 ml.ΑΚΡΟ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ.(ΑΝΔΡΙΚΟΙ 40cm ΠΕΡΙΠΟΥ-ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ 21cm ΠΕΡΙΠΟΥ).ΣΕ ΔΙΠΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ</p>	50 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
30784	<p>ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΥ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 3/0 ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 75ΕΚ - ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ 36ΧΙΛ</p>	360 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ
30944	<p>ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΛΕΚΤΟ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 0 ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 75 ΕΚ. - ΒΕΛΟΝΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΗΚΟΥΣ 50 ΧΙΛ. (ΕΚΕΒΥΛ 244361) Πολύκλινα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα μέσης απορρόφησης από πολυγλακτίνη ή πολυγλυκό οξύ. Η επικάλυψη του ράμματος να είναι από το ίδιο υλικό που να προστατεύει το ράμμα από φθορά κατά την τοποθέτηση των κόμβων. Διατήρηση αντοχής στην τάση 75% στις 14 ημέρες, 40-50% στις 21 ημέρες και 25% στις 28 ημέρες. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 56-70 ημέρες. Οι</p>	288 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

	<p>βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά</p> <p>AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5% ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση</p>	
30779	<p>ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΥ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 4/0 ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 75 ΕΚ. - ΒΕΛΟΝΗ 3/8 ΚΥΚΛΟΥΤ ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΜΗΚΟΥΣ 24 ΧΙΛ.(ΕΚΕΒΥΛ 863328)</p> <p>Ράμμα συνθετικό από μη απορροφήσιμο μονόκλωνο πολυαμίδιο. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5% ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.</p>	<p>180 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
30771	<p>ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΥ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 6/0 ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 45 ΕΚ. - ΒΕΛΟΝΗ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΠΤΟΥΣ ΜΗΚΟΥΣ 10 ΧΙΛ.</p>	<p>36 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
30776	<p>ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΥ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5/0 ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 45 ΕΚ. - ΒΕΛΟΝΗ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΜΗΚΟΥΣ 19 ΧΙΛ. (ΕΚΕΒΥΛ 863324)</p> <p>Ράμμα συνθετικό από μη απορροφήσιμο μονόκλωνο πολυαμίδιο. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5% ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.)</p>	<p>72 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
5369	<p>ΣΑΚΟΣ ΣΚΩΡΑΜΙΔΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΚΕΒΥΛ 796617)</p> <p>ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΤΙΣ ΟΣΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ, ΚΑΙ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ(Τ.ΕΠ.)</p>	<p>2000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
4327	<p>ΧΑΡΤΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΔΙΣΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 30CM X 50CM ΠΕΡΙΠΟΥ (ΕΚΕΒΥΛ 509117)</p> <p>Χαρτί επίστρωσης δίσκων από Non Woven υλικό με υψηλό δείκτη απορροφητικότητας, ο οποίος να υπολογίζεται σε σχέση με το βάρος του. Να μην είναι διπλωμένο. Με βάρος χαρτιού 50g/m2 περίπου.</p>	<p>3000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>

44256	<p>ΡΟΛΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΒΑΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ</p> <p>Ρολοί επίπεδοι ενισχυμένοι για βαριά εργαλεία, ορθοπεδικά σετ.</p> <p>Ρολά αποστείρωσης κατασκευασμένο από χαρτί βάρους 100 gr/m² που ανοίγει χωρίς ινίδια και αντέχει στα βαριά αντικείμενα και από την άλλη από φιλμ πάχους κατά ελάχιστον 52mm και βάρους 53 gr/m², αποτελούμενη από PET/PP 9 στρώσεων ώστε να μη σχίζεται κατά το άνοιγμα και να επιτρέπει άσηπτη τεχνική. Με χημικούς δείκτες μεγάλου μεγέθους και απότομης χρωματικής αλλαγής για ατμό στην εμπρόσθια πλευρά. Το χαρτί να είναι μη ανακυκλωμένο ανθεκτικό στην υγρασία και να παρέχει υψηλό επίπεδο προστασίας. Να υπάρχει ένδειξη της φοράς ανοίγματος που αποκλείει κατά το άνοιγμα του πακέτου να πέσουν ινίδια στα αποστειρωμένα υλικά. Να υπάρχει ένδειξη ορθής τοποθέτησης των εργαλείων. Η ένωση της ραφής των 2 πλευρών να είναι συνεχής και ομοιόμορφη σε όλο το μήκος, με τριπλή θερμοσυρραφή πλάτους τουλάχιστον 6mm. Να πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα με ISO 11607-1, ISO 11607-2</p> <p>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 400mmX100m.</p>	1 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
-------	--	--

* Ο κωδικός αναφέρεται στον κωδικό του είδους όπως αυτός τηρείται στην Αποθήκη – Διαχείριση Υλικού του Γ.Ν. Ξάνθης

Δείγματα : Να αποσταλούν.

Πάνω στα δείγματα να αναφέρεται ο κωδικός του είδους του νοσοκομείου.

Ισχύς προσφοράς : 8 μήνες τουλάχιστον.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 5 /2/2025 και ώρα:11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail agora3@hosp-xanthi.gr .

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την άνω ημερομηνία και ώρα.

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΑ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Οδηγίες για την αποστολή κρυπτογραφημένων προσφορών θα βρείτε στο παρακάτω link.

<https://lib.hosp-xanthi.gr/books/dimosia-apostoli-arkhion>

Ο Προϊστάμενος Οικ. Τμήματος

Η Διοικήτρια

Κεχλιμπάρης Γεώργιος

Ροφαέλα Ελένη