



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^{ης} Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΚΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΗΛ: 25413 51412
e-mail: agora2@hosp-xanthi.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2017 /745 σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα .
8. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) **με ισχύ τουλάχιστον 8 μήνες** με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, και με τιμές ίσες ή κατώτερες του παρατηρητηρίου τιμών (να αναφέρεται η τιμή και ο κωδικός του παρατηρητηρίου εφόσον υπάρχει και όπου δεν υπάρχει παρατηρητήριο τιμών να κατατεθεί αντίστοιχη **υπεύθυνη δήλωση** , όπως και η διαθεσιμότητα και ο χρόνος παράδοσης) προκειμένου να προβεί σε **προμήθεια** για τα παρακάτω είδη:

<u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u>	<u>Τεχνικές προδιαγραφές</u>	<u>Ποσότητα : ΤΕΜ.</u>
<p align="center">4244 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΣΕΤ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ</p>	<p align="center">ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΣΕΤ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ</p>	<p align="center">30 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center">4892 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΝΑ 16CMX15MM</p>	<p align="center">ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΝΑ 16CMX15MM</p>	<p align="center">1.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center">5054 ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΩΝ 50ML ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ BRAUN</p>	<p align="center">ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ BRAUN ml/h ΒΙΔΩΤΕΣ 50 ML ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ</p>	<p align="center">100 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center">5468 ΠΩΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ 75X12MM ΠΕΡΙΠΟΥ</p>	<p align="center">ΠΩΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ 75X12MM ΠΕΡΙΠΟΥ</p>	<p align="center">5.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center">5676 ΠΙΠΕΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ PASTEUR ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΡΟΙΡ 1ML ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ</p>	<p align="center">ΠΙΠΕΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ PASTEUR ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΡΟΙΡ 1ML ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ</p>	<p align="center">20.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center">5902 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ "ΣΙΓΑΡΕΤΑ" (ΒΑΜΒΑΚΙ)</p>	<p align="center">Οφθαλμολογικά "σιγάρετα" από βαμβάκι, μη αποστειρωμένα</p>	<p align="center">4.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center">7128 ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ FOLLEY NO16 2WAY</p>	<p align="center">ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟ LATEX ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΘΑΛΑΜΟ 10-30ML ΧΩΡΙΤΗΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ, Μ.Χ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ</p>	<p align="center">2.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>

<p style="text-align: center;">7573 ΕΞΑΣΚΗΤΕΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ</p>	<p>ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΕΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ 600ccsec- 900ccsec- 1200ccsec ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΓΧΡΩΜΑ ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ ΕΝΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΘΑΛΑΜΟ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΕΞ.ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 12ΜΜ .ΦΙΛΤΡΟ ΕΙΣΠΝΟΗΣ-ΕΚΠΝΟΗΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ LATEX-FREE ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΕ ΥΠΕΡΚΑΘΑΡΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ.</p>	<p style="text-align: center;">300 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p style="text-align: center;">8035 ΓΑΝΤΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ</p>	<p>Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές Π.Π.Υ.Υ. 2011: Γάντια διάφανα πλαστικά μη αποστειρωμένα σαγρέ. 1. Να έχουν καλή εφαρμογή. 2. Να έχουν όσο καλύτερη αντοχή έτσι ώστε να μην σχίζονται κατά τη χρήση τους. 3. Να έχουν καλή αφή. 4. Να είναι λεπτά. 5. Να μην κολλάνε κατά την εφαρμογή τους. 6. Να μην προκαλούν ερεθισμούς στους χρήστες. 7. Να αναγράφεται το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής.</p>	<p style="text-align: center;">200.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (ΚΟΥΤΙ)</p>
<p style="text-align: center;">8043 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 290ΜΜ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ Ν06</p>	<p>ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ</p>	<p style="text-align: center;">300 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (ΚΟΥΤΙ)</p>
<p style="text-align: center;">21988 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 2,5 ΜΛ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΗ, ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 0-1 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 21G</p>	<p>ΣΥΡΙΓΓΕΣ 2,5 ΜΛ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΗ, ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 0-1 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 21G</p>	<p style="text-align: center;">30.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p style="text-align: center;">32084 ΣΕΤ ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ</p>	<p>Να αποτελείται από Ιξωδοελαστική ουσία Β1 και τοπικό αναισθητικό Β2. " Β1.Υαλουρονικό Να 15mg/ml και υδροχλωρική λιδοκαΐνης 10mg /ml. " Β2. Τοπικό αναισθητικό λιδοκαΐνης με υαλουρονικό Να 3mg/m χονδροϊτίνης Ι.</p>	<p style="text-align: center;">30 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Η ΠΡΟΣΠΕΚΤ</p>
<p style="text-align: center;">34229 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ (290ΜΜ) ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ Ν07,5</p>	<p>Να είναι κατασκευασμένα από φυσικό Latex πολύ καλής ποιότητας με ολίσθηση που να εξασφαλίζει τη μη σύμπτωση των εσωτερικών επιφανειών του γαντιού και την εύκολη εφαρμογή τους Να πληρούν όλα τα πρότυπα και τις προδιαγραφές κατασκευής-συσσκευασίας</p>	

	<p>των χειρουργικών γαντιών και τα αποδεικτικά τους (όπως περιγράφονται στο είδος 2.1) , CE και αριθμός κοινοποιημένου οργανισμού. Να προσφερθούν σε όλα τα μεγέθη (No6,5-8,5) Να σταλούν δείγματα από κάθε μέγεθος για αξιολόγηση.</p>	<p>3.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (ΚΟΥΤΙ)</p>
<p>34652 ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΩΝ-ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΚΩΝΟΥΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ</p>	<p>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ·ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΥΡΥ ΣΩΛΗΝΑ ΜΗΚ ·ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΥΡΕΤΟΓΟΝΩΝ ·ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ·ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟ ΡΥΓΧΟΣ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΚΤΩΝ ·ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΑΛΑΚΟ ΣΤΑΓΟΝΟΘΑΛΑΜΟ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ</p>	<p>100 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p>36189 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ (290MM) ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ ΝΟ 7,5</p>	<p>Να είναι κατασκευασμένα από φυσικό latex πολύ καλής ποιότητας. Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή, μακριές μανσέτες οι οποίες να έχουν ενισχυμένο πάχος για καλύτερη συγκράτηση στο αντιβράχιο, για να αποφεύγεται η αναδίπλωση. ? Να προσφέρονται σε όλα τα μεγέθη (No 6,5-8,5) με ολικό μήκος γαντιού 300 mm για κάθε μέγεθος, (μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση ± 20mm). Να είναι προ πουδραρισμένα με βιο-απορροφήσιμο άμυλο (όχι πυριτικό μαγνήσιο). Να είναι αποστειρωμένα με 3ετή διάρκεια αποστείρωσης. Η διαδικασία της αποστείρωσης πρέπει να επικυρώνεται και να ελέγχεται σύμφωνα με τα εναρμονισμένα πρότυπα. Τα προσφερόμενα γάντια να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση στη συσκευασία του ζεύγους γαντιών τη σήμανση CE και τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού. ? Να αναγράφουν στη συσκευασία την ημερομηνία παραγωγής, τον τρόπο και τη λήξη της αποστείρωσης, τον αριθμό παρτίδας, τη διεύθυνση του εργοστασίου κατασκευής & του αντιπροσώπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και τη σήμανση CE με τον αριθμό του κοινοποιημένου οργανισμού πιστοποίησης. Κάθε ζεύγος γαντιών να φέρει διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας (εσωτερική σταθερή γανθοθήκη και εξωτερική αδιάβροχη θήκη). Να υπάρχει</p>	<p>10.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (ΚΟΥΤΙ)</p>

	<p>διάκριση δεξι -αριστερό και να αναγράφεται στην εσωτερική γαντοθήκη. Να πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 455-1 ως προς την ποιότητα κατασκευής , EN 455-2 ως προς την αντοχή και τις διαστάσεις και EN 455-3 ως προς την ασφάλεια από βιολογικούς κινδύνους (περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, χημικούς επιταχυντές) και το πρότυπο EN 374-2:2003 ως προς τη διείδυση μικροοργανισμών (performance level 3, AQL 0,65). Κάθε παρτίδα να συνοδεύεται από τα αποτελέσματα και τα πιστοποιητικά ελέγχου του κοινοποιημένου οργανισμού βάσει των απαιτήσεων των παραπάνω προτύπων . ? Να σταλούν δείγματα από κάθε μέγεθος για αξιολόγηση.</p>	
--	---	--

* Ο κωδικός αναφέρεται στον κωδικό του είδους όπως αυτός τηρείται στην Αποθήκη – Διαχείριση Υλικού του Γ.Ν. Ξάνθης

Δείγματα : Να αποσταλούν.

Πάνω στα δείγματα να αναφέρεται ο κωδικός του είδους του νοσοκομείου.

Ισχύς προσφοράς : 8 μήνες τουλάχιστον.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 27 /02/2025 και ώρα:11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail agora2@hosp-xanthi.gr .

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την άνω ημερομηνία και ώρα.

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΑ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Οδηγίες για την αποστολή κρυπτογραφημένων προσφορών θα βρείτε στο παρακάτω link.

<https://lib.hosp-xanthi.gr/books/dimosia-apostoli-arkhion>

Ο Προϊστάμενος Οικ. Τμήματος

Η Διοικήτρια

Κεχλιμπάρης Γεώργιος

Ροφαέλα Ελένη

Η Συντάξασα

Κατίου Ευαγγελία