



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^{ης} Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε.ΚΕΛΛΗ
ΤΗΛ: 25413 51412
e-mail: agora3@hosp-xanthi.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

\

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προκειμένου να προβεί σε προμήθεια **Υλικών Της Τεχνικής Υπηρεσίας(Ηλεκτρολογικό Υλικό)** με τα εξής χαρακτηριστικά και όρους:

Κωδικός Είδους	Περιγραφή	Ποσότητα
38481	ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ 75X18MM ΓΚΡΙ ΧΡΩΜΑ	20 μέτρα
44672	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΑΛΟΥ 5X20MM - 3A / 230V.	30τεμ.
1268	<p>ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ</p> <p>Τεχνικά Χαρακτηριστικά</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Αδιάβροχη μονάδα εξωτερικού χώρου IP44 2)Επιλογή μεταξύ 32 μελωδιών 3)Εμβέλεια σε ανοιχτό χώρο 100m και σε κλειστό χώρο 30m 4)Λειτουργεί με μπαταρία 12V 23A στον πομπό και με μπαταρία 2?1.5V τον δέκτη 5)Μία μονάδα εσωτερικού και μία εξωτερικού χώρου 6)Υποδοχή για θέση ονόματος 7)Εύκολη τοποθέτηση, χωρίς καλώδια 8)Φωτεινή ένδειξη LED 9)Οπτική ένδειξη λειτουργίας 10)Χαμηλή κατανάλωση 11)Ιδανικό για σπίτια, γραφεία και ιατρεία 12) Διαστάσεις πομπού: 3.5?2.8x9εκ. 13)Διαστάσεις δέκτη: 9?4.3?6.2εκ. 	2τεμ.
1256	<p>ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ</p> <p>Ηλεκτρομηχανικός θερμοστάτης χώρου για εφαρμογές θέρμανσης ή ψύξης. Ο θερμοστάτης να διαθέτει επιλογήα κατάσταση θέρμανσης ή ψύξης. Επιλογήα για χειροκίνητη λειτουργία ανεμιστήρα 3-ταχυτήτων. Επιπλέον, διαθέτει χειροκίνητη ή αυτόματη λειτουργία ανεμιστήρα παράλληλα με τη βάνα μπορεί να επιλεχθεί μέσω μικροδιακόπτη.</p> <p>Εύρος ρύθμισης επιθυμητής τιμής: 8?30 °C Διαφορικό επαφής: ?1 K Τάση επαφής: AC 250 V Ρεύμα επαφής: 0.2?6 (2) A Βαθμός προστασίας: IP30 Διαστάσεις (W x H x D): 99 x 110 x 35.3 mm</p>	5τεμ.
1155	ΛΑΜΠΑ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ BLUE 18W/52/4P 2G11	5τεμ.
1236	<p>ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΚΥΠΡΙ 12V AC1</p> <p>Ηλεκτρικό κυπρί 12V-250mm με διακόπτη</p> <ol style="list-style-type: none"> 2)Ηλεκτρικό κυπρί για ξύλινες ή μεταλλικές πόρτες 3)Διακόπτης ενεργοποίησης απενεργοποίησης (on-off) 4)Στη θέση on το κυπρί λειτουργεί και η είσοδος-εξοδος είναι ελεγχόμενη <p>Στη θέση off το κυπρί είναι εκτός λειτουργίας και η είσοδος-έξοδος είναι ελεύθερη</p> <ol style="list-style-type: none"> 5)Ρυθμιζόμενη γλώσσα (έως 4mm) για να ταιριάζει ακριβώς στην πόρτα σας 6)Λειτουργία fail secure. Όταν δεν περνάει ηλεκτρικό ρεύμα το κυπρί ασφαλίζει και η πόρτα μένει κλειδωμένη. 7)Διατίθεται με λάμα 25cm 8)Γυρίζει σε δεξί ή αριστερό 9)Λειτουργεί με 12V AC/DC 10)Τάση ρεύματος: 12V 11)Μήκος λάμας: 250mm 12)Χρώμα: Χρωμέ 	5τεμ.

39857	<p>ΛΑΜΠΙΑ LED 13W E27 Ο λαμπτήρας αυτός αντικαθιστά τους λαμπτήρες νήματος E27 Όνομαστική γωνία δέσμης 240 ° Ισχύς 12.5 W Χρωματική απόδοση 4000K Τα άκρα του είναι τύπου E27 Η ονομαστική διάρκεια λειτουργίας να είναι τουλάχιστον 15000 ώρες Φωτεινή ροή 1520 lm κατ' ελάχιστον Χρόνος έναυσης 0.5 sec το πολύ Τάση 220 V ac Ενεργειακή απόδοση A+ κατ' ελάχιστον Όνομαστικός συντελεστής ισχύος 0.5 κατ' ελάχιστον Approval Marks: CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate Γαλακτόχρουν γυαλί Μέγιστη θερμοκρασία περιβλήματος λειτουργίας 85 °C Χρόνος προθέρμανσης στο 60% του φωτός (ονομ.) 0.5 s</p>	50τεμ.
2170	<p>ΣΕΤ ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ Σετ Τρυπάνια Καρβιδίου Στέλεχος για Δομικά Υλικά 6x160mm 8x160mm 10x160mm</p>	3τεμ.
41561	<p>ΣΕΤ ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ SDS ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ Σετ 6 Τρυπάνια Καρβιδίου με SDS Plus Στέλεχος για Δομικά Υλικά 2 τεμάχια 6x160mm 2 τεμάχια 8x160mm 2 τεμάχια 10x160mm</p>	3τεμ.
1149	<p>ΛΑΜΠΙΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 36W/840 1,2M Λαμπτήρας φθορισμού 36W840 μήκους 1200mm</p> <p>1)Ισχύς 36W κατ' ελάχιστο 2)Χρωματική απόδοση 4000K 3)Τα άκρα του είναι τύπου G13 4)Η ονομαστική διάρκεια λειτουργίας με 10% βλάβες να είναι τουλάχιστον 15000 ώρες 5)Φωτεινή ροή 3350lm κατ' ελάχιστον</p>	200τεμ.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!

Δεκτές θα γίνονται μόνο οι κρυπτογραφημένες προσφορές και σύμφωνα με τον παρακάτω οδηγό:

<https://lib.hosp-xanthi.gr/books/dimosia-apostoli-arkhion>

Η προσφορά θα έχει ισχύ για οχτώ μήνες.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 13 /3/2025 και ώρα: 11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail agora3@hosp-xanthi.gr

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα.

Ο Προϊστάμενος Οικ. Τμήματος

Κεχλιμπάρης Γεώργιος

Η Διοικήτρια

Ροφαέλα Ελένη