



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^{ης} Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε.ΚΕΛΛΗ
ΤΗΛ: 25413 51412
e-mail: agora3@hosp-xanthi.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

\

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προκειμένου να προβεί σε προμήθεια **Υλικών Της Τεχνικής Υπηρεσίας (Για χρωματισμό των χώρων του νοσοκομείου)** με τα εξής χαρακτηριστικά και όρους:

Κωδικός Είδους	Περιγραφή	Ποσότητα
44242	<p>ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΗ 20 KG Κόλλα πλακιδίων Κόλλα πλακιδίων λευκή τσιμεντοειδής Υψηλής ποιότητας ρητινούχα κόλλα πλακιδίων με βάση το τσιμέντο. Πρέπει να έχει μηδενική ολίσθηση και μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. Πεδία εφαρμογής: Κόλληση απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων, πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων, τοίχου ή δαπέδου, σε επιφάνειες με υψηλές απαιτήσεις σε πρόσφυση, ευκαμψία και αντοχή στην υγρασία (π.χ. παλιά στρώση πλακιδίων). Χρήση: Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Κατηγορία: EN 12004 και EN 12002. ΑΠΟΧΡΩΣΗ: λευκή.</p>	3 τεμ.
30175	<p>ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΧΡΩΜΑ ΜΙΝΙΟ ΓΚΡΙ 2,5L. Μίνιο αντισκωριακό, χρώματος γκρι Αντισκωριακό αλκυδικό αστάρι (διαλύτου). Συσκευασία: 2,5lt Αντισκωριακό αστάρι διαλύτου για μεταλλικές επιφάνειες, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Προστατεύει αποτελεσματικά τα μέταλλα από τη διάβρωση, λόγω των ειδικών μη τοξικών αντισκωριακών πιγμέντων, καθώς και των φυσικών συνθετικών οξειδίων που περιέχει. Θα παρέχει ισχυρή πρόσφυση και θα χαρακτηρίζεται για την εξαιρετική συνοχή που εξασφαλίζει μεταξύ μεταλλικής επιφάνειας και τελικού χρώματος. Θα ενισχύει τις αντοχές του συστήματος βαφής σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.* Θα έχει ισχυρή πρόσφυση και υψηλή αντισκωριακή προστασία.</p> <p>Επίσης, θα διαθέτει τα παρακάτω:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Θα δίνει ομοιόμορφη επιφάνεια για ένα άριστο φινίρισμα. * Εξαιρετική συνοχή μεταξύ μεταλλικής επιφάνειας και τελικού χρώματος. * Εύκολο δούλεμα, μεγάλη απόδοση και καλυπτικότητα. * Θα ενισχύει τις αντοχές του συστήματος βαφής σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 	4τεμ.
1654	<p>ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ ΝΕΡΟΥ 750 M L Βελατούρα Νερού Υπόστρωμα χρώματος, με ματ φινίρισμα. Απόδοση: 14-18 m2/l Στρώσεις: 2 Στέγνωμα: 1-2 ώρες και επαναβαφή Θα πρέπει να έχει εύκολη εφαρμογή, να τρίβεται εύκολα και να ενισχύει την πρόσφυση και την αντοχή του τελικού χρώματος. Συσκευασία: 750ml</p>	3τεμ.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!

Δεκτές θα γίνονται μόνο οι κρυπτογραφημένες προσφορές και σύμφωνα με τον παρακάτω οδηγό:

<https://lib.hosp-xanthi.gr/books/dimosia-apostoli-arkhion>

Οι προσφορές θα έχουν ισχύ για οχτώ μήνες

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 11 /4/2025 και ώρα: 11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail agora3@hosp-xanthi.gr

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα.

Ο Προϊστάμενος Οικ. Τμήματος

Η Διοικήτρια

Κεχλιμπάρης Γεώργιος

Ροφαέλα Ελένη