



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΚΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΗΛ: 25413 51402
e-mail: agora2@hosp-xanthi.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2017 /745 σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα .
8. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) **με ισχύ τουλάχιστον 8 μήνες** με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, και με τιμές ίσες ή κατώτερες του παρατηρητηρίου τιμών (να αναφέρεται η τιμή και ο κωδικός του παρατηρητηρίου εφόσον υπάρχει και όπου δεν υπάρχει παρατηρητήριο τιμών να κατατεθεί αντίστοιχη **υπεύθυνη δήλωση** , όπως και η διαθεσιμότητα και ο χρόνος παράδοσης) προκειμένου να προβεί σε **προμήθεια** για τα παρακάτω είδη:

<u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u>	<u>Τεχνικές προδιαγραφές</u>	<u>Ποσότητα : ΤΕΜ.</u>
5426 ΡΟΛΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50Χ50	1.ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ(ΜΕ ΔΥΟ ΦΥΛΛΑ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΑΖΙ) 3. ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ 100% 4. ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ 5. ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΑΝΑ 40 ΕΚΑΤ.. ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΡΗΣΗ ΨΑΛΙΔΙΟΥ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ	1.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
5491 ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ	ΓΙΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ-ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Τ.Ε.Ι.	3.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
6322 ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ VENTURI ΕΝΗΛΙΚΩΝ	ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ: 1. ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 2. ΕΞΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΟ 24%-60%. 3. ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΙΡΑΛ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΑ ΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ	500 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
7094 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΒΛΕΝΝΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ - ΠΑΙΔΩΝ	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: - ΦΙΑΛΙΔΙΟ 25ML -ΚΑΠΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΔΥΟ(2) ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 6FR-10FR - ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΘΕΝΟΥΣ -ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ	200 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
7173 ΙΡΙΔΟΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ /ΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΙΡΙΔΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ	Διαστολείς ίριδος τύπου αγκίστρων από σιλικόνη. Σε συσκευασία των 5 τεμ	40 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
30905 ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΛΕΚΤΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2/0 ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 75 ΕΚ. - ΒΕΛΟΝΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΗΚΟΥΣ 26 ΧΙΛ .	Πολύκλωνα συνθετικά, απορροφήσιμα ράμματα από πολυγλυκολικό οξύ ή πολυγλακτίνη ή παρόμοιο. Να παρέχουν στήριξη ιστών για 5-7 ημέρες περίπου μετά την εμφύτευση, διατηρώντας πλέον του 45-50% της τάσεως τους. Να απορροφούνται πλήρως μετά από 30-45 ημέρες περίπου. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5% ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.	120 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

30946 ΠΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΛΕΚΤΟ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 75 ΕΚ. - ΒΕΛΟΝΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΗΚΟΥΣ 50 ΧΙΛ.	Πολύκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα μέσης απορρόφησης από πολυγλακτίνη ή πολυγλυκό οξύ. Η επικάλυψη του ράμματος να είναι από το ίδιο υλικό που να προστατεύει το ράμμα από φθορά κατά την τοποθέτηση των κόμβων. Διατήρηση αντοχής στην τάση 75% στις 14 ημέρες, 40-50% στις 21 ημέρες και 25% στις 28 ημέρες. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 56-70 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5% ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.	300 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
31859 ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ	ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ - Σκόνη πλυντηρίου ιματισμού για νοσοκομειακή χρήση με απολυμαντικές ιδιότητες για πλύση λευκού και χρωματιστού ιματισμού και για όλους τους τύπους υφασμάτων (βαμβακερά και συνθετικά). - Να περιέχει συνδυασμό ανιονικών και μη ιονικών τασιενεργών με την προσθήκη ένζυμων για την αποτελεσματική απομάκρυνση ρύπων πρωτεϊνικής φύσης π.χ. αίμα. Απαραίτητη η ύπαρξη λευκαντικού παράγοντα για αποτελεσματική λεύκανση καθώς και ξεόλιθων ως δεσμευτές σκληρότητας. - Χωρίς φωσφορικά άλατα και χλώριο. - Να μη φθείρει τα υφάσματα, να παρέχει υψηλά επίπεδα λεύκανσης, βιοδιασπώμενο, δραστικό σε σκληρά νερά και χαμηλού αφρισμού. - Η απολυμαντική του δράση του να είναι τεκμηριωμένη με μελέτες και να δρα σε θερμοκρασίες μεταξύ 50-70 οC. - Να δίνεται το κόστος διαλύματος έπειτα από την προτεινόμενη αραιώση. - Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 9001 και ISO 14001 του παρασκευαστή.	500 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

31867 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ SPRAY ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ	1. Να είναι σε μορφή σπρέι. 2. Έτοιμο προς χρήση. 3. Αλκοολικής σύνθεσης. 4. Χωρίς αλδεϋδες, φαινόλες και χλώριο. 5. Δραστικό έναντι Gram (+) και Gram (-) βακτηριδίων, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (EN) 13727 και EN 13697, μυκήτων, σύμφωνα με τα EN 13624 και EN 13697, ιών (HIV, HBV, HCV, ADENO, NORO), σύμφωνα με το EN 14476 και EN 16777, μυκοβακτηριδίων σύμφωνα με το EN 14348. 6. Δραστικό και έναντι ανθεκτικών στελεχών όπως MRSA, Acinetobacter (να κατατεθούν μελέτες). 7. Ταχείας δράσης έως 5 min, για το σύνολο του ζητούμενου αποτελέσματος. 8. Μη διαβρωτικό, μη τοξικό. 9. Κατάλληλο για επιφάνειες - να κατατεθεί βιβλιογραφική τεκμηρίωση συμβατότητας με υλικά κατασκευής. 10. Σε συσκευασία έως ενός λίτρου (έως 1 lt). 11. Να διαθέτει άδεια από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ). 12. Να είναι καταχωρημένο στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (Ε.Μ.Χ.Π ή στο PCN). 13. Να φέρει σήμανση CE.	580 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
32171 ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΟΥ (EXTENSION) 75 CM ΠΕΡΙΠΟΥ	ΑΠΟ PVC ΜΕ ΑΚΡΑ LEUR-LOCK ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, LATEX FREE ΚΑΙ DEHP FREE	10.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
36921 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΑΠΛΟΙ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΙ ΚΑΙ ΣΦΑΓΙΤΙΔΙΚΟΙ ΜΕ ΚΕΚΑΜΕΝΑ ΑΚΡΑ 20 CM	ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣΜΗΚΟΥΣ 16 ΚΑΙ 20 ΕΚΑΤΟΣΤΑ, ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:ΒΕΛΟΝΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΛΕΒΑ ΣΣΥΡΜΑΤΙΝΟ ΟΔΗΓΟ ΠΩΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑΠΕΔΙΑΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 12 ΚΑΙ 11,5 FR ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ	15 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
36922 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΑΠΛΟΙ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΙ ΚΑΙ ΣΦΑΓΙΤΙΔΙΚΟΙ ΜΕ ΕΥΘΕΑ ΑΚΡΑ 20 CM	ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 16 ΚΑΙ 20 ΕΚΑΤΟΣΤΑ, ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:ΒΕΛΟΝΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΛΕΒΑΣΣΥΡΜΑΤΙΝΟ ΟΔΗΓΟΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ 12 ΚΑΙ 11,5 FR	20 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

41245 ΣΕΤ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ	ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1. ΚΥΤΙΟ ΔΥΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΟΘΟΝΙΟ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ 2. ΣΠΟΓΓΟΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 3. ΓΑΖΕΣ 4. ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 5. ΟΘΟΝΙΟ 6. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΡΙΓΓΑ 3 ML ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ 25 G 7. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΡΙΓΓΑ 5 ML ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 21G 8. ΒΕΛΟΝΑ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 9. ΒΕΛΟΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ	100 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
42050 ΚΡΕΜΑ TECAR	ΑΓΩΓΙΜΗ ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ TECAR	5 ΛΙΤΡΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
42879 ΣΥΡΙΓΓΑ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗΣ	ΝΑ ΣΥΓΚΑΤΑΛΕΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE. ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΕ ΣΥΡΙΓΓΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΜΟΡΦΗ , Η ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΕ ML ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ, ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.	100 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
43170 ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΛΥΣΗΣ-ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΟΞΕΟΣ HOCl	ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΓΧΥΣΗΣ-ΠΛΥΣΗΣ HOCl/ΝΑOCI 50/50 PPM,ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ. ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΞΙΚΟ, ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ,ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΓΙΑ BOLUS ΠΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΓΔΗΝ ΕΓΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ,ΚΥΣΤΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΙΓΓΙΩΝ, ΙΣΤΩΝ κνσ, ΧΟΝΔΡΩΝ,ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΕΒΑΚΤΗΡΙΑ,ΜΥΚΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΟΥΣ ΜΕ ΚΑΨΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΡΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΤΟΝΙΚΟ. ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΤΑΝ ΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 60 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΕΩΣ 60 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ 1L.	10 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ
43003 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΦΤΕΡΝΑΣ ΑΠΟ ΣΠΟΓΓΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ ΣΦΥΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΤΕΡΝΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΝΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΦΤΕΡΝΑΣ ΑΠΟ ΣΠΟΓΓΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ ΣΦΥΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΤΕΡΝΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΝΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ	50 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

43932 ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΓΛΥΚΟΛΙΚΟ ΟΞΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 2-0 ΒΕΛΟΝΗ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 40MM	ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΓΛΥΚΟΛΙΚΟ ΟΞΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 2-0 ΒΕΛΟΝΗ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 40MM	72 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
--	--	---

* Ο κωδικός αναφέρεται στον κωδικό του είδους όπως αυτός τηρείται στην Αποθήκη – Διαχείριση Υλικού του Γ.Ν. Ξάνθης

Δείγματα : Να αποσταλούν.

Πάνω στα δείγματα να αναφέρεται ο κωδικός του είδους του νοσοκομείου.

Ισχύς προσφοράς : 8 μήνες τουλάχιστον.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 26 /05/2025 και ώρα:11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail agora2@hosp-xanthi.gr .

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την άνω ημερομηνία και ώρα.

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΑ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Οδηγίες για την αποστολή κρυπτογραφημένων προσφορών θα βρείτε στο παρακάτω link.

<https://lib.hosp-xanthi.gr/books/dimosia-apostoli-arkhion>

Ο Προϊστάμενος Οικ. Τμήματος

Η Διοικήτρια

Κεχλιμπάρης Γεώργιος

Ροφαέλα Ελένη

Η Συντάξασα

Κατίου Ευαγγελία