



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΚΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΗΛ: 25413 51402
e-mail: agora2@hosp-xanthi.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2017 /745 σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα .
8. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) **με ισχύ τουλάχιστον 8 μήνες** με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, και με τιμές ίσες ή κατώτερες του παρατηρητηρίου τιμών (να αναφέρεται η τιμή και ο κωδικός του παρατηρητηρίου εφόσον υπάρχει και όπου δεν υπάρχει παρατηρητήριο τιμών να κατατεθεί αντίστοιχη **υπεύθυνη δήλωση** , όπως και η διαθεσιμότητα και ο χρόνος παράδοσης) προκειμένου να προβεί σε **προμήθεια** για τα παρακάτω είδη:

<u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u>	<u>Τεχνικές προδιαγραφές</u>	<u>Ποσότητα : ΤΕΜ.</u>
4674 ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	1. Υγρό συμπυκνωμένο απορρυπαντικό για χρήση σε αυτόματα πλυντήρια, σε πλυντήρια υπερήχων και με βυθισμό. 2. Να αποτελείται από μίγμα ανιονικών και μη ιονικών τασιενεργών με προσθήκη ενζύμων σε pH διαλύματος >10, για αποτελεσματική απορρύπανση του βιολογικού φορτίου σε λίγο χρόνο από τα δύσκολα σημεία των εργαλείων π.χ. από τις αρθρώσεις και τους αυλούς . 3. Φίλικό με τον χρήστη και το περιβάλλον (να μην επισημαίνεται ως επικίνδυνο). 4. Να μην είναι διαβρωτικό για τα εργαλεία και τα ενδοσκοπικά εργαλεία, π.χ. λαπαροσκόπια, οπτικές (να κατατεθούν πιστοποιήσεις συμβατότητας επίσημων κατασκευαστών επί ποινή απόρριψης σε περίπτωση μη προσκόμισης). 5. Να είναι συμβατό με το ουδετεροποιητικό και διαβρεκτικό χρήσης και να κατατεθεί βεβαίωση του κατασκευαστή με τις ονομασίες των προϊόντων . 6. Να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας από κατασκευαστές πλυντηρίων. 7. Να διαθέτει σήμανση CE, καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π ή στο PCN και στο μητρώο ιατροτεχνολογικών του Ε.Ο.Φ και να κατατεθούν. 8. Να διατίθεται σε συσκευασία 5 λίτρων και να δοθεί και το κόστος διαλύματος έπειτα από την προτεινόμενη κατασκευαστική αραίωση για οικονομική αξιολόγηση.	80 ΛΙΤΡΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
5759 ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΒΕΔΒΑΤΗ) ΑΣΘΕΝΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ,ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ.	500 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

8546 ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ 1000ML	ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗΣ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΥΑΡ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΙΑΤΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΓΚΟ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΑΣΚΟΥΣ 1000ml Μ.ΧΡΗΣΗΣ	15 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
31065 ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΛΕΚΤΟ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΔΥΟ ΒΕΛΟΝΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 7/0 ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 75 ΕΚ. - ΒΕΛΟΝΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΜΗΚΟΥΣ 6 ΧΙΛ.	ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ.	36 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
31068 ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΛΕΚΤΟ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΔΥΟ ΒΕΛΟΝΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 8/0 ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 45 ΕΚ. - ΒΕΛΟΝΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΔΙΠΛΗ ΜΗΚΟΥΣ 6 ΧΙΛ.	Πολύκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα μέσης απορρόφησης από πολυγλακτίνη ή πολυγλυκό οξύ. Η επικάλυψη του ράμματος να είναι από το ίδιο υλικό που να προστατεύει το ράμμα από φθορά κατά την τοποθέτηση των κόμβων. Διατήρηση αντοχής στην τάση 75% στις 14 ημέρες, 40-50% στις 21 ημέρες και 25% στις 28 ημέρες. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 56- 70 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5% ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.	36 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
40365 ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΟΣΤΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΑΝΤΙΒΙΩΤΙΚΑ	ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΟΣΤΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΑΝΤΙΒΙΩΤΙΚΑ	20 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ
41206 ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΡΙΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ NO 8	ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΠΟΥ ΝΑ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΜΑΚΡΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΠΙΚΡΟΥΣΤΩΣΗΣ Η ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ. Ο ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΣΤΗ ΜΙΑ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ PIG-TAIL ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ LUER LOCK ΣΥΝΔΕΣΗ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ONE WAY STOP COCK ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ. ΣΤΟ SET ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: -ΒΕΛΟΝΑ ΗΧΟΓΕΝΗΣ, ΔΥΟ ΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΤΣΑΛΙ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 18Ga ΜΕ ΜΗΚΟΣ 20cm -ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΟ LUNDERQIST	20 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ

	ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΡΤΦΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 0,035", ΜΗΚΟΥΣ 80cm ΚΑΙ ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ J. -ΕΝΑ Η ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ -ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΜΕ ΑΚΡΗ LUER LOCK ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΑΚΟ. 8FR	
41207 ΣΕΤ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΝΟ 8 ΤΡΙΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ	ΣΕΤ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΚΑΘΗΤΗΡΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΠΟΥ ΝΑ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΜΑΚΡΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΠΙΚΡΟΥΣΤΩΣΗΣ Η ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ. Ο ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΣΤΗ ΜΙΑ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ RIG-TAIL ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ LUER LOCK ΣΥΝΔΕΣΗ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ONE WAY STOP COCK ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ.ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: -ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΟ LUNDERQIST ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 0,035'', ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΜΗΚΟΥΣ 80cm. - ΕΝΑ Η ΔΥΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΥΣ ΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ.-ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΜΕ ΑΚΡΟ LUER LOCK ΜΗΚΟΥΣ 10cm ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΑΚΟ. ΤΟ ΣΕΤ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΡΙΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ ΝΟ 8	20 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ
42003 ΣΑΝΙΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΩΝ	ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΣΕ ΚΡΕΒΑΤΙ. - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ HDPE (HIGH DENSITY POLYETHYLENE -ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟ - ΕΛΑΦΡΥ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ -ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΣΑΠΟΥΝΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ -ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 183CMX46CMX0,5CM	2 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ
42716 ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ STEELCO PL 130/1	" Βιολογικοί δείκτες ταχείας ερμηνείας για κύκλους σε κλιβάνους πλάσματος. " Τα αποτελέσματα της επώασης να παρέχονται σε 15-20 λεπτά το μέγιστο. " Οι βιολογικοί δείκτες να αποτελούνται από αυτοπεριεχόμενες αμπούλες που περιέχουν σπόρους του γένους Geobacillus stearothermophilus σε περιεκτικότητα τουλάχιστον 1 X 10⁶. " Να διαθέτει επικύρωση των αποτελεσμάτων σε κλιβάνους πλάσματος και να κατατεθεί το πιστοποιητικό του φορέα. " Για την ενεργοποίηση του βιολογικού δείκτη να μην απαιτείται πρόσθετος εξοπλισμός	20 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

	" Η σχεδίαση του φιαλιδίου και του καπακιού να είναι χωρίς γυαλί για να αποκλειστεί η πιθανότητα τραυματισμού του χρήστη από θραύσματα γυαλιού ή διάτρηση του φιαλιδίου και διαρροή του υλικού επώασης στο περιβάλλον. " Οι βιολογικοί δείκτες να πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 11138-1, και να κατατεθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό του κατασκευαστή. " Να συνοδεύεται από επωαστήρα που να διαθέτει τουλάχιστον 8 θέσεις επώασης και θα έχει τη δυνατότητα οπτικής και ηχητικής ένδειξης των αποτελεσμάτων καθώς και ψηφιακό οπτικό σύστημα αντίστροφης μέτρησης του χρόνου επώασης. Να κατατεθεί το ξενόγλωσσο (Αγγλικό) τεχνικό φυλλάδιο του επωαστήρα με την πιστή μετάφραση στα Ελληνικά. " Να κατατεθεί το ξενόγλωσσο (Αγγλικό) φυλλάδιο του προϊόντος με την μετάφραση τους στα Ελληνικά και το πιστοποιητικό διασφάλισης της ποιότητας κατά ISO 9001 του κατασκευαστή.	
--	---	--

* Ο κωδικός αναφέρεται στον κωδικό του είδους όπως αυτός τηρείται στην Αποθήκη – Διαχείριση Υλικού του Γ.Ν. Ξάνθης

Δείγματα : Να αποσταλούν.

Πάνω στα δείγματα να αναφέρεται ο κωδικός του είδους του νοσοκομείου.

Ισχύς προσφοράς : 8 μήνες τουλάχιστον.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 24/07/2025 και ώρα:11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail agora2@hosp-xanthi.gr .

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την άνω ημερομηνία και ώρα.

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΑ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Οδηγίες για την αποστολή κρυπτογραφημένων προσφορών θα βρείτε στο παρακάτω link.

<https://lib.hosp-xanthi.gr/books/dimosia-apostoli-arkhion>

Ο Προϊστάμενος Οικ. Τμήματος

Η Διοικήτρια

Κεχλιμπάρης Γεώργιος

Ροφαέλα Ελένη

Η Συντάξασα

Κατίου Ευαγγελία