



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^{ης} Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Κοσμάς Ι.
ΤΗΛ: 25413 51416
e-mail: agora@hosp-xanthi.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, , προκειμένου να προβεί σε προμήθεια “ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ” με τα εξής χαρακτηριστικά και όρους:

<u>A/A</u>	<u>Περιγραφή</u>	<u>Ποσότητα</u>
1.	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ	1,00
2.	ΨΗΦΙΑΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ	1,00
3	ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ (MULTI)	1,00

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σελίδα 3-4.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 5/8/2025 και ώρα: 11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail agora@hosp-xanthi.gr

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα.

Αρμόδιος υπάλληλος : Καρακασίδης Γεώργιος τηλ.2541351703

Ο συντάξας

Η Διοικήτρια

Λαμτσίδης Θεόκλητος

Ροφαέλα Ελένη

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

- Ανοξείδωτο σώμα AISI 304
- Εξωτερικές Διαστάσεις 60 x 65 x 83 (ΜxΠxΥ)cm περίπου
- Διαστάσεις καλαθιού: 50x50cm.
- Μέγιστο ύψος ποτηριού: 32,5cm περίπου
- Μέγιστο ύψος πιάτου: 33,5cm περίπου
- Άνοιγμα πόρτας 36cm περίπου
- Χρόνος πλύσης: 60/120/180sec.
- Δοσομετρική αντλία σαπουνιού
- Δοσομετρική αντλία στεγνωτικού
- Αντλία αδειάσματος
- Διπλό τοίχωμα πόρτας.
- Ανοξείδωτα μπεκ πλύσης και ξεβγάλματος
- Θερμόμετρο μπόιλερ
- Θερμόμετρο κάδου
- Θερμοκρασία νερού πλύσης 55-60°C
- Θερμοκρασία νερού ξεπλύματος 80-85°C
- Εγγύηση 12 μήνες

- Τροφοδοσία: 380-415V3~N 50/60 Hz.
- Μέγιστη ισχύς: 6,6Kw. περίπου
- Μέγιστο φορτίο: 12,2Α. περίπου
- Ισχύς μπόιλερ: 6Kw. περίπου
- Ισχύς κάδου: 2,8Kw. περίπου
- Χωρητικότητα μπόιλερ: 6Lt.
- Χωρητικότητα κάδου: 35Lt.
- Ισχύς αντλίας: 0,75hp. περίπου
- Αυτοκαθαρισμός
- Κατανάλωση νερού ανά κύκλο πλύσης 2.8lt

2. ΨΗΦΙΑΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ

1. Μέγιστο βάρος 15 kg.
2. Με ενσωματωμένη ψηφιακή ένδειξη
 3. Με διαβάθμιση 1gr
 4. Ελάχιστο βάρος 2gr.
5. Επιφάνεια από ανοξείδωτο ατσάλι
6. Με αισθητήρα μέτρησης τάνυσης υψηλής ακριβείας για επακριβείς μετρήσεις.
7. Αποτέλεσμα μέτρησης σε γραμμάρια.
8. Να ελέγχεται με οθόνη αφής και κουμπιά ενεργοποίησης-απενεργοποίησης (on/off) και απόβαρου.
9. Με αυτόματη ένδειξη απόβαρου, υπέρβαρου και χαμηλής μπαταρίας.
10. Να λειτουργεί με μπαταρίες

3. ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ (MULTI)

- Ισχύος 500 με 600 watt
- Χωρητικότητα 500 ml
- Καπάκι στεγανότητας
- Με δύο ταχύτητες

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα προς προμήθεια είδη πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον πέντε ετών και άμεση τεχνική υποστήριξη ή αντικατάσταση σε περίπτωση βλάβης.