



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΚΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΗΛ: 25413 51402
e-mail: agora2@hosp-xanthi.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2017 /745 σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα .
8. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) **με ισχύ τουλάχιστον 8 μήνες** με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, και με τιμές ίσες ή κατώτερες του παρατηρητηρίου τιμών (να αναφέρεται η τιμή και ο κωδικός του παρατηρητηρίου εφόσον υπάρχει και όπου δεν υπάρχει παρατηρητήριο τιμών να κατατεθεί αντίστοιχη **υπεύθυνη δήλωση** , όπως και η διαθεσιμότητα και ο χρόνος παράδοσης) προκειμένου να προβεί σε **προμήθεια** για τα παρακάτω είδη:

<u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u>	<u>Τεχνικές προδιαγραφές</u>	<u>Ποσότητα : ΤΕΜ.</u>
5963 ΟΔΗΓΟΙ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ- ΠΑΙΔΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ	ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΑΚΡΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ	10 ΒΡΕΦΩΝ 10 ΠΑΙΔΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
6648 ΚΟΛΛΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΩΝ ΤΩΝ 5ML	Συνθετική ιστική κυανοακρυλική κόλλα αιμόστασης, συγκόλλησης και στεγανοποίησης ιστών & συμπαγών οργάνων. Να είναι μη τοξική και χαμηλού ιξώδους (περίπου 5cp) από 100% μονομερή ν-εξυλ- κυανοακρυλικό. Η διάσπαση της κόλλας να γίνεται μερικώς και να ολοκληρώνεται μετά από 3 μήνες. Η θερμοκρασία στο σημείο πολυμερισμού της να μην υπερβαίνει τους +2C?. Ο πολυμερισμός της να επιτυγχάνεται σε 1-30 sec μετά την τοποθέτησή της. Να ενδείκνυται για χρήση ως άριστο συγκολλητικό μέσο για χειρουργικά πλέγματα. (κατάθεση σχετικών μελετών - αποτελέσματα).Να ενδείκνυται για περιστατικά αποκατάστασης του μαστού , γυναικολογικές επεμβάσεις, σε επεμβάσεις ήπατος ,μερικής νεφρεκτομής, σε επεμβάσεις sleeve , πλαστικής χειρουργικής κλπ. Να διαθέτει αιμοστατικές και στεγανοποιητικές ιδιότητες. Να διατίθεται σε συσκευασία blister , με σύριγγα ασφαλείας και βελόνη σε συσκευασία 5 ml. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε λαπαροσκοπικές επεμβάσεις με ειδικό λαπαροσκοπικό στείλεό μήκους 37cm.	5 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ
6719 ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ Μ.Χ. 30 ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ	ΔΙΠΛΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ,ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ.	20 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
7649 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΛΟΙ ΧΩΡΙΣ CUFF	ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΚΑΤΩΦΡΕΣΤΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΟ MURPHY EYE ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΡΟΓΓΥΛΩΝΕΝΟ ΑΚΡΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ ΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΡΙΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ No 2 -2,5-3-3,5-4-4,5 ΑΠΟ 3 ΤΕΜΜΑΧΙΑ	18 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

20777 ΑΙΘΕΡΑΣ FL 500 ML	ΑΙΘΕΡΑΣ FL 500 ML	100 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
21996 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ V-3	ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΛΗ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ LUER LOCK ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΠΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΗΝ ΟΜΑΛΟΤΕΡΗ ΡΟΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ: ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ	2.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
22001 ΤΡΟΚΑΡ ΘΩΡΑΚΟΣ ΝΟ 24 (ΣΩΛ. ΠΑΡΟΧ. ΘΩΡΑΚΟΣ)	ΤΡΟΚΑΡ ΘΩΡΑΚΟΣ ΝΟ 24 (ΣΩΛ. ΠΑΡΟΧ. ΘΩΡΑΚΟΣ)	30 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
22002 ΤΡΟΚΑΡ ΘΩΡΑΚΟΣ ΝΟ 28 (ΣΩΛ. ΠΑΡΟΧ. ΘΩΡΑΚΟΣ)	ΤΡΟΚΑΡ ΘΩΡΑΚΟΣ ΝΟ 28 (ΣΩΛ. ΠΑΡΟΧ. ΘΩΡΑΚΟΣ)	10 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
39262 ΤΡΟΚΑΡ ΘΩΡΑΚΟΣ ΝΟ 10(ΣΩΛ. ΠΑΡΟΧ. ΘΩΡΑΚΟΣ)	ΤΡΟΚΑΡ ΘΩΡΑΚΟΣ ΝΟ 10(ΣΩΛ. ΠΑΡΟΧ. ΘΩΡΑΚΟΣ)	10 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
30887 ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΛΕΚΤΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 0 ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 75 ΕΚ. - ΒΕΛΟΝΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΗΚΟΥΣ 40 ΧΙΛ.	Πολύκλωνα συνθετικά, απορροφήσιμα ράμματα από πολυγλυκολικό οξύ ή πολυγλακτίνη ή παρόμοιο. Να παρέχουν στήριξη ιστών για 5-7 ημέρες περίπου μετά την εμφύτευση, διατηρώντας πλέον του 45- 50% της τάσεως τους. Να απορροφούνται πλήρως μετά από 30-45 ημέρες περίπου. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5% ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη- στρέβλωση.	108 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

34404 ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ - ΣΠΟΡΟΚΤΟΝΟ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (ΓΛΟΥΤΑΡΑΛΔΕΨΔΗ - ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ)	1. Υγρό υψηλού βαθμού απολύμανσης ευκάμπτων και άκαμπτων ενδοσκοπίων θερμοευαίσθητων χειρουργικών οργάνων με γλουταραλδεΰδη 2%. 2. Να είναι έτοιμο προς χρήση διάλυμα. 3. Δραστικό έναντι βακτηρίων σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ελέγχου EN 13727 και EN 14561, ιών Adeno, Polio, Noro σύμφωνα με τα EN 14476 και EN 17111, μυκήτων σύμφωνα με τα EN 13624 και EN 14562, μυκοβακτηριδίων σύμφωνα με τα EN 14348 και EN 14563 Να καθορίζονται ο χρόνος δράσης για υψηλού βαθμού απολύμανση στα 10 λεπτά το μέγιστο. 4. Να έχει και σποροκτόνο δράση σύμφωνα με το πρότυπο EN 17126. 5. Να αναφέρεται η σταθερότητα και να δηλώνεται ο χρόνος ζωής του έτοιμου προς χρήση διαλύματος. 6. Να ελέγχεται η σταθερότητα της απολυμαντικής δράσης του έτοιμου διαλύματος με δείκτες ελέγχου, οι οποίοι να έχουν ελεγχθεί με το προσφερόμενο απολυμαντικό διάλυμα. Να κατατεθεί το ξενόγλωσσο Αγγλικό φυλλάδιο των δεικτών με την μετάφραση του στα Ελληνικά. Να παρέχονται δωρεάν και σε ανάλογο αριθμό, οι αντίστοιχοι δείκτες ελέγχου αποτελεσματικότητας του απολυμαντικού υγρού. 7. Να έχει ελεγχθεί και να διαθέτει πιστοποιητικά συμβατότητας από επίσημους κατασκευαστές ενδοσκοπίων (να κατατεθούν επί ποινή απόρριψης του είδους). 8. Να διαθέτει σήμανση CE, καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π ή στο PCN και στο μητρώο ιατροτεχνολογικών του Ε.Ο.Φ και να κατατεθούν. 9. Να διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία έως 5 lt . 10. Να χορηγείται αδρανοποιητική ουσία για την ασφαλή απόρριψη του διαλύματος στο αποχετευτικό σύστημα σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς και την ισχύουσα νομοθεσία.	40 ΛΙΤΡΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
---	---	--

* Ο κωδικός αναφέρεται στον κωδικό του είδους όπως αυτός τηρείται στην Αποθήκη – Διαχείριση Υλικού του Γ.Ν. Ξάνθης

Δείγματα : Να αποσταλούν.

Πάνω στα δείγματα να αναφέρεται ο κωδικός του είδους του νοσοκομείου.

Ισχύς προσφοράς : 8 μήνες τουλάχιστον.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 27 /08/2025 και ώρα:11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail agora2@hosp-xanthi.gr .

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την άνω ημερομηνία και ώρα.

**ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΑ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.**

Οδηγίες για την αποστολή κρυπτογραφημένων προσφορών θα βρείτε στο παρακάτω link.

<https://lib.hosp-xanthi.gr/books/dimosia-apostoli-arkhion>

Ο Προϊστάμενος Οικ. Τμήματος

Η Διοικήτρια

Κεχλιμπάρης Γεώργιος

Ροφαέλα Ελένη

Η Συντάξασα

Κατίου Ευαγγελία