



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΚΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
ΤΗΛ: 25413 51402  
e-mail: [agora2@hosp-xanthi.gr](mailto:agora2@hosp-xanthi.gr)

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**

**Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:**

**Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:**

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2017 /745 σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα .
8. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

**Κ Α Λ Ε Ι**

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) **με ισχύ τουλάχιστον 8 μήνες** με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, και με τιμές ίσες ή κατώτερες του παρατηρητηρίου τιμών (να αναφέρεται η τιμή και ο κωδικός του παρατηρητηρίου εφόσον υπάρχει και όπου δεν υπάρχει παρατηρητήριο τιμών να κατατεθεί αντίστοιχη **υπεύθυνη δήλωση** , όπως και η διαθεσιμότητα και ο χρόνος παράδοσης) προκειμένου να προβεί σε **προμήθεια** για τα παρακάτω είδη:

| <b><u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u></b>                                                     | <b><u>Τεχνικές προδιαγραφές</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b><u>Ποσότητα :<br/>ΤΕΜ.</u></b>                                |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>5953</b><br>ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΣ 35x70CM ΓΙΑ<br>ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ    | ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΜΕ ΤΥΠΟ ΑΚΡΟ ΚΑΜΠΥΛΟ<br>J ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 70-120 cm<br>ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 0,038.<br><br>ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>20</b><br>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ<br>ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ               |
| <b>7169</b><br>ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 210X120ΕΚ.                                | ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΤΡΩΜΑ NON<br>WOVEN ΚΑΛΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΤΡΩΜΑ<br>ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ<br>ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX<br>FREE ΜΗ ΑΓΩΓΙΜΑ ΑΣΦΑΛΗ ΣΕ ΧΕΙΡ.<br>ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ LASER ΚΑΙ<br>ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΠΕΡΑΤΕΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΕΣ ΜΕ<br>ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ<br>ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΤΑΝΑΚΛΟΥΝ ΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΝΑ<br>ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΝ<br>ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΕ<br>ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ. ΝΑ<br>ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ<br>ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ. ΝΑ ΜΗΝ<br>ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΥΝ ΙΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ<br>ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΘΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ<br>ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. ΔΙΑΣΤΑΣΗ<br>210X120εκ. | <b>50</b><br>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ<br>ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ<br>Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ |
| <b>7347</b><br>ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ RATCH ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ-<br>ΒΡΕΦΙΚΑ       | ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ<br>ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ<br>ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>210</b><br>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ<br>ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ              |
| <b>8042</b><br>ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΝΟ6,5<br>ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ     | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ,<br>ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟ<br>ΦΥΣΙΚΟ LATEX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1.000</b><br>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ<br>ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ            |
| <b>31958</b><br>ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟ4<br>10CM ΜΗΚΟΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ PVC ΜΕ ΕΝΤΟΝΕΣ<br>ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΟΣΟ ΣΤΟ<br>ΣΤΟΜΙΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ.<br>ΑΠΟΣΤΕΡΩΜΕΝΟΙ<br>ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ<br>ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΟΥΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>100</b><br>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ<br>ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ              |

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>37233</b></p> <p>ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ<br/>MAYO-HEGAR 20CM - 8''</p>                        | <p>ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>10</b></p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ<br/>ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ<br/>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή<br/>ΠΡΟΣΠΕΚΤ</p> |
| <p><b>38811</b></p> <p>ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΡΙΑΥΛΟΣ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΣ</p>                                         | <p>ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΡΙΑΥΛΟΣ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΣ<br/>4 fr<br/>10 cm 5 τεμ.<br/>και 13cm 5 τεμ.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>10</b></p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ<br/>ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ<br/>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή<br/>ΠΡΟΣΠΕΚΤ</p> |
| <p><b>40860</b></p> <p>ΓΑΝΤΙΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ<br/>ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΣ: LARGE</p>               | <p>Από 100% συνθετικό υλικό Νιτριλίου, χωρίς πούδρα για χρήση από άτομα με αλλεργία στο latex και διαχείριση χημικών παραγόντων. Κατάλληλα για επικίνδυνα χημικά περιβάλλοντα εργασίας.<br/>( Πρότυπο EN 374 2,3 :2003 ) Να αναφέρονται οι χημικοί παράγοντες ως προς τους οποίους έχουν ελεγχθεί.<br/>Να πληρούν τα πρότυπα EN 455-1:2000, EN 455-2:2009+A2:2013 , EN 455-3:2006 EN: 455-4:2009.<br/>Με πιστοποίηση CE και τον αριθμό του κοινοποιημένου Οργανισμού .<br/>Συσκευασία και σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15223:2016 Να αναγράφεται το υλικό του γαντιού, ότι δεν περιέχει πούδρα, ότι δεν είναι διαπερατά από υγρά, ημερομηνία παραγωγής και γήρανσης του προϊόντος, η διεύθυνση του εργοστασίου παραγωγής, του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σε Ευρωπαϊκή χώρα, τα πρότυπα EN 455-1, EN455-2, EN455-3 EN 374 2,3, .<br/>Αποστολή δείγματος στο στάδιο αξιολόγησης (όχι αποστολή μεμονωμένων γαντιών αλλά σε κλειστή συσκευασία).</p> | <p><b>1.000</b></p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ<br/>ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ<br/>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ<br/>(ΚΟΥΤΙ)</p> |
| <p><b>42549</b></p> <p>ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ</p>                                                     | <p>1. Αντιμικροβιακό υγρό σαπούνι για καθαρισμό και αντισηψία χεριών και δέρματος με 4% χλωρεξιδίνη.<br/>2. Να είναι βακτηριοκτόνο σύμφωνα με EN 13727, σε 60 δευτερόλεπτα. μυκητοκτόνο σύμφωνα με EN 13624, σε 60 δευτερόλεπτα και ιοκτόνο έναντι κεκαλυμμένων ιών (HIV, HBV, HCV ) σύμφωνα με EN 14476.<br/>3. Να είναι υποαλλεργικό, δερματολογικά ελεγμένο και να κατατεθεί η μελέτη.<br/>4. Να φέρει έγκριση κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ ως βιοκτόνο και καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π και να κατατεθούν αντίγραφα αυτών.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>20</b></p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ<br/>ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ<br/>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>                |
| <p><b>42732</b></p> <p>ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΟΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ</p> | <p>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ</p> <p>Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ</p> <p>1. ΜΗΚΟΣ &gt;= 270 CM<br/>2. ΟΓΚΟ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ &lt;=25ML</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>200</b></p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ<br/>ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ<br/>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>               |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ LATEX FREE ΚΑΙ DEHP FREE<br>4. ΠΛΑΓΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Υ<br>5. ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΡΟΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ<br>6. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ >=72 ΩΡΕΣ<br><br>ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ.<br><br>ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΩΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΟΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΣΤΑΤΩ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ. |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

\* Ο κωδικός αναφέρεται στον κωδικό του είδους όπως αυτός τηρείται στην Αποθήκη – Διαχείριση Υλικού του Γ.Ν. Ξάνθης

**Δείγματα : Να αποσταλούν.**

Πάνω στα δείγματα να αναφέρεται ο κωδικός του είδους του νοσοκομείου.

**Ισχύς προσφοράς : 8 μήνες τουλάχιστον.**

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 04/09/2025 και ώρα:11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail [agora2@hosp-xanthi.gr](mailto:agora2@hosp-xanthi.gr).

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την άνω ημερομηνία και ώρα.

**ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΑ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.**

Οδηγίες για την αποστολή κρυπτογραφημένων προσφορών θα βρείτε στο παρακάτω link.

<https://lib.hosp-xanthi.gr/books/dimosia-apostoli-arkhion>

Ο Προϊστάμενος Οικ. Τμήματος

Η Διοικήτρια

Κεχλιμπάρης Γεώργιος

Κοσμίδου Ζωή

Η Συντάξασα

Κατίου Ευαγγελία