



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^{ης} Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Σ.Παπαδοπούλου
ΤΗΛ: 25413 51407
e-mail: agora@hosp-xanthi.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Π.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προκειμένου να προβεί σε :

Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για επισκευή μεταλλικού στέγαστρου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι εργασίες που πρέπει να γίνουν είναι οι κάτωθι:

Προσεκτική εξαγωγή των υφιστάμενων μεταλλικών ράβδων (Φ33, μήκος περίπου 1.20m) και κόμβων που έχουν υποστεί βλάβη.

Προμήθεια και τοποθέτηση νέων μεταλλικών κόμβων – σφαιριδίων διαστάσεων και υλικού ίδιων με των υφιστάμενων.

Εκτιμώμενοι μεταλλικοί κόμβοι προς αντικατάσταση 10 τεμάχια.

Προμήθεια και τοποθέτηση νέων μεταλλικών ράβδων διαστάσεων, υλικού και χρώματος ίδιων με των υφιστάμενων.

Εκτιμώμενες μεταλλικές ράβδοι προς αντικατάσταση 20 τεμάχια.

Προμήθεια και τοποθέτηση μίας νέας λαμαρίνας επικάλυψης διαστάσεων, υλικού και χρώματος ίδιας με τις υφιστάμενες (1.00x5.00m περίπου) [Τεμάχιο 1].

Αποκατάσταση της υφιστάμενης υδρορροής.

Παράδοση του χώρου προς χρήση.

Τα υλικά που προαναφέρονται και θα χρησιμοποιηθούν από τον μειοδότη, θα έχουν την έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Ο Ανάδοχος οφείλει να επισκεφθεί τους χώρους και να λάβει γνώση των εργασιών και να πάρει ακριβώς τις διαστάσεις των μεταλλικών ράβδων, των μεταλλικών κόμβων και της λαμαρίνας του στεγάστρου.

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του προσωπικού του, για την εκτέλεση των εργασιών. Το κόστος των ενσήμων των εργατών/ τεχνιτών βαρύνει τον μειοδότη.

Η συντάξασα

Η Προϊστ/νη Τεχν. Τμήματος

ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
MSc, ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

MARINA ΧΟΕΤΣΙΑΝ
ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ : Δεκτές θα γίνονται μόνο οι κρυπτογραφημένες προσφορές σύμφωνα με τον παρακάτω οδηγό:

<https://lib.hosp-xanthi.gr/books/dimosia-apostoli-arkhion>

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 30/9/2025 και ώρα: 11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail agora@hosp-xanthi.gr

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα.

Ο Προϊστάμενος Οικ. Τμήματος

Η Διοικήτρια

Κεχλιμπάρης Γεώργιος

Κοσμίδου Ζωή

