



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΚΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΗΛ: 25413 51402
e-mail: agora2@hosp-xanthi.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2017 /745 σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα .
8. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) **με ισχύ τουλάχιστον 8 μήνες** με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, και με τιμές ίσες ή κατώτερες του παρατηρητηρίου τιμών (να αναφέρεται η τιμή και ο κωδικός του παρατηρητηρίου εφόσον υπάρχει και όπου δεν υπάρχει παρατηρητήριο τιμών να κατατεθεί αντίστοιχη **υπεύθυνη δήλωση** , όπως και η διαθεσιμότητα και ο χρόνος παράδοσης) προκειμένου να προβεί σε **προμήθεια** για τα παρακάτω είδη:

<u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u>	<u>Τεχνικές προδιαγραφές</u>	<u>Ποσότητα : ΤΕΜ.</u>
4985 ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ)	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ 100% ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΕΥΚΟΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΔΕΙΑ 2 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ (ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΕΤ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΡΥΘΜΟ ΡΟΗΣ ΕΩΣ 9.000MLHR ΜΕ ΣΤΟΜΙΟ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΗΚΟΥΣ 76 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ. ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 4 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΩΝ 41ο C. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΓΧΕΟΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟΥΣ 42ΟC Η ΠΕΣΕΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 34οC.)	30 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
5336 ΣΕΝΤΟΝΙ ΑΠΟΣΤ/ΝΟ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ	ΕΝΑ ΣΕΝΤΟΝΙ ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 87x74cm ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ. * ΤΟ ΣΕΝΤΟΝΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ: α) ΣΑΚΟΥΛΑ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ 360 ΜΟΙΡΩΝ (ΠΛΗΡΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΓΡΩΝ) ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.	50 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
6630 ΚΟΠΤΗΣ	ΚΟΠΤΗΣ 23-25CM 2ΤΕΜ. 18-20 CM 2 ΤΕΜ.	4 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ
7457 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΦΛΕΒΙΚΑ ΕΛΚΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 15X15ΕΚ	Επιθέματα αποστειρωμένα υδροτριοειδικά από ίνες πολυμερούς κυτταρίνης για έλκη χαμηλού έως υψηλού εξιδρώματος. Με πλέγμα επαφής χωρίς σιλικόνη που αποτρέπει την δημιουργία τζελ στο έλκος. Να φέρει εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη και να έχει υψηλή συγκράτηση ώστε να μην επιτρέπει την διαρροή (υγρό) εξιδρώματος στο περιβάλλον δια μέσω της μεμβράνης καθώς και στο έλκος υπό συνθήκες πίεσης. Αυτοκόλλητα με περιμετρική κολλητική επιφάνεια από φυσικό υλικό ώστε να επιτρέπετε η άδηλη αναπνοή του δέρματος. Διαστάσεις: 15cm X 15cm +/-1cm.	20 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
21987 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10ML ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΗ, ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 0-1 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 21G (ΤΟ ΜΠΕΚ ΤΗΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ)	ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10ML ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΗ, ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 0-1 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 21G (ΤΟ ΜΠΕΚ ΤΗΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ)	40.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

30763 ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 4/0 ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 75 ΕΚ. - ΒΕΛΟΝΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΗΚΟΥΣ 20 ΧΙΛ.	Μη απορροφήσιμα πολύκλωνα ράμματα φυσικής μέταξας επικαλυμμένα ή επενδεδυμένα με κατάλληλο υλικό, η σύσταση του οποίου σαφώς να περιγράφεται στην τεχνική προσφορά, ώστε να προκαλούν τον ελάχιστο τραυματισμό στους ιστούς και να υφίστανται τη λιγότερη φθορά. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5% ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.	72 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
30712 ΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΛΙΓΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΜΕ ΔΥΟ ΒΕΛΟΝΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 9/0 ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 30 ΕΚ. - ΒΕΛΟΝΗ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΜΗΚΟΥΣ 6 ΧΙΛ.	Μη απορροφήσιμα πολύκλωνα ράμματα φυσικής μέταξας επικαλυμμένα ή επενδυμένα με κατάλληλο υλικό, η σύσταση του οποίου σαφώς να περιγράφεται στην τεχνική προσφορά, ώστε να προκαλούν τον ελάχιστο τραυματισμό στους ιστούς και να υφίστανται τη λιγότερη φθορά. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5% ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.	24 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
30804 ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΥ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 0 ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 150 ΕΚ., ΘΗΛΙΑ LOOP - ΒΕΛΟΝΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΗΚΟΥΣ 40 ΧΙΛ.	Ράμμα συνθετικό από μη απορροφήσιμο μονόκλωνο πολυαμίδιο. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5% ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.	72 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
32034 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΛΟΙ ΜΕ CUFF NO3,5	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ PVC. ΕΙΝΑΙ LATEX FREE ΕΙΝΑΙ HI-LO CUFF ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ. ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΧΕΙΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΤΟΝΩΝΕΤΑΙ Η ΠΙΕΣΗ. ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΦΡΑΓΙΖΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΙΕΣΗ. Ο ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ ΠΟΥ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΤΟ CUFF, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ 20ML. Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΤΩΦΕΡΕΣΤΑΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΔΕΝ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	10 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
32035 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΛΟΙ ΜΕ CUFF NO4	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ PVC. ΕΙΝΑΙ LATEX FREE ΕΙΝΑΙ HI-LO CUFF ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ. ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΧΕΙΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΤΟΝΩΝΕΤΑΙ Η ΠΙΕΣΗ. ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΦΡΑΓΙΖΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΙΕΣΗ. Ο ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ ΠΟΥ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΤΟ	10 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

	CUFF, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ 20ML. Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΤΩΦΕΡΕΣΤΑΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΔΕΝ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ.ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	
32036 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΛΟΙ ΜΕ CUFF NO4,5	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ PVC. ΕΙΝΑΙ LATEX FREE ΕΙΝΑΙ HI-LO CUFF ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ. ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΧΕΙΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΤΟΝΩΝΕΤΑΙ Η ΠΙΕΣΗ. ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΦΡΑΓΙΖΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΙΕΣΗ. Ο ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ ΠΟΥ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΤΟ CUFF, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ 20ML. Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΤΩΦΕΡΕΣΤΑΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΔΕΝ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ.ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	20 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
32038 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΛΟΙ ΜΕ CUFF NO5,5	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ PVC. ΕΙΝΑΙ LATEX FREE ΕΙΝΑΙ HI-LO CUFF ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ. ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΧΕΙΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΤΟΝΩΝΕΤΑΙ Η ΠΙΕΣΗ. ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΦΡΑΓΙΖΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΙΕΣΗ. Ο ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ ΠΟΥ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΤΟ CUFF, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ 20ML. Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΤΩΦΕΡΕΣΤΑΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΔΕΝ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	20 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
32049 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΛΟΙ ΧΩΡΙΣ CUFF NO3	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΟ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟ P.V.C DEHP-FREE ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΘ'ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ (ΠΛΗΡΩΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ), ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΑΝΑ 10CM ΜΕ ΣΤΡΟΟΓΓΥΛΕΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ, ΛΕΙΟ, ΧΩΡΙΣ CUFF. ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΝΑ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ 2CM ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΤΑΙ Η ΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX FREE, DEHP FREE ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ΕΣ.-ΕΦ. ΔΙΑΜ. 3,0mm-4,2mm	10 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

32050 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΛΟΙ ΧΩΡΙΣ CUFF N03,5	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠ'Ο ΚΑΘΑΡΟ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟ P.V.C DEHP-FREE ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΘ'ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ (ΠΛΗΡΩΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ), ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΑΝΑ 10CM ΜΕ ΣΤΡΟΟΓΓΥΛΕΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ, ΛΕΙΟ, ΧΩΡΙΣ CUFF. ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΝΑ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ 2CM ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΤΑΙ Η ΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX FREE, DEHP FREE ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: οΕΣ.-ΕΦ. ΔΙΑΜ. 3,5mm-4,8mm	10 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
32051 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΛΟΙ ΧΩΡΙΣ CUFF N04	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠ'Ο ΚΑΘΑΡΟ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟ P.V.C DEHP-FREE ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΘ'ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ (ΠΛΗΡΩΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ), ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΑΝΑ 10CM ΜΕ ΣΤΡΟΟΓΓΥΛΕΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ, ΛΕΙΟ, ΧΩΡΙΣ CUFF. ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΝΑ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ 2CM ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΤΑΙ Η ΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX FREE, DEHP FREE ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: οΕΣ.-ΕΦ. ΔΙΑΜ. 4,0mm-5,4mm,	10 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
32052 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΛΟΙ ΧΩΡΙΣ CUFF N04,5	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠ'Ο ΚΑΘΑΡΟ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟ P.V.C DEHP-FREE ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΘ'ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ (ΠΛΗΡΩΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ), ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΑΝΑ 10CM ΜΕ ΣΤΡΟΟΓΓΥΛΕΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ, ΛΕΙΟ, ΧΩΡΙΣ CUFF. ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΝΑ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ 2CM ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΤΑΙ Η ΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX FREE, DEHP FREE ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: οΕΣ.-ΕΦ. ΔΙΑΜ. 4,5mm-6,0mm,	20 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
33933 ΣΕΤ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΑΣ ΤΡΙΩΝ ΑΥΛΩΝ (16,18,18GA) 7FR 20CM	ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 3ΑΥΛΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ, ΕΠΙΚΑΛΥΜΕΝΟ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ, ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΑΚΡΟ ΒΕΛΟΝΑ V ΣΥΡΜΑ-ΟΔΗΓΟΙ ΣΧΗΜΑΤΟΣ J ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΣΑΚΙΖΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΠΙΡΑΛ.	10 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΄ΠΡΟΣΠΕΚΤ

	ΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ ΑΓΓΕΙΩΝ.	
34941 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟ16	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ(4) ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΟΠΕΣ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ- Μ.Χ, ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 55ΕΚ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX FREE-DHEP FREE	400 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
36790 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ PIG-TAIL 12ΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΟ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ-ΚΛΕΙΣΤΟΥ Η ΑΝΟΙΚΤΟΥ-ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ ΠΡΟΩΘΗΤΗ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ	SET ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΩΝ PIG-TAIL12ΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΧΩΡΙΣ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ, ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΝΑ 5CM, ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟ ΠΡΟΩΘΗΤΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ TERUMO STIFF 0,035 ΚΑΙ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ 150CM . CH/FR 6/24 ΚΑΙ 6/26	20 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
40848 ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΚΟΟΛΗ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ	1.Να μην περιέχουν αλδεΐδες, αλκοόλες ή χλώριο. 2.Να είναι δραστικά σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα έναντι βακτηριδίων, μυκήτων ιών (Adeno, Polio, Noro) μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης και σπόρων του Clostridium difficile, καθώς επίσης να πληρούν το νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 16615. 3.Να είναι ανθεκτικής κατασκευής βάρους >=50 gr/m2, να μην σκίζονται και να μην αφήνουν ινίδια (NON WOVEN). 4. Να μην επισημαίνονται ως επικίνδυνα για τον χρήστη ή το περιβάλλον. 5. Κατάλληλα για ευαίσθητες επιφάνειες και εξοπλισμό (πχ. Κεφαλές υπερήχων κ.α.) και να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας. 6. Σε συσκευασία έως 100 τεμ. με κλείστρο (κλιπ) ασφαλείας που να επιτρέπει τη μεμονωμένη χρήση και να διασφαλίζει τη διατήρηση της υγρασίας και τη μη επιμόλυνση των υπολοίπων. 7. Να κατατεθούν: το ξενόγλωσσο και ελληνικό φυλλάδιο του προϊόντος, το επικαιροποιημένο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας καθώς και η άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. 8. Να φέρουν σήμανση CE MARK.	4.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
41654 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ (ΑΨΛΟ-BARCODE)	ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 900 ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ. ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ IN VITRO ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΧΡΗΣΗ. ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ.Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ	40.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

	ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ. ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΑΨΛΟ BARCODE ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΑ. (ΑΨΛΟ-BARCODE) ΚΩΔ.ΕΟΠΠΥ:41402	
--	---	--

* Ο κωδικός αναφέρεται στον κωδικό του είδους όπως αυτός τηρείται στην Αποθήκη – Διαχείριση Υλικού του Γ.Ν. Ξάνθης

Δείγματα : Να αποσταλούν.

Πάνω στα δείγματα να αναφέρεται ο κωδικός του είδους του νοσοκομείου.

Ισχύς προσφοράς : 8 μήνες τουλάχιστον.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 24/10/2025 και ώρα:11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail agora2@hosp-xanthi.gr .

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την άνω ημερομηνία και ώρα.

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΑ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Οδηγίες για την αποστολή κρυπτογραφημένων προσφορών θα βρείτε στο παρακάτω link.

<https://lib.hosp-xanthi.gr/books/dimosia-apostoli-arkhion>

Ο Προϊστάμενος Οικ. Τμήματος

Η Συντάξασα

Η Διοικήτρια

Κεχλιμπάρης Γεώργιος

Κατίου Ευαγγελία

Κοσμίδου Ζωή