



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^{ης} Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Ξάνθη 2/12/2025

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ : Καραγιαννίδου Ευτέρπη
ΤΗΛ: 25413 51412
e-mail: agora@hosp-xanthi.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προκειμένου να προβεί σε : **Αντικατάσταση Μοκέτας και δαπέδου Linoleum**

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Μοκέτα (χρώμα γκρι τα 46m ² , λάττε τα 66m ²) πάχους 8mm σε 6 χώρους γραφείων	112m ²
Δάπεδο Linoleum σε 7 χώρους της Νοσηλ. Δ/σης και Λοιμώξεων (& αποξηλ. Μοκέτας)	103m ²

Ακολουθούν τεχνικές προδιαγραφές στη σελ. 3

ΠΡΟΣΟΧΗ : Δεκτές θα γίνονται μόνο οι κρυπτογραφημένες προσφορές και σύμφωνα με τον παρακάτω οδηγό:

<https://lib.hosp-xanthi.gr/books/dimosia-apostoli-arkhion>

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Παπαδοπούλου Σοφία, Τηλέφωνο : 25413-51407

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 8/12/2025 και ώρα: 11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail agora@hosp-xanthi.gr

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα.

Ο Προϊστάμενος Οικ. Τμήματος

Η Διοικήτρια

Κεχλιμπάρης Γεώργιος

Κοσμίδου Ζωή

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοκέτα

Χαρακτηριστικά:

Βάρος πέλους (gr/m²): 1100 gr

Ύψος πέλους 8mm,

Υλικό πέλους (100% Polyester),

Συνολικό βάρος ανά m²: 2000 gr

Κατασκευή / προέλευση: Ελλάδα

Στην τελική τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση της υπάρχουσας μοκέτας και η τοποθέτηση της νέας μοκέτας.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να επισκεφθεί τους χώρους για να λάβει γνώση του είδους και χρώματος της μοκέτας.

Οι χώροι των γραφείων θα υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου.

Χρώμα/Κωδικός: **ΓΚΡΙ (34 – GREY) τα 46m²** (Γραφεία Διοικητικής Δ/νσης),

Χρώμα/Κωδικός: **ΛΑΤΤΕ (96 – LATTE) τα 66m²** (Γραφεία Διοίκησης)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Δάπεδο Linoleum

Το λινόλεουμ είναι δάπεδο φυσικό.

Πρέπει να είναι αντιβακτηριδιακό και οικολογικό με λεία επιφάνεια.

Πρέπει να είναι ανθεκτικό, ομοιογενές με αντίσταση στους λεκέδες και τις χημικές ουσίες.

Πρέπει να συντηρείται και καθαρίζεται εύκολα.

Πρέπει να είναι κατάλληλο για νοσοκομεία, γραφεία.

Φάρδος ρολού: 2 μέτρα

Πάχος ρολού: 2,5 χιλιοστά

Συνολικό βάρος 3.000 gr/m²

Ηχομόνωση: 6db

Πρέπει να έχει αντοχή σε ρόδες καρέκλας και σε ποδαρικά επίπλων

Χρώμα: μπλε (ίδιο με το υπάρχον των διαδρόμων του νοσοκομείου)

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να επισκεφθεί τους χώρους για να λάβει γνώση του είδους και χρώματος του linoleum.

Όλοι οι χώροι θα υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία.