



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Νοσοκομείο Ξάνθης: 17/02/2022
Α.Π.: 2122

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΚΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΗΛ: 25413 51402
e-mail: agora2@hosp-xanthi.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2017 /745 σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα .
8. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) **με ισχύ τουλάχιστον 8 μήνες** με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, και με τιμές ίσες ή κατώτερες του παρατηρητηρίου τιμών (να αναφέρεται η τιμή και ο κωδικός του παρατηρητηρίου εφόσον υπάρχει και όπου δεν υπάρχει παρατηρητήριο τιμών να κατατεθεί αντίστοιχη **υπεύθυνη δήλωση** , όπως και η διαθεσιμότητα και ο χρόνος παράδοσης) προκειμένου να προβεί σε **προμήθεια** για τα παρακάτω είδη:

<u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u>	<u>Τεχνικές προδιαγραφές</u>	<u>Ποσότητα : ΤΕΜ.</u>
4433 ΦΙΛΤΡΑ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΕΡΥΘΡΩΝ	1. Να είναι αποστειρωμένα, απαλλαγμένα πυρετογόνων και έτοιμα για χρήση. 2. Να εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή απομάκρυνση των υπολειπόμενων λευκοκυττάρων σταθερά κάτω από 2x10 εις την 4η και αιμοπεταλίων >97% και αυτό να πιστοποιείται με εργαστηριακές μελέτες.	40 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
4457 ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ	1. Να είναι αποστειρωμένα, απαλλαγμένα πυρετογόνων και έτοιμα για χρήση. 2. Να εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή απομάκρυνση των υπολειπόμενων λευκοκυττάρων σταθερά κάτω από 2x10 εις την 5η και αυτό να πιστοποιείται με εργαστηριακές μελέτες. 3. Να προσφέρουν τη μέγιστη δυνατή ανάκτηση των ερυθροκυττάρων οπωσδήποτε πέραν του 90%. 4. Να εξασφαλίζουν την αποφυγή μετάδοσης του CMV μέσω της μετάγγισης. 5. Να είναι εύκολο και πρακτικό στη χρήση. 6. Να μην απαιτείται ενεργοποίηση (Priming) ή έκπλυση του φίλτρου με φυσιολογικό ορό. 7. Η μεμβράνη του φίλτρου και το εξωτερικό του κάλυμμα (housing) να είναι απόλυτα βιοσυμβατά σύμφωνα με το ISO 10993-4. 8. Το εξωτερικό κάλυμμα να εξασφαλίζει προστασία της μεμβράνης από φθορές (π.χ. δίπλωμα, τσάκισμα ή ράγισμα), που είναι δυνατόν να προκληθούν από πιέσεις που ασκούνται σε αυτή κατά τη χρήση και μπορεί να επηρεάσουν την υψηλή απόδοση του φίλτρου και την ασφάλεια της μετάγγισης. 9. Να προσκομισθεί ικανός αριθμός ανεξάρτητων μελετών δημοσιευμένων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, που να τεκμηριώνουν τις επιδόσεις των φίλτρων και ιδιαίτερα την επαναληψιμότητα στην αποτελεσματικότητά τους.	40 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
4820 ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ CUFF NO 7	ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ PVC ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΜΕ ΠΩΜΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΟΥΜΕΡΟ 7	3 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

5038 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΜΕ 35 ΚΑΙ 55 ΚΛΙΠΣ, ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΥΡΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ.	1.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
5893 ΠΑΚΕΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤ/ΝΑ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ	ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΛΩΡΙΔΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 10 Χ 55 ΕΚ. 4 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 1 ΚΑΛΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΜΑΥΟ 78Χ44ΕΚ. 2 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 100 Χ 75 ΕΚ. 1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΣΕΝΤΟΝΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 183Χ183 ΕΚ. 1 ΑΥΤΟΚΟΛΛ	36 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
7522 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 12 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ	Επίδεσμος ελαστικός από βαμβάκι και πολυαμίδιο πυκνής ύφανσης, σύνθεσης 65% με 35% περίπου. Διαστάσεις: 12cmΧ4,5m +/-1cm Χ +/-1m	5.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
22065 ΛΑΔΙ ΠΑΙΔΙΚΟ	ΛΑΔΙ ΠΑΙΔΙΚΟ	6 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
31027 ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 4/0 ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 45 ΕΚ. - ΒΕΛΟΝΗ ΜΗΚΟΥΣ 19 ΧΙΛ.	ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 4/0 ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 45 ΕΚ. - ΒΕΛΟΝΗ ΜΗΚΟΥΣ 19 ΧΙΛ.	72 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
31062 ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 3/0 ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 75 ΕΚ. - ΒΕΛΟΝΗ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΜΗΚΟΥΣ ΒΕΛΟΝΗΣ 24	Μονόκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα από μίγμα πολυμερών τύπου πολυδιοξανόνης ή παρόμοιο. Να παρέχουν στήριξη 60-80% της αρχικής τους αντοχής τις πρώτες 14 μέρες 35-70% τις πρώτες 28 μέρες και 35-60% της τάσεώς τους για 42 μέρες μετά την εμφύτευση, ανάλογα με τη διάμετρο του νήματος. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 180-240 μέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5% ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.	72 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

38058 ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ CUFF NO 6	ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ PVC ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΜΕ ΠΩΜΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΟΥΜΕΡΟ 6	3 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
38061 ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ CUFF NO 8	ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ PVC ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΜΕ ΠΩΜΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΟΥΜΕΡΟ 8	3 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
40510 ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΥΠΕΡΟΔΙΚΟ ΟΞΥ	1. Διάλυμα που να έχει ως βάση το υπεροξικό οξύ για χημική ψυχρή απολύμανση και αφαλάτωση των μηχανημάτων T/N . Η περιεκτικότητά του σε υπεροξικό οξύ να είναι περίπου 3,5%. Να περιέχει οξικό οξύ και υπεροξειδίο υδρογόνου. 2. Να είναι κατάλληλο για μηχανήματα BELLCO THERAPY. 3. Το διάλυμα να είναι κατάλληλο για τα μηχανήματα που διαθέτουν αντίστοιχο πρόγραμμα καθαρισμού με διάλυμα paracetic acid. 4. Να έχει ισχυρή μικροβιοκτόνο και μυκητοκτόνο δράση. 5. Να μην αφήνει κατάλοιπα υψηλής τοξικότητας. 6. Να φέρει τη σήμανση CE. 7. Σε πλαστικά δοχεία 5lt με βιδωτά καπάκια ασφάλειας	100 ΛΙΤΡΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
41887 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ DUFOUR 3WAY ΑΠΟ 100%ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 80 ML NO18	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ DUFOUR 3WAY ΑΠΟ 100%ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 80 ML NO18	15 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
42707 ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ	ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ, ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΡΑΓΜΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 100Χ230 CM ΠΕΡΙΠΟΥ, ΜΕ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 5 SEC ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 2,4L ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟJAΝΕ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥ ΑΙΜΑΤΗΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΣΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΥΓΡΑ.	100 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
42999 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΕΓΕΡΣΗΣ 50Χ50ΜΜ	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΣΟΧΗΣ ΘΗΛΥΚΟ 2ΜΜ, ΣΕΤ 4 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	20 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

45229 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΕΓΕΡΣΗΣ 35X45MM	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΣΟΧΗΣ ΘΗΛΥΚΟ 2MM, ΣΕΤ 4 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	20 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
45231 ΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΒΟΥΣΤΕΡΑ-ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ 3/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 17MM	Ράμμα πολύκλωνου πολυεστέρα USP.3/0 με στρόγγυλη βελόνα μήκους 17mm και συνολικού μήκους ράμματος 75cm, μη απορροφήσιμα επικαλυμμένα με σιλικόνη η οποία να προκαλεί τον ελάχιστον τραυματισμό στους ιστούς και να υφίστανται τη λιγότερη φθορά κατά την τοποθέτηση των κόμπων. Οι βελόνες να είναι ανοξείδωτου χάλυβα σειράς 300 κατά AISI και σε συμμόρφωση με ASTM f899-12b για τη σφυρηλάτηση του ανοξείδωτου χάλυβα των ιατρικών οργάνων, ώστε βελτιστοποιημένα να αντιστέκονται στην κάμψη-στρέβλωση και να εξασφαλίζουν την ελάχιστη δυνατή αντίσταση διείσδυσης.	108 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

* Ο κωδικός αναφέρεται στον κωδικό του είδους όπως αυτός τηρείται στην Αποθήκη – Διαχείριση Υλικού του Γ.Ν. Ξάνθης

Δείγματα : Να αποσταλούν.

Πάνω στα δείγματα να αναφέρεται ο κωδικός του είδους του νοσοκομείου.

Ισχύς προσφοράς : 8 μήνες τουλάχιστον.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 23/02/2026 και ώρα: 11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail agora2@hosp-xanthi.gr.

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την άνω ημερομηνία και ώρα.

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΑ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Οδηγίες για την αποστολή κρυπτογραφημένων προσφορών θα βρείτε στο παρακάτω link.

<https://lib.hosp-xanthi.gr/books/dimosia-apostoli-arkhion>

Ο Προϊστάμενος Οικ. Τμήματος

Η Συντάξασα

Η Διοικήτρια

Κεχλιμπάρης Γεώργιος

Κατίου Ευαγγελία

Κοσμίδου Ζωή