



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ : Καραγιαννίδου Ε.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χοετσιάν Μαρίνα & Παπαδοπούλου Σοφία
ΤΗΛ: 25413 51406 & 25413 51407
e-mail: agora@hosp-xanthi.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προκειμένου να προβεί σε : **Προμήθεια εύκαμπτων κολωνακίων σήμανσης οδού (50τεμ.)**
Ακολουθούν τεχνικές προδιαγραφές (σελ. 3-4)

ΠΡΟΣΟΧΗ : Δεκτές θα γίνονται μόνο οι κρυπτογραφημένες προσφορές και σύμφωνα με τον παρακάτω οδηγό:

<https://lib.hosp-xanthi.gr/books/dimosia-apostoli-arkhion>

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 11/3/2026 και ώρα: 11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail agora@hosp-xanthi.gr

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα.

Ο Προϊστάμενος Οικ. Τμήματος

Η Διοικήτρια

Κεχλιμπάρης Γεώργιος

Κοσμίδου Ζωή

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κολωνάκι εύκαμπτο, επαναφερόμενο

Κολωνάκια εύκαμπτα, επαναφερόμενα, από ελαστικό εξαιρετικής ποιότητας, ύψους 75cm, κόκκινου χρώματος, με τουλάχιστον 3 δακτύλιους υψηλής αντανakλαστικότητας για χρήση στους δρόμους εντός του οικοπέδου του νοσοκομείου, για την εύρυθμη λειτουργία του εσωτερικού οδικού δικτύου.

Διαστάσεις: ύψος 75cm

Ενδεικτική φωτογραφία:



Τεχνικές Προδιαγραφές

Το επαναφερόμενο κολωνάκι σήμανσης - ασφαλείας θα είναι κατασκευασμένο από ελαστικό υλικό πολουρεθάνη PU, υψηλής αντοχής, ειδικά επεξεργασμένο ώστε να παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στις κρούσεις και στο χρόνο.

Θα είναι κόκκινου χρώματος, ύψους 75εκ., διαμέτρου τουλάχιστον Φ 8εκ. και θα διαθέτει βάση στήριξης, η οποία θα πακτώνεται στο οδόστρωμα με στριφώνια και ούπατ, θα είναι ειδικά επεξεργασμένο ώστε να παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στις κρούσεις και στον χρόνο. Αυτό θα το καθιστά πρακτικά άθραυστο. Θα είναι τόσο ελαστικό, ώστε να αποφεύγεται η πιθανότητα πρόκλησης ζημίας στα οχήματα που θα συγκρουστούν με αυτό. Η όλη κατασκευή θα είναι μονοκόμματα (ενιαία), κυλινδρική, ύψους 75cm και θα ενσωματώνει ειδική, εύκαμπτη, μεμβράνη τύπου II (πρισματικής τεχνολογίας), χρώματος λευκού, ώστε να επιτυγχάνεται η αναγνωρισιμότητα της κατασκευής ημέρα και νύχτα. Η βάση του θα έχει τουλάχιστον τρεις οπές για σταθερή στήριξη επί του δρόμου. Το κολωνάκι θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 3 δακτύλιους υψηλής αντανakλαστικότητας, η μεμβράνη θα είναι υψηλής ανακλαστικότητας για καλύτερη ορατότητα την νύχτα, θα είναι αυτοεπαναφερόμενο και το υλικό κατασκευής του θα είναι από εξαιρετικής ποιότητας ελαστικό υλικό.

Το κλωνάκι θα έχει αντοχή σε καιρικές συνθήκες που θα κυμαίνεται μεταξύ από -20° C έως +60° C.

Διαστάσεις προϊόντος:

Υψος: 75cm

Διάμετρος: 8cm

Διάμετρος Βάσης: 20cm

Στερέωση/βύσματα: 3

Τα κολωνάκια θα συνοδεύονται από τα παρελκόμενα υλικά στήριξής τους (στριφώνια και ούπατ).

Στην προσφερόμενη τιμή θα συμπεριλαμβάνεται και το πιθανό κόστος μεταφοράς των κολωνακίων στο νοσοκομείο.