



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^{ης} Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΣΑΚΟΥ ΧΡΥΣΑ
ΤΗΛ: 25413 51412
e-mail: agora@hosp-xanthi.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2017 /745 σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα .
8. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) **με ισχύ τουλάχιστον 8 μήνες** με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, και με τιμές ίσες ή κατώτερες του παρατηρητηρίου τιμών (να αναφέρεται η τιμή και ο κωδικός του παρατηρητηρίου εφόσον υπάρχει και όπου δεν υπάρχει παρατηρητήριο τιμών να κατατεθεί αντίστοιχη **υπεύθυνη δήλωση** , όπως και η διαθεσιμότητα και ο χρόνος παράδοσης) προκειμένου να προβεί σε **προμήθεια** για τα παρακάτω είδη:

<u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u>	<u>Τεχνικές προδιαγραφές</u>	<u>Ποσότητα : ΤΕΜ.</u>
4267 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ	Να είναι κατασκευασμένες από πρωτογενή χαρτοπολτό, λευκού χρώματος και να μην περιέχουν ουσίες που μπορούν να βλάψουν αυτούς που τις χρησιμοποιούν. Πρέπει να πολτοποιούνται εύκολα και να έχουν καλή απορροφητικότητα	5.000 ΤΜΧ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
4604 ΦΑΚΑΡΟΛΑ	ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΦΑΡΔΟΣ 1CM ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘ/ΚΟΥ	1.000 ΤΜΧ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
4410 ΦΟΡΜΟΛΗ - NEUTRAL BUFFER FORMALIN 10%	ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ	200 ΛΙΤΡΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
36418 ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ EDAN SE-14X210	ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ EDAN SE 1201 (210x140mm)	100 ΤΜΧ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
40519 ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ 12ΚΑΝΑΛΟΣ (BENEHEART R12/R12A ELECTROCARDIOGRAPH)	BENEHEART R12/R12A ELECTROCARDIOGRAPH	200 ΤΜΧ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
21863 ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΕΣΕΩΝ 23 G*11/4	Βελόνες αποστειρωμένες, Μ.Χ, με αναγραφόμενη την ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης. Να είναι εντός ατομικής συσκευασίας, να ανοίγουν με άσηπτη τεχνική και να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι πληροφορίες του προϊόντος να είναι στα Ελληνικά. Να φέρει πιστοποίηση CE. Το εργοστάσιο κατασκευής να είναι πιστοποιημένο κατά I.S.O 9001 όπως αυτό ισχύει.	3.000 ΤΜΧ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
36428 ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Ν0 27 88MM PENCIL POINT	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Ν0 27 88MM PENCIL POINT	25 ΤΜΧ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

32133 ΜΑΣΚΕΣ ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ NO 4	Λαρυγγική μάσκα μιας χρήσης, ειδική για αναισθησιολογικά και επείγοντα περιστατικά. κατασκευασμένα από ιατρικό pvc-latex free. Ο αεροθάλαμος να είναι κατασκευασμένος από σιλικόνη γιατί εξασφαλίζει καλύτερη προσαρμογή στην ανατομία του ασθενούς. ο σωλήνας του αεραγωγού να είναι γωνιώδης για ευκολότερη τοποθέτηση της λαρυγγικής μάσκας. Με κλασικό εύκαμπτο σχήμα λαρυγγικής μάσκας. με εργονομικά ελαστικό και μαλακό cuff, ατραυματικό, για μέγιστη ανατομική εφαρμογή. Με διαφανή σωληνίσκο που επιτρέπει την πρόωμη ανίχνευση τυχόν εμφάνισης υγρών στον αεραγωγό του ασθενή. Με υψηλής ποιότητας συνδετικό του αεραγωγού. Με ενδείξεις που βοηθούν στην τοποθέτηση της πάνω στον διάφανο σωλήνα του αεραγωγού.με αναγραφή του μεγέθους της μάσκας πάνω στο pilot balloon. Το σωληνάκι για το φούσκωμα του cuff είναι ενσωματωμένο στο σωλήνα της μάσκας, αποτρέποντας έτσι τον κίνδυνο να κοπεί από τα δόντια του ασθενή. για έναν ασθενή και μιας χρήσης.	20 ΤΜΧ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
32134 ΜΑΣΚΕΣ ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ NO 5	Λαρυγγική μάσκα μιας χρήσης, ειδική για αναισθησιολογικά και επείγοντα περιστατικά. κατασκευασμένα από ιατρικό pvc-latex free. Με ειδικά μελετημένη καμπυλότητα έως 70 μοίρες για διασωλήνωση χωρίς υπερέκταση κεφαλής. με εργονομικά ελαστικό και μαλακό cuff, ατραυματικό, για μέγιστη ανατομική εφαρμογή. με διαφανή σωληνίσκο που επιτρέπει την πρόωμη ανίχνευση τυχόν εμφάνισης υγρών στον αεραγωγό του ασθενή. Με υψηλής ποιότητας συνδετικό του αεραγωγού. Με ενδείξεις που βοηθούν στην τοποθέτηση της πάνω στον διάφανο σωλήνα του αεραγωγού. Με αναγραφή του μεγέθους της μάσκας πάνω στο pilot balloon. το σωληνάκι για το φούσκωμα του cuff είναι ενσωματωμένο στο σωλήνα της μάσκας, αποτρέποντας έτσι τον κίνδυνο να κοπεί από τα δόντια του ασθενή. Για έναν ασθενή και μιας χρήσης.	20 ΤΜΧ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
32132 ΜΑΣΚΕΣ ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ NO 3	Λαρυγγική μάσκα μιας χρήσης, ειδική για αναισθησιολογικά και επείγοντα περιστατικά. κατασκευασμένα από ιατρικό pvc-latex free. Με ειδικά μελετημένη καμπυλότητα έως 70 μοίρες για διασωλήνωση χωρίς υπερέκταση κεφαλής. με εργονομικά ελαστικό και μαλακό cuff, ατραυματικό, για μέγιστη ανατομική εφαρμογή. με διαφανή σωληνίσκο που επιτρέπει την πρόωμη ανίχνευση τυχόν εμφάνισης υγρών στον αεραγωγό του ασθενή. Με υψηλής ποιότητας συνδετικό του αεραγωγού. Με ενδείξεις που βοηθούν στην τοποθέτηση της πάνω στον διάφανο σωλήνα του αεραγωγού. Με αναγραφή του μεγέθους της μάσκας πάνω στο pilot	10 ΤΜΧ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

	balloon. το σωληνάκι για το φούσκωμα του cuff είναι ενσωματωμένο στο σωλήνα της μάσκας, αποτρέποντας έτσι τον κίνδυνο να κοπεί από τα δόντια του ασθενή. Για έναν ασθενή και μιας χρήσης.	
39386 ΣΕΝΣΟΡΕΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ SPO2 ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ BCI 3301	ΣΕΝΣΟΡΕΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ SPO2 ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ BCI 3301	3 TMX ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
30905 ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΛΕΚΤΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2/0 ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 75 ΕΚ. - ΒΕΛΟΝΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΗΚΟΥΣ 26 ΧΙΛ	Πολύκλωνα συνθετικά, απορροφήσιμα ράμματα από πολυγλυκολικό οξύ ή πολυγλακτίνη ή παρόμοιο. Να παρέχουν στήριξη ιστών για 5-7 ημέρες περίπου μετά την εμφύτευση, διατηρώντας πλέον του 45-50% της τάσεως τους. Να απορροφούνται πλήρως μετά από 30-45 ημέρες περίπου. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5% ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.	144 TMX ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
38800 ΛΑΒΙΔΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΚΙΔΑ (ΜΗΚΟΣ 230CM- ΔΙΑΜ.ΚΑΝ. 3,2 MM-ΕΞΩΤ.ΔΙΑΜ 3MM)	ΛΑΒΙΔΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΚΙΔΑ (ΜΗΚΟΣ 230CM- ΔΙΑΜ.ΚΑΝ. 3,2 MM- ΕΞΩΤ.ΔΙΑΜ 3MM)	2 TMX ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
39079 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΟΣΚΟΠΙΟ FUJI ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΟΣΚΟΠΙΟ FUJI ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ	2 TMX ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
35036 ΛΑΒΙΔΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟΥ (FB 25K) ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ ΚΑΙ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ OLYMPUS ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ	2 TMX ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
7488 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΦΡΩΔΗ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΓΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΕΛΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ ΕΚΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	Επιθέματα αποστειρωμένα πολυμερή διαρκούς απελευθέρωσης υδροενεργού αργύρου για προφύλαξη και θεραπεία ελκών με κλινική εικόνα λοίμωξης. Αυτοκόλλητα με περιμετρική κολλητική περιοχή από φυσικό υλικό ώστε να επιτρέπεται η άδηλη αναπνοή του δέρματος. Ο άργυρος να είναι κατανεμημένος σε όλη την δομή του αφρώδους-απορροφητικού στρώματος ώστε να εξασφαλίζονται τόσο η συνεχής παροχή του δραστικού παράγοντα στο έλκος σε όλη τη διάρκεια εφαρμογής του επιθέματος όσο και η καταστροφή των μικροοργανισμών που απορροφούνται εντός του επιθέματος. Το αφρώδες να διογκώνεται γεμίζοντας το τραύμα. Το επίθεμα να φέρει εξωτερική ημιπερατή	20 TMX ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

	μεμβράνη και να έχει υψηλή συγκράτηση που να μην επιτρέπει την διαρροή εξιδρώματος δια μέσω της μεμβράνης, στο περιβάλλον υπό συνθήκες πίεσης. Χωρίς τοπικό αντιβιοτικό για μεσαία έως και υψηλή ποσότητα εξιδρώματος. Διαστάσεις: 19cm X 20cm +/-2cm.	
7456 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΦΛΕΒΙΚΑ ΕΛΚΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 20X20ΕΚ	Επιθέματα αποστειρωμένα υδροτριχοειδικά από ίνες πολυμερούς κυτταρίνης ή ακρυλικές και βισκόζης για έλκη χαμηλού έως υψηλού εξιδρώματος. Με πλέγμα επαφής χωρίς σιλικόνη που αποτρέπει την δημιουργία τζελ στο έλκος. Να φέρει εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη και να έχει υψηλή συγκράτηση ώστε να μην επιτρέπει την διαρροή (υγρό) εξιδρώματος στο περιβάλλον δια μέσω της μεμβράνης καθώς και στο έλκος υπό συνθήκες πίεσης. Αυτοκόλλητα με πριμετρική κολλητική επιφάνεια από φυσικό υλικό ώστε να επιτρέπετε η άδηλη αναπνοή του δέρματος. Διαστάσεις: 20cm X 20cm +/-1cm.	20 TMX ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
31968 ΒΕΛΟΝΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 32G (4MM) (ΕΚΕΒΥΛ 865486) (ΑΥΛΟ BARCODE)	Βελόνες αποστειρωμένες, Μ.Χ, με αναγραφόμενη την ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης. Να είναι εντός ατομικής συσκευασίας, να ανοίγουν με άσηπτη τεχνική και να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι πληροφορίες του προϊόντος να είναι στα Ελληνικά. Να φέρει πιστοποίηση CE. Το εργοστάσιο κατασκευής να είναι πιστοποιημένο κατά I.S.O 9001 όπως αυτό ισχύει.	20.000 TMX ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
30889 ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΛΕΚΤΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 1 ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 75 ΕΚ. - ΒΕΛΟΝΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΗΚΟΥΣ 50 ΧΙΛ.	Πολύκλωνα συνθετικά, απορροφήσιμα ράμματα από πολυγλυκολικό οξύ ή πολυγλακτίνη ή παρόμοιο. Να παρέχουν στήριξη ιστών για 5-7 ημέρες περίπου μετά την εμφύτευση, διατηρώντας πλέον του 45-50% της τάσεως τους. Να απορροφούνται πλήρως μετά από 30-45 ημέρες περίπου. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5% ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.	240 TMX ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
30888 ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΛΕΚΤΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 1 ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 75 ΕΚ. - ΒΕΛΟΝΗ 1/2 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΗΚΟΥΣ 40 ΧΙΛ.	Πολύκλωνα συνθετικά, απορροφήσιμα ράμματα από πολυγλυκολικό οξύ ή πολυγλακτίνη ή παρόμοιο. Να παρέχουν στήριξη ιστών για 5-7 ημέρες περίπου μετά την εμφύτευση, διατηρώντας πλέον του 45-50% της τάσεως τους. Να απορροφούνται πλήρως μετά από 30-45 ημέρες περίπου. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5% ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.	120 TMX ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

* Ο κωδικός αναφέρεται στον κωδικό του είδους όπως αυτός τηρείται στην Αποθήκη – Διαχείριση Υλικού του Γ.Ν. Ξάνθης.

Δείγματα : Να αποσταλούν.

Πάνω στα δείγματα να αναφέρεται ο κωδικός του είδους του νοσοκομείου.

Ισχύς προσφοράς : 8 μήνες τουλάχιστον.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 24/07/2026 και ώρα:11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail agora2@hosp-xanthi.gr .

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την άνω ημερομηνία και ώρα.

**ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΑ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.**

Οδηγίες για την αποστολή κρυπτογραφημένων προσφορών θα βρείτε στο παρακάτω link.

<https://lib.hosp-xanthi.gr/books/dimosia-apostoli-arkhion>

Η Συντάξασα

Ο Προϊστάμενος Οικ. Τμήματος

Η Διοικήτρια

Τσάκου Χρύσα

Κεχλιμπάρης Γεώργιος

Κοσμίδου Ζωή