



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΚΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
ΤΗΛ: 25413 51402  
e-mail: [agora2@hosp-xanthi.gr](mailto:agora2@hosp-xanthi.gr)

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**

**Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:**

**Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:**

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2017 /745 σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα .
8. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

**Κ Α Λ Ε Ι**

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) **με ισχύ τουλάχιστον 8 μήνες** με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, και με τιμές ίσες ή κατώτερες του παρατηρητηρίου τιμών (να αναφέρεται η τιμή και ο κωδικός του παρατηρητηρίου εφόσον υπάρχει και όπου δεν υπάρχει παρατηρητήριο τιμών να κατατεθεί αντίστοιχη **υπεύθυνη δήλωση** , όπως και η διαθεσιμότητα και ο χρόνος παράδοσης) προκειμένου να προβεί σε **προμήθεια** για τα παρακάτω είδη:

| <b><u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u></b>                                                                                          | <b><u>Τεχνικές προδιαγραφές</u></b>                                                                                                                                                      | <b><u>Ποσότητα :<br/>ΤΕΜ.</u></b>                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5463</b><br>ΠΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ<br>ΓΕΛΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΠΑΛΟΝΙ ΝΟ7,5                           | ΤΥΠΟΥ RAPID RHINO ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ<br>ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΑΚΙ ΚΑΙ<br>ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΑΠΟ PVC. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ<br>Τ.Ε.Ι.                                                               | <b>30</b><br>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ<br>ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ                                                           |
| <b>5464</b><br>ΠΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ<br>ΓΕΛΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΠΑΛΟΝΙ ΝΟ5,5                           | ΤΥΠΟΥ RAPID RHINO ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ<br>ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΑΚΙ ΚΑΙ<br>ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΑΠΟ PVC ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ<br>Τ.Ε.Ι.                                                                | <b>50</b><br>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ<br>ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ                                                           |
| <b>6572</b><br>ΚΡΕΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΥ ELEFIX 400ΓΡ.<br>Z-401CE ΓΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟ ΝΙΗΟΝ<br>ΚΟΗΔΕΝ MOD. EEG 5518 K | ΤΟ ΚΑΘΕ ΚΟΥΤΙ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΡΙΑ ΤΕΜ. ΠΟΥ<br>ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΘΑ ΜΑΣ ΔΙΝΟΥΝ ΤΑ 400<br>GR.                                                                                                   | <b>2</b><br>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ<br>ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ                                                            |
| <b>7070</b><br>ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ ΜΕ ΚΥΡΤΟ<br>ΕΛΑΙΟΜΟΡΦΟ ΑΚΡΟ                                               | ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΓΙΑ<br>ΧΡΗΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ (OPEN<br>END) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ<br>ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 70-75CM, ΜΕ ΚΥΡΤΟ<br>ΑΚΡΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΙΣ ΟΠΕΣ, CH/FR 3-8. | <b>40</b><br>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ<br>ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ                                                           |
| <b>7335</b><br>ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ<br>ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΝΙΗΟΝ<br>ΚΟΗΔΕΝ                            | ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΗΚΓ, ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ<br>ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΤΑΞΗ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ<br>ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΙΑΣ<br>ΧΡΗΣΗΣ<br><br>ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ                                   | <b>4</b><br>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ<br>ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ                                                            |
| <b>7523</b><br>ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10<br>ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ                                          | ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ<br>ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ<br>ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 100%                                                                                                                      | <b>2.000</b><br>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ<br>ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ                                                        |
| <b>8261</b><br>ΒΕΛΟΝΕΣ KIRSHNER ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΑΚΡΟ<br>TROCAR ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΤΩΔΟ ΧΑΛΥΒΑ<br>( I.ΣΤ2/A)165                 | <b>ΜΕΓΕΘΗ</b><br>1,6mm<br>1,8mm<br>2,00mm                                                                                                                                                | <b>1,6mm 40τεμ</b><br><b>1,8mm 30τεμ</b><br><b>2,00mm 20τεμ</b><br><br>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ<br>ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ |
| <b>7000</b><br>ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΙ<br>ΝΟ 5,6, 10, 12, 14, 16, 18                                           | Αποστειρωμένοι<br>Κάτω άκρο ανοικτό στρογγυλεμένο και με<br>πλάγιες οπές<br>Ακτινοσκοιροί<br>Μιας χρήσης<br>Με διαβαθμίσεις<br>Ατοξικοί - λήγουν 7-7-2017<br>Μη Πυρετογόνοι              | <b>No 5 150τεμ</b><br><b>No 6 150τεμ</b><br>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ<br>ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ                            |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          | <p>Υλικό Πολυουρεθάνιο απαλλαγμένο από PVC<br/>Μήκος 120-125 εκατ.</p> <p>ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΜΗΜΑ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| <p><b>21863</b><br/>ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΕΣΕΩΝ 23 G*11/4</p>                                                                                                                        | <p>Βελόνες αποστειρωμένες, Μ.Χ, με αναγραφόμενη την ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης. Να είναι εντός ατομικής συσκευασίας, να ανοίγουν με άσηπτη τεχνική και να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι πληροφορίες του προϊόντος να είναι στα Ελληνικά. Να φέρει πιστοποίηση CE. Το εργοστάσιο κατασκευής να είναι πιστοποιημένο κατά Ι.S.O 9001 όπως αυτό ισχύει.</p>                                                                                                                                                                                 | <p><b>3.000</b><br/>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p> |
| <p><b>30728</b><br/>ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2/0 ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 75 ΕΚ. - ΒΕΛΟΝΗ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΜΗΚΟΥΣ 36 ΧΙΛ.</p>                                  | <p>Μη απορροφήσιμα πολύκλωνα ράμματα φυσικής μέταξας επικαλυμμένα ή επενδεδυμένα με κατάλληλο υλικό, η σύσταση του οποίου σαφώς να περιγράφεται στην τεχνική προσφορά, ώστε να προκαλούν τον ελάχιστο τραυματισμό στους ιστούς και να υφίστανται τη λιγότερη φθορά. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5% ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.</p>                                                                                                                        | <p><b>24</b><br/>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>    |
| <p><b>30788</b><br/>ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΥ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 0 ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 75 ΕΚ. - ΒΕΛΟΝΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΗΚΟΥΣ 40 ΧΙΛ.</p>                            | <p>Ράμμα συνθετικό από μη απορροφήσιμο μονόκλωνο πολυαμίδιο. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5% ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>24</b><br/>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>    |
| <p><b>30926</b><br/>ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΛΕΚΤΟ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 3/0 ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 75 ΕΚ. - ΒΕΛΟΝΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΗΚΟΥΣ 22 ΧΙΛ.</p> | <p>Πολύκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα μέσης απορρόφησης από πολυγλακτίνη ή πολυγλυκό οξύ. Η επικάλυψη του ράμματος να είναι από το ίδιο υλικό που να προστατεύει το ράμμα από φθορά κατά την τοποθέτηση των κόμβων. Διατήρηση αντοχής στην τάση 75% στις 14 ημέρες, 40-50% στις 21 ημέρες και 25% στις 28 ημέρες. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 56-70 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5% ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.</p> | <p><b>144</b><br/>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>   |

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <p><b>34398</b></p> <p>ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΑΜΠΩ</p>                                                                                                               | <p>ΣΚΟΝΗ ΜΕ ΕΛΑΦΡΑ ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΡΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΦΡΙΣΜΟΥ ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΚΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ Ή ΒΕΒΕΑΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ CE MARK ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Χ.Κ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ MIELE ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ Η ΣΚΟΝΗ(ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚΟ)ΚΑΙ ΤΟ ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ.</p> | <p><b>10ΚΙΛΑ</b></p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>  |
| <p><b>37006</b></p> <p>ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ CUFF ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ Ν0 6</p>                                                                              | <p>ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ CUFF ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ Ν0 6</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>10</b></p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>      |
| <p><b>39946</b></p> <p>ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΑΚΡΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ,ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ,ΧΩΡΙΣ LATEX, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</p> | <p>ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΑΚΡΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ,ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ,ΧΩΡΙΣ LATEX, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>100</b></p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>     |
| <p><b>45475</b></p> <p>ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΝΙΗΟΝ ΚΟΗΔΕΝ ECG - 1150</p>                                                                                                              | <p>ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΝΙΗΟΝ ΚΟΗΔΕΝ ECG - 1150</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>10 ΡΟΛ.</b></p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p> |

\* Ο κωδικός αναφέρεται στον κωδικό του είδους όπως αυτός τηρείται στην Αποθήκη – Διαχείριση Υλικού του Γ.Ν. Ξάνθης

**Δείγματα : Να αποσταλούν.**

Πάνω στα δείγματα να αναφέρεται ο κωδικός του είδους του νοσοκομείου.

**Ισχύς προσφοράς : 8 μήνες τουλάχιστον.**

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 26/08/2026 και ώρα:11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail [agora2@hosp-xanthi.gr](mailto:agora2@hosp-xanthi.gr) .

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την άνω ημερομηνία και ώρα.

**ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ**

**ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ**

**ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΑ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ**

**ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.**

Οδηγίες για την αποστολή κρυπτογραφημένων προσφορών θα βρείτε στο παρακάτω link.

<https://lib.hosp-xanthi.gr/books/dimosia-apostoli-arkhion>

Η Συντάξασα

Ο Προϊστάμενος Οικ. Τμήματος

Η Διοικήτρια

Κατίου Ευαγγελία

Κεχλιμπάρης Γεώργιος

Κοσμίδου Ζωή