



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΚΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΗΛ: 25413 51402
e-mail: agora2@hosp-xanthi.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2017 /745 σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα .
8. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) **με ισχύ τουλάχιστον 8 μήνες** με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, και με τιμές ίσες ή κατώτερες του παρατηρητηρίου τιμών (να αναφέρεται η τιμή και ο κωδικός του παρατηρητηρίου εφόσον υπάρχει και όπου δεν υπάρχει παρατηρητήριο τιμών να κατατεθεί αντίστοιχη **υπεύθυνη δήλωση** , όπως και η διαθεσιμότητα και ο χρόνος παράδοσης) προκειμένου να προβεί σε **προμήθεια** για τα παρακάτω είδη:

<u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u>	<u>Τεχνικές προδιαγραφές</u>	<u>Ποσότητα : ΤΕΜ.</u>
4256 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 100 Χ 150 ΠΕΡΙΠΟΥ	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ	500 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
4773 ΤΑΧΥΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 9Χ25 ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ	Κολλητικά επιθέματα πληγών υποαλλεργικά, αυτοκόλλητα, διάτρητα με απορροφητική γάζα. Διαφανή αυτοκόλλητα επιθέματα τραυμάτων με απορροφητικό στρώμα στο μέσον του που δεν κολλά στο τραύμα. Διαστάσεις: 25cm Χ 10cm +/-1cm	750 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
5215 ΣΚΟΥΦΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ	ΣΚΟΥΦΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ	20 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
5283 ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩ ΣΦΑΓΙΤΙΔΑΣ - ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΥ ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 20CM	ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ SELDINGER ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ: ΕΝΑ(1) ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΜΗΚΟΥΣ 20CM. ΕΝΑ (1) ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ ΟΔΗΓΟ ΜΕ ΕΥΘΥ ΚΑΙ J ΑΚΡΟ ΕΝΑ(1) ΠΩΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΥΛΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΜΙΑ(1) ΒΕΛΟΝΑ V ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 18G ΜΙΑ ΜΙΑ (1) ΒΕΛΟΝΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΕΝΑ(1) ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ΑΓΓΕΙΩΝ ΕΝΑ(1) ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ 16G ΜΙΑ(1) ΣΥΡΙΓΓΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ	10 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
5336 ΣΕΝΤΟΝΙ ΑΠΟΣΤ/ΝΟ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ	ΕΝΑ ΣΕΝΤΟΝΙ ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 87x74cm ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ. * ΤΟ ΣΕΝΤΟΝΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ: ΣΑΚΟΥΛΑ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ 360 ΜΟΙΡΩΝ (ΠΛΗΡΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΓΡΩΝ) ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	50 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
6399 ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΡΙΚΟΕΙΔΕΣ	ΚΡΙΚΟΕΙΔΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ-ΣΠΙΡΑΛ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 22Μ ΣΕ ΡΟΛΟ ΤΩΝ 50Μ LATEX FREE.ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ	30 ΜΕΤΡΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
6401 ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ BUBLE 7Χ10	ΟΧΙ ΜΑΛΑΚΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΣΑΚΙΖΕΙ ΕΥΚΟΛΑ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50Μ	1500 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

6643 ΚΟΛΛΑΡΑ ΜΑΛΑΚΑ LARGE	ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΑΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΥΧΕΝΑ ΜΕ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΥΨΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 7,5 CM ΜΕ VELCRO ΚΛΕΙΣΙΜΟ.	120 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
7240 ΘΗΚΑΡΙΑ ΣΦΑΓΙΤΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 7FR	ΤΟ SET ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ,ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΑΓΙΑΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΗΣ (3WAY) ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ, ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ ΜΗΚΟΥΣ 45CM ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑ 10CM ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΙΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΥΣΤΕΡΙ-ΣΥΡΙΓΓΑ 5CC ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Μ.Χ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ	10 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
8217 ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΠΙΣΘΟΒΟΛΒΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 25G, ΜΗΚΟΥΣ 38MM	Βελόνες οπισθοβόλβιες μιας χρήσης 25G, μήκους 38mm (1 ½ IN) για χρήση κατά την οπισθοβόλβια αναισθησία.	50 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
7000 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΙ NO 5, 6, 10, 12, 14, 16, 18	Αποστειρωμένοι Κάτω άκρο ανοικτό στρογγυλεμένο και με πλάγιες οπές Ακτινοσκιεροί Μιας χρήσης Με διαβαθμίσεις Ατοξικοί Μη Πυρετογόνοι Υλικό Πολυουρεθάνιο απαλλαγμένο από PVC Μήκος 120-125 εκατ. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ	No 5 150 No 6 150 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
21987 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10ML ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΗ, ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 0-1 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 21G (ΤΟ ΜΠΕΚ ΤΗΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ)	ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10ML ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΗ, ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 0-1 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 21G (ΤΟ ΜΠΕΚ ΤΗΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ)	40.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
21988 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 2,5 ML ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΗ, ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 0-1 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 21G	ΣΥΡΙΓΓΕΣ 2,5 ML ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΗ, ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 0-1 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 21G	40.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

30909 ΠΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΛΕΚΤΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2/0 ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 75 ΕΚ. - ΒΕΛΟΝΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΗΚΟΥΣ 36 ΧΙΛ.	Πολύκλωνα συνθετικά, απορροφήσιμα ράμματα από πολυγλυκολικό οξύ ή πολυγλακτίνη ή παρόμοιο. Να παρέχουν στήριξη ιστών για 5-7 ημέρες περίπου μετά την εμφύτευση, διατηρώντας πλέον του 45- 50% της τάσεως τους. Να απορροφούνται πλήρως μετά από 30-45 ημέρες περίπου. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5% ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη- στρέβλωση.	108 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
30946 ΠΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΛΕΚΤΟ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 75 ΕΚ. - ΒΕΛΟΝΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΗΚΟΥΣ 50 ΧΙΛ.	Πολύκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα μέσης απορρόφησης από πολυγλακτίνη ή πολυγλυκό οξύ. Η επικάλυψη του ράμματος να είναι από το ίδιο υλικό που να προστατεύει το ράμμα από φθορά κατά την τοποθέτηση των κόμβων. Διατήρηση αντοχής στην τάση 75% στις 14 ημέρες, 40-50% στις 21 ημέρες και 25% στις 28 ημέρες. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 56- 70 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5% ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.	180 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
31859 ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ	ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ	600 ΚΙΛΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
32137 ΧΩΝΑΚΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΑ ΤΥΠΟΥ HIENE 4MM	ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
34939 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ NO12	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ(4) ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΟΠΕΣ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ- Μ.Χ, ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 55ΕΚ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ. ΝΑΕΙΝΑΙ LATEX FREE-DHEP FREE	300 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

34941 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ NO16	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ(4) ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΟΠΕΣ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ- Μ.Χ, ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 55ΕΚ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX FREE-DHEP FREE	1.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
35910 ΚΟΛΛΑΡΑ ΜΑΛΑΚΑ SMALL	ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΑΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΥΧΕΝΑ ΜΕ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΥΨΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 7,5 CM ΜΕ VELCRO ΚΛΕΙΣΙΜΟ.	60 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
41677 ΔΙΑΛΥΜΑ ΟΡΘΟΦΘΑΛΔΕΪΔΗΣ 0,55%	ΤΟ ΥΓΡΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΥ (GE S 70) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ	50 ΛΙΤΡΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
43622 ΣΕΤ ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΙΑ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗ ΜΕ ONLINE ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΓΡΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ B/BRAUN	ΣΕΤ ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΙΑ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗ ΜΕ ONLINE ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΓΡΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ B/BRAUN	90 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
45043 ΡΥΓΧΟΣ (ΒΕΛΟΝΗ) ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΡΟΗΣ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΒΙΔΩΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ G15	Ρύγχος συνεχούς εκροής κεκλιμένο βιδωτό, μεταλλικής αιχμής, G15 μιας χρήσης", το οποίο διαθέτει πολύ φαρδύ αυλό με ειδικό κεκλιμένο άκρο, το οποίο καθιστά εύκολη και γρήγορη τη διάτρηση και αναρρόφηση όλων των φιαλιδίων και ιδιαιτέρως των πυκνόρρευστων φαρμάκων. Αναρροφά μεγάλη ποσότητα φαρμάκου-υγρού χωρίς να φράξει.	600 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
45492 ΒΑΜΜΑ ΚΑΣΤΕΛΑΝΗΣ	Γυάλινη φιάλη με πώμα και όγκο 100ml. Τοπικό αντισηπτικό, αντιβακτηριακό και αντιμικητιασικό φάρμακο το οποίο χρησιμοποιείται για τη θεραπεία Ωτομύκωσης και για δερματικές μυκητιάσεις.	2 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

* Ο κωδικός αναφέρεται στον κωδικό του είδους όπως αυτός τηρείται στην Αποθήκη – Διαχείριση Υλικού του Γ.Ν. Ξάνθης

Δείγματα : Να αποσταλούν.

Πάνω στα δείγματα να αναφέρεται ο κωδικός του είδους του νοσοκομείου.

Ισχύς προσφοράς : 8 μήνες τουλάχιστον.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 22/09/2026 και ώρα:11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail agora2@hosp-xanthi.gr .

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την άνω ημερομηνία και ώρα.

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΑ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Οδηγίες για την αποστολή κρυπτογραφημένων προσφορών θα βρείτε στο παρακάτω link.

<https://lib.hosp-xanthi.gr/books/dimosia-apostoli-arkhion>

Η Συντάξασα

Ο Προϊστάμενος Οικ. Τμήματος

Η Διοικήτρια

Κατίου Ευαγγελία

Κεχλιμπάρης Γεώργιος

Κοσμίδου Ζωή